




Comune di Napoli
 assessorato alla vivibilità
 servizio pianificazione urbanistica

Variante al piano regolatore generale
 centro storico, zona orientale, zona nordoccidentale

TAV. 11 Zonizzazione del territorio in prospettiva sismica

foglio n. 19

rapr. 1:4.000



Il dirigente
 Roberto Gianni



	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20				21

1A1	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
1A2	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
1A3	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
1B1	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
1B2	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
1C	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
1D	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
1E	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
1F	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
1F1	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,40
2A	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
2B	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
3A	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 IL COEFFICIENTE DEI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SOLTATI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M.
3A1	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,50 IL COEFFICIENTE DEI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SOLTATI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M.
3A2	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 IL COEFFICIENTE DEI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SOLTATI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M.
3A3	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,30 IL COEFFICIENTE DEI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SOLTATI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M.
3A4	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,15 IL COEFFICIENTE DEI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SOLTATI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M.
3A5	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,50 IL COEFFICIENTE DEI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SOLTATI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M.
3B	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 IL COEFFICIENTE DEI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SOLTATI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M.
4A	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,10 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
4B	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,10 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
5A	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 PER ZIFD <= 7,5M. 1,20 PER 7,5M < ZIFD <= 10M. 1,40 PER ZIFD > 10M. COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
5B	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,20 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
6	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
7A	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
7B	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,10 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00
8	COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: DIPENDENTE DALL'AREA COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,10



Scala 1:4000

