


**PARQWOOD®**

2001/03





# PARQWOOD®

2001/03

Con Parqwood®, PL del Gruppo Abet Laminati, ha creato il primo pavimento che mantiene inalterato tutto il fascino del legno naturale e contemporaneamente garantisce tutte le qualità di un prodotto industriale d'avanguardia come il laminato, a cominciare da un'elevatissima resistenza all'usura, agli urti, al calpestio.

Grazie ad un procedimento tecnologicamente avanzato, nello strato più superficiale del laminato con cui viene prodotto Parqwood®, viene incluso un tranciato di vero legno trattato con resine melaminiche ad alta resistenza che lascia inalterato il legno sia alla vista che al tatto: passando-gli una mano sopra, infatti se ne colgono ancora tutte le venature.

Con Parqwood®, oggi, tutti possono finalmente scegliere per qualsiasi ambiente il calore e l'eleganza del legno, anzi di legni tra i più pregiati, come il Frassino, il Ciliegio America, il Faggio, il Mogano, il Teak, la Betulla, il Noce, l'Acero, il Rovere, l'Ontano.

Oggi, con Parqwood®, il legno può entrare dappertutto: in un albergo, in un ristorante, in un museo, in tutti quei luoghi dove fino a ieri ne era sconsigliato l'impiego per la sua delicatezza e per la difficoltà nella manutenzione. Parqwood® è capace di sopportare il passaggio di un'intera comitiva e di tornare come nuovo in pochi minuti con il solo utilizzo di un panno umido. Niente cere, niente lucidatrici. Inoltre Parqwood® non teme i tacchi, le impronte di tavoli o sedie, le macchie di liquidi come il caffè, vernici e inchiostri. E neppure una sigaretta accesa, spenta sopra di esso, può danneggiarlo. Parqwood® è omologato nella Classe 1 di reazione al fuoco.

Parqwood® viene prodotto in doghe ad incastro pronte da posare, anche su un pavimento preesistente. In linea con una politica di difesa dell'ambiente, PL utilizza per Parqwood® solo legni provenienti da piantagioni rinnovabili.





LEGNI CHIARI



1685 acero tavolato



9835 betulla dogata



9820 frassino tavolato







9825 faggio tavolato



9824 ciliegio america tavolato







**1686** ontano tavolato



**1684** rovere reale tavolato





LEGNI SCURI



9826 mogano sipo tavolato




9829 teak tavolato




9836 noce dogato

COMPOSIZIONE DOGA



POSA



Parqwood® è prodotto in doghe che si posano con un semplice incastro anche sopra un pavimento preesistente, evitando così polveri e macerie.

DATI TECNICI

	Resistenza all'abrasione	Rigonfiamento di spessore	Effetto sedia rotelle	Effetto di movimento del piedino di un mobile	Resistenza all'urto	Resistenza alle macchie	Solidità dei colori alla luce xeno	Resistenza alle bruciature di sigaretta	Impronta residua dopo carico statico	Resistenza elettrica superficiale	Reazione al fuoco
Metodo di prova	EN 13329 Annex E	EN 13329 Annex G	EN 425 w (EN12529)	EN 424 Con piede tipo O	EN 13329 Annex F	EN438- 2.15	EN ISO 105 EN 20105	EN 438-2.18	EN 433	NFPA 99 su doga intera	UNI 8457
Criterio e/o unità di misura	Classe AC	%	Aspetto	Aspetto	Classificazione IC	Grado: gruppi 1 e 2 gruppi 3 e 4	Scala dei blu B02 Scala dei grigi A02	Grado	Aspetto	ohm Ω	Categoria (classe)
Valore limite	AC 4 IP- giri ≥ 4000	Rigonfiamento ≤ 18	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	≥ IC 2	grado = 5 grado ≥ 4	Min. 6 Min. 4	grado ≥ 4	Nessun cambiamento visibile < 0,01 mm		
Risultato	AC 4 IP- giri > 4000	5,5	Nessun danno	Nessun danno	IC 3	grado = 5 grado > 4	come nelle impiallaccature naturali il colore può variare, in base al tipo di essenza, con l'esposizione ai raggi UVA.	> 4	Nessun cambiamento visibile	1x10 <sup>8</sup> -1x10 <sup>11</sup> Il materiale è antistatico	1

DATI COMMERCIALI



Ecologico di Classe E1  
Ecological E1



Decorativi:  
Legni chiari: 1685-9835-9820-9825  
Legni medi: 9824-1686-1684  
Legni scuri: 9826-9829-9836  
  
Spessore totale: 8,0 ± 0,3 mm  
  
Peso: Kg 8,0/mq  
  
Dimensioni doghe:  
larghezza 19 cm - lunghezza 120 cm  
  
Imballo:  
N° 8 doghe per scatola pari a 1,824 mq

Tabella riassuntiva classi di utilizzo secondo la normativa EN 13329				
Classe	Simbolo	Livello di utilizzo	Descrizione	Res. all'abrasione
DOMESTICO				
21		Moderato	Zona di passaggio debole	AC1
22		Generale	Zona di passaggio medio	AC2
23		Elevato	Zona di passaggio intenso	AC3
COMMERCIALE				
31		Moderato	Zona di passaggio debole	AC3
32		Generale	Zona di passaggio medio	AC4
33		Elevato	Zona di passaggio intenso	AC5

Voce di capitolato:  
Doghe ottenute dalla sezionatura di un compound costituito da un supporto in fibra legnosa exterior-grade con una superficie esterna in tranciato nobile di legno di varie essenze, trattato con resine melaminiche ad alta resistenza secondo la norma EN 13329 e bilanciato con un laminato Print HPL.









## ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN ITALIA

### BARI

STUDIO ESSE s.n.c. di Anna Santantonio e C.  
70123 Via Ricciotto Canudo 24/G - tel. 080 5741025 fax 080 5741777

### BOLOGNA - Calderara di Reno

METTI Franco s.r.l.  
40012 Via Armaroli 45/A - tel. 051 722072 - 722455 fax 051 720247

### CAGLIARI - Capoterra

VACCA Antonello  
09012 Via Platone 11 - tel. 070 725642 fax 070 726170

### CATANIA - Piano Tavola

AGENTEAM s.r.l. Rappresentanze - Roberto Chisari  
95040 C.da Rinaudo 17 (svincolo Valcorrente)  
tel. 095 7132326 fax 095 391048

### CHIETI - Sambuceto

FCF di Colarossi Barbara e C. s.a.s.  
66020 Via Cavour 67 - tel./fax 085 4460252

### CUNEO - Grinzane Cavour (Alba)

MILANESIO Giovanni  
12060 Via Borzone 4 - tel. 0173 262558 fax 0173 231730

### FIRENZE - Sesto Fiorentino

FILIALE ABET LAMINATI  
50019 Via del Cantone 66 - tel. 055 316551 fax 055 318553

### GENOVA

CO.RA.LL. s.a.s. di RISSO Luca & C.  
16132 Via Donghi 71R - tel. 010 505373 fax 010 502585

### MILANO - Cinisello Balsamo

FILIALE ABET LAMINATI  
20092 Viale Brianza 6 - tel. 02 6124851 fax 02 6170379

### PADOVA - Rubano

FILIALE ABET LAMINATI  
35030 Via Galvani 2 - tel. 049 631777 fax 049 8975298

### PALERMO

TECNORIV s.r.l. Rappresentanze  
90139 Via Wagner 12 - tel. 091 335900 fax 091 582108

### PESARO - Villa S. Martino

FILIALE ABET LAMINATI  
61100 Via Toscana 91 - tel. 0721 453405 fax 0721 453936

### RAGUSA

INCARDONA Ing. Mario  
97100 Via G. Dalle Bande Nere 2 - tel. 0932 667435 fax 0932 667435

### REGGIO CALABRIA

FERRANTE Giovanni  
89123 Via Sacchi 1A - tel. 0965 330550 fax 0965 330571

### REGGIO EMILIA - Cavriago

FILIALE ABET LAMINATI  
42025 Loc. Corte Tegge - Via Bruno Buozzi 12  
tel. 0522 942434 fax 0522 942436

### ROMA

FILIALE ABET LAMINATI  
00133 Loc. Giardinetti - Via Stefano Della Bella 5/7  
tel. 06 2020074 fax 06 2040478

### SALERNO - Nocera Superiore

MARTORELLI Francesca  
84015 Via G. Matteotti 7 - tel. 081 5144747 fax 081 5144746

### TORINO

FILIALE ABET LAMINATI  
10155 Via Cogne 42 - tel. 011 266090 fax 011 202946

### TRENTO

BASSI Meo s.r.l.  
38100 Località Campotrentino 48/7 - tel. 0461 823012 fax 0461 821521

### TREVISO - Villorba

PIVA s.r.l.  
31050 Via Roma 149 - tel. 0422 914019 fax 0422 914062

### UDINE - Tavagnacco

RUMIZ F.LLI  
33010 Via Nazionale 85 - tel. 0432 572753 fax 0432 573233

## ORGANIZZAZIONE DI VENDITA NEL MONDO

### AUSTRALIA ABET PTY LIMITED

11-13 Smoothery Place Arndell Park NSW 2148  
phone 02 / 96727300 fax 02 / 96727303  
www.abet.com.au e-mail: info@abet.com.au

### BELGIO ABET B.V.

Promotion Office Koning Albert I Laan, 48 - 1780 Wemmel  
phone 02 / 4601910 fax 02 / 4603337  
www.abet.be e-mail: promotion-office@abet.be

### CANADA ABET CORP.

50 Paxman Road, Unit 10 - Toronto, ON M9C 1B7  
phone 416 / 6206556 fax 416 / 6205330  
e-mail: abet@sprint.ca

### CINA ABET LAMINATI

Representative Office Unit c 17/F Hangdu Building  
Huafu Road, Futian District, Shenzhen 518031  
phone 0755 / 3790055 - 0056 fax 0755 / 3790213  
e-mail: abetsz@public.szptt.net.cn

### DANIMARCA - NORVEGIA - SVEZIA ABET LAMINATI

Representative Office  
International House Center Boulevard DK-2300 Kobenhavn S  
phone 032 / 473167 fax 032 / 473166  
e-mail: abet@abet-laminati.dk

### FRANCIA PRINT FRANCE Sarl

BP 9154 108, Avenue Aristide Bergès Z.I.  
73091 Chambéry cedex 9  
phone 04 / 79621326 fax 04 / 79622044  
e-mail: stratifies@print-france.fr

### PRINT FRANCE Sarl

Bureau Promotionnel 12, rue d'Armenonville  
92200 Neuilly-sur-Seine  
phone 01 / 47452310 fax 01 / 40883781  
e-mail: showroom@print-france.fr

### GERMANIA ABET GmbH

Füllenbruchstrasse 189 - 32051 Herford  
phone 05221 / 3477-0 fax 05221 / 33196  
e-mail: abetde@t-online.de

### OLANDA ABET B.V.

Lagedijk Noord 4 - 3401 VA IJsselstein  
phone 030 / 6868450 fax 030 / 6888204  
www.abet.nl e-mail: verkoop@abet.nl parqcolor@abet.nl

### POLONIA ABET SP. Z.O.O.

46/1, Mokotowska str. - 00-543 Warszawa  
phone 022 / 6225532 - 6251905 fax 022 / 6228542  
www.abet-spzoo.com.pl e-mail: abet@abet-spzoo.com.pl

### REGNO UNITO ABET LTD

70, Roding Road, London Industrial Park - London E6 4LS  
phone 020 / 74736910 fax 020 / 74766935  
e-mail: sales@abet.ltd.uk

### SPAGNA ABET LAMINATI S.A.

Poligono Industrial Pla d'en Coll C/Segre 8-10  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)  
phone 93 / 5754197 fax 93 / 5754199  
e-mail: barcelona.abet@retemail.es

### ABET LAMINATI S.A. Delegacion del Norte

Ribera de Deusto 6 - 48014 Bilbao  
phone 94 / 4760931 fax 94 / 4763155  
e-mail: bilbao.abet@retemail.es

### SVIZZERA ABET AG

Oberfeld 9 - 6037 Root/Lu  
phone 041 / 4556030 fax 041 / 4556033  
www.abet.ch e-mail: abet@abet.ch

### U.S.A. ABET INC.

60 West Sheffield Avenue - Englewood, NJ 07631  
phone 201 / 5410700 fax 201 / 5410701 Toll Free 800 / 2282238  
www.abetlaminati.com e-mail: abetusa@aol.com

### ABET INC.

2740 West Grand Avenue - Chicago, IL 60612  
phone 773 / 2921600 fax 773 / 2921619

### ABET INC.

7307-H Edgewater Drive - Oakland, CA 94621  
phone 510 / 5671400 fax 510 / 5671404

### ABET INC.

1043-B S. Melrose Street - Anaheim, CA 92870  
phone 714 / 2387880 fax 714 / 2387884

### ABET INC.

3033 North West 25th Ave., Bay 9 - Pompano Beach, FL 33069  
phone 954 / 9355755 fax 954 / 9355711

Spazio per il rivenditore



PL S.p.A.

22070 VERTEMATE (CO)  
Strada per Bulgorello, 3  
Tel. 031/888.211 - Fax 031/901053

http://www.parqcolor.com  
e-mail: parqcolor@pl-abetgroup.it  
tecnico@pl-abetgroup.it