

PARQCOLOR® FIBER

2001/03

PARQCOLOR® FIBER

2001/03

Parqcolor® Fiber, prodotto da PL del Gruppo Abet, è un magnifico esempio di cosa possono fare ricerca tecnologica e progettualità per creare prodotti industriali capaci di trasmettere e comunicare l'immediatezza tipica di un prodotto trovato in natura.

Il laminato ad alta pressione con cui è costruito Parqcolor® Fiber include nella sua superficie piccole fibre ricavate dai sacchi di iuta di caffè riciclati. Le fibre si compongono casualmente creando un decoro tattile oltre che ottico. Un decoro non ripetitivo, così come sono sempre nuovi i prodotti della natura. Un pavimento molto suggestivo quindi; ma non solo. Perché Parqcolor® Fiber è ricco di molte altre qualità, a cominciare dalla sua grande resistenza che lo rende particolarmente indicato per uffici, negozi, alberghi o spazi di attesa e di transito di aeroporti e stazioni: ruote di carrelli o valigie, persino di pattini o automobili, non lasciano traccia su Parqcolor® Fiber, che è antistatico, non assorbe i plastificanti e i pigmenti della gomma ed è indifferente ai tacchi a spillo o ai piedini di tavoli e sedie. Ma non è tutto, perché Parqcolor® Fiber resiste anche a forti urti e a macchie di vernici, inchiostri e caffè: un qualsiasi detersivo non abrasivo, una leggera passata con un panno umido e tutto scompare. Grazie a queste sue caratteristiche, Parqcolor® Fiber è conforme alla nuova normativa europea sui pavimenti in laminato EN 13329.

I materiali con cui è prodotto Parqcolor® Fiber sono inoltre inattaccabili dai microrganismi, cosa che ne garantisce l'igiene assoluta e ne favorisce l'impiego in luoghi come asili o ospedali, dove viene apprezzato anche per le sue qualità di isolante termico, dovute ad un particolare supporto in fibra legnosa ad alta densità. Provate inoltre a gettare sopra questo pavimento una sigaretta accesa e poi spegnetela premendo fortemente con il tacco. Non gli succederà niente!

Ricordiamo infine che Parqcolor® Fiber è omologato nella Classe 1 di reazione al fuoco dal Ministero dell'Interno.





1032



1038



1087

SU RICHIESTA
minimo 500 mq



9952




1031



1037



1036




1034





1033



1039



1030



1035



1091




1086



1097




1088




1089

COMPOSIZIONE DOGA



POSA



Parqcolor® Fiber è prodotto in doghe che si posano con un semplice incastro anche sopra un pavimento preesistente, evitando così polveri e macerie.

DATI TECNICI

	Resistenza all'abrasione	Rigonfiamento di spessore	Effetto sedia rotelle	Effetto di movimento del piedino di un mobile	Resistenza all'urto	Resistenza alle macchie	Solidità dei colori alla luce xeno	Resistenza alle bruciature di sigaretta	Impronta residua dopo carico statico	Resistenza elettrica superficiale	Reazione al fuoco
Metodo di prova	EN 13329 Annex E	EN 13329 Annex G	EN 425 w (EN12529)	EN 424 Con piede tipo O	EN 13329 Annex F	EN438- 2.15	EN ISO 105 EN 20105	EN 438-2.18	EN 433	NFPA 99 su doga intera	UNI 8457
Criterio e/o unità di misura	Classe AC	%	Aspetto	Aspetto	Classificazione IC	Grado: gruppi 1 e 2 gruppi 3 e 4	Scala dei blu B02 Scala dei grigi A02	Grado	Aspetto	ohm Ω	Categoria (classe)
Valore limite	AC 4 IP- giri ≥ 4000	Rigonfiamento ≤ 18	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	≥ IC 2	grado = 5 grado ≥ 4	Min. 6 Min. 4	grado ≥ 4	Nessun cambiamento visibile < 0,01 mm		
Risultato	AC 4 IP- giri > 4000	5,5	Nessun danno	Nessun danno	IC 3	grado = 5 grado > 4	> 6 > 4	> 4	Nessun cambiamento visibile	1x10 ⁸ -1x10 ¹¹ Il materiale è antistatico	1

DATI COMMERCIALI

Decorativi:
1032-1038-1087-1033-1039-1030

Spessore totale: 8,0 mm

Peso: Kg 8,0/mq

Dimensioni doghe:
larghezza 19 cm - lunghezza 120 cm

Imballo:
N° 8 doghe per scatola pari a 1,824 mq



Ecologico di
Classe E1
Ecological E1



Azienda con sistema di qualità
UNI EN ISO 9002 certificato n° 69

Tabella riassuntiva classi di utilizzo secondo la normativa EN 13329

Classe	Simbolo	Livello di utilizzo	Descrizione	Res. all'abrasione
DOMESTICO				
21		Moderato	Zona di passaggio debole	AC1
22		Generale	Zona di passaggio medio	AC2
23		Elevato	Zona di passaggio intenso	AC3
COMMERCIALE				
31		Moderato	Zona di passaggio debole	AC3
32		Generale	Zona di passaggio medio	AC4
33		Elevato	Zona di passaggio intenso	AC5

Voce di capitolato:

Doghe ottenute dalla sezionatura di un compound costituito da un supporto in fibra legnosa exterior-grade con una superficie esterna in speciale laminato Print HPL con inclusione di fibre naturali secondo la norma EN 13329 e bilanciato con un laminato Print HPL.





ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN ITALIA

BARI

STUDIO ESSE s.n.c. di Anna Santantonio e C.
70123 Via Ricciotto Canudo 24/G - tel. 080 5741025 fax 080 5741777

BOLOGNA - Calderara di Reno

METTI Franco s.r.l.
40012 Via Armaroli 45/A - tel. 051 722072 - 722455 fax 051 720247

CAGLIARI - Capoterra

VACCA Antonello
09012 Via Platone 11 - tel. 070 725642 fax 070 726170

CATANIA - Piano Tavola

AGEN'TEAM s.r.l. Rappresentanze - Roberto Chisari
95040 C.da Rinaudo 17 (svincolo Valcorrente)
tel. 095 7132326 fax 095 391048

CHIETI - Sambuceto

FCF di Colarossi Barbara e C. s.a.s.
66020 Via Cavour 67 - tel./fax 085 4460252

CUNEO - Grinzane Cavour (Alba)

MILANESIO Giovanni
12060 Via Borzone 4 - tel. 0173 262558 fax 0173 231730

FIRENZE - Sesto Fiorentino

FILIALE ABET LAMINATI
50019 Via del Cantone 66 - tel. 055 316551 fax 055 318553

GENOVA

CO.RA.LL. s.a.s. di RISSO Luca & C.
16132 Via Donghi 71R - tel. 010 505373 fax 010 502585

MILANO - Cinisello Balsamo

FILIALE ABET LAMINATI
20092 Viale Brianza 6 - tel. 02 6124851 fax 02 6170379

PADOVA - Rubano

FILIALE ABET LAMINATI
35030 Via Galvani 2 - tel. 049 631777 fax 049 8975298

PALERMO

TECNORIV s.r.l. Rappresentanze
90139 Via Wagner 12 - tel. 091 335900 fax 091 582108

PESARO - Villa S.Martino

FILIALE ABET LAMINATI
61100 Via Toscana 91 - tel. 0721 453405 fax 0721 453936

RAGUSA

INCARDONA Ing. Mario
97100 Via G. Dalle Bande Nere 2 - tel. 0932 667435 fax 0932 667435

REGGIO CALABRIA

FERRANTE Giovanni
89123 Via Sacchi 1A - tel. 0965 330550 fax 0965 330571

REGGIO EMILIA - Cavriago

FILIALE ABET LAMINATI
42025 Loc. Corte Tegge - Via Bruno Buozzi 12
tel. 0522 942434 fax 0522 942436

ROMA

FILIALE ABET LAMINATI
00133 Loc. Giardinetti - Via Stefano Della Bella 5/7
tel. 06 2020074 fax 06 2040478

SALERNO - Nocera Superiore

MARTORELLI Francesca
84015 Via G. Matteotti 7 - tel. 081 5144747 fax 081 5144746

TORINO

FILIALE ABET LAMINATI
10155 Via Cogne 42 - tel. 011 266090 fax 011 202946

TRENTO

BASSI Meo s.r.l.
38100 Località Campotrentino 48/7 - tel. 0461 823012 fax 0461 821521

TREVISO - Villorba

PIVA s.r.l.
31050 Via Roma 149 - tel. 0422 914019 fax 0422 914062

UDINE - Tavagnacco

RUMIZ F.LLI
33010 Via Nazionale 95 - tel. 0432 572753 fax 0432 573233

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA NEL MONDO

AUSTRALIA ABET PTY LIMITED

11-13 Smoothy Place Arndell Park NSW 2148
phone 02 / 96727300 fax 02 / 96727303
www.abet.com.au e-mail: info@abet.com.au

BELGIO ABET B.V.

Promotion Office Koning Albert I Laan, 48 - 1780 Wemmel
phone 02 / 4601910 fax 02 / 4603337
www.abet.be e-mail: promotion-office@abet.be

CANADA ABET CORP.

50 Paxman Road, Unit 10 - Toronto, ON M9C 1B7
phone 416 / 6206556 fax 416 / 6205330
e-mail: abet@sprint.ca

CINA ABET LAMINATI

Representative Office Unit c 17/F Hangdu Building
Huafu Road, Futian District, Shenzhen 518031
phone 0755 / 3790055 - 0056 fax 0755 / 3790213
e-mail: abetsz@public.szptt.net.cn

DANIMARCA - NORVEGIA - SVEZIA ABET LAMINATI

Representative Office
International House Center Boulevard DK-2300 Kobenhavn S
phone 032 / 473167 fax 032 / 473166
e-mail: abet@abet-laminati.dk

FRANCIA PRINT FRANCE Sarl

BP 9154 108, Avenue Aristide Bergès Z.I.
73091 Chambéry cedex 9
phone 04 / 79621326 fax 04 / 79622044
e-mail: stratifies@print-france.fr

PRINT FRANCE Sarl

Bureau Promotionnel 12, rue d'Armenonville
92200 Neuilly-sur-Seine
phone 01 / 47452310 fax 01 / 40883781
e-mail: showroom@print-france.fr

GERMANIA ABET GmbH

Füllenbruchstrasse 189 - 32051 Herford
phone 05221 / 3477-0 fax 05221 / 33196
e-mail: abetde@t-online.de

OLANDA ABET B.V.

Lagedijk Noord 4 - 3401 VA IJsselstein
phone 030 / 6868450 fax 030 / 6888204
www.abet.nl e-mail: verkoop@abet.nl parqcolor@abet.nl

POLONIA ABET SP. Z.O.O.

46/1, Mokotowska str. - 00-543 Warszawa
phone 022 / 6225532 - 6251905 fax 022 / 6228542
www.abet-spzoo.com.pl e-mail: abet@abet-spzoo.com.pl

REGNO UNITO ABET LTD

70, Roding Road, London Industrial Park - London E6 4LS
phone 020 / 74736910 fax 020 / 74766935
e-mail: sales@abet.ltd.uk

SPAGNA ABET LAMINATI S.A.

Poligono Industrial Pla d'en Coll C/Segre 8-10
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
phone 93 / 5754197 fax 93 / 5754199
e-mail: barcelona.abet@retemail.es

ABET LAMINATI S.A. Delegacion del Norte

Ribera de Deusto 6 - 48014 Bilbao
phone 94 / 4760931 fax 94 / 4763155
e-mail: bilbao.abet@retemail.es

SVIZZERA ABET AG

Oberfeld 9 - 6037 Root/Lu
phone 041 / 4556030 fax 041 / 4556033
www.abet.ch e-mail: abet@abet.ch

U.S.A. ABET INC.

60 West Sheffield Avenue - Englewood, NJ 07631
phone 201 / 5410700 fax 201 / 5410701 Toll Free 800 / 2282238
www.abetlaminati.com e-mail: abetusa@aol.com

ABET INC.

2740 West Grand Avenue - Chicago, IL 60612
phone 773 / 2921600 fax 773 / 2921619

ABET INC.

7307-H Edgewater Drive - Oakland, CA 94621
phone 510 / 5671400 fax 510 / 5671404

ABET INC.

1043-B S.Melrose Street - Anaheim, CA 92870
phone 714 / 2387880 fax 714 / 2387884

ABET INC.

3033 North West 25th Ave., Bay 9 - Pompano Beach, FL 33069
phone 954 / 9355755 fax 954 / 9355711

Spazio per il rivenditore



Azienda con sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9002



PL S.p.A.
22070 VERTEMATE (CO)
Strada per Bulgorello, 3
Tel. 031/888.211 - Fax 031/901053
<http://www.parqcolor.com>
e-mail: parqcolor@pl-abetgroup.it
tecnico@pl-abetgroup.it