



**PARQCOLOR® SCALE**  
2001/03



# PARQCOLOR® SCALE

2001/03

Parqcolor® Scale completa la gamma di pavimenti in laminato ad alta pressione di PL Abet Group.

Le scale sono un punto importante dell'abitazione, spesso sottoposte a più sollecitazioni del pavimento stesso. Parqcolor® Scale è una soluzione di gusto, economica e pratica a questo problema. Di facile posa, Parqcolor® Scale ricopre vecchi gradini rendendoli come nuovi. Inoltre è la soluzione ideale per il rivestimento di gradini grezzi. Parqcolor® Scale è disponibile nei 45 decori dell'intera gamma Parqcolor® Gold, con ogni tipo di venatura del legno, con i legni colorati e i nuovissimi Metalli, per offrire una vasta scelta, adattandosi a qualsiasi tipo di arredamento.





LEGGNI CHIARI



9590 olmo sbiancato tavolato



1611 betulla tavolata



9582 betulla kalevala dogata



9370 frassino rosato tavolato



9226 faggio dogato



9241 acero tavolato



9779 betulla parquet dogata



9371 frassino floor tavolato



9782 ontano tavolato



9670 ciliegio parquet dogato

LEGGNI MEDI



9335 faggio dogato



1637 pero marino tavolato



9248 rovere italiano tavolato



9708 castagno tavolato



1643 ciliegio america tavolato

LEGGNI EXTRA



9917 resina



9587 microblock



9256 bambu' chiaro



9336 olivo dogato



9254 canestrato



9255 graige nuvola

LEGGNI COLORATI



1678 acero bianco tavolato



9259 frassino azzurro tavolato



9261 frassino grigio scuro tavolato



LEGNISCU RI



9257 faggio floor tavolato



9316 rovere reale dogato



9317 noce toscano dogato



9231 betulla rosata tavolata



9249 ciliegio rosato tavolato



9250 rovere floor dogato



9232 rovere rosso tavolato



1636 noce italiano tavolato



358 noce canaletto tavolato



1373 mogano tavolato



9234 rovere antico tavolato



9584 pino old west dogato



9752 noce french dogato



9581 noce italiano dogato



312 wenge' tavolato

METALLI



9258 frassino bianco tavolato



9260 frassino grigio chiaro tavolato



9262 frassino verde chiaro tavolato



9251 alluminio satin




9252 alluminio grip




9253 alluminio teach






**GRADINO SOLO PEDATA**  
disponibile a magazzino.



**GRADINO CON ALZATA**  
la produzione sarà effettuata su richiesta con le misure indicate dal cliente. (A+B = massimo cm 50)

PROFILI COMPLEMENTARI PER FINITURE LATERALI DEI GRADINI


Sono disponibili profili complementari per le rifiniture laterali dei gradini in legno evaporato, nei colori: CILIEGIO, NOCE CHIARO, BETULLA, NOCE SCURO, FAGGIO. (È disponibile anche la versione grezza verniciabile).



- TIPO A: zoccolo laterale lato muro (copertura pedata)
  - mis. h. mm. 44, lunghezza mm. 360
  - confezione da n° 6 pezzi;
- TIPO B: zoccolo laterale lato muro (copertura alzata)
  - mis. h. mm. 59, lunghezza mm. 500
  - confezione da n° 6 pezzi;
- TIPO C: profilo di complemento esterno
  - mis. h. mm. 59, lunghezza mm. 600
  - confezione da n° 6 pezzi
  - N.B.: specificare se richiesto lato DX o SX fronte scala dal basso.

*I gradini possono essere forniti su richiesta in confezione con termoretraibile: - 3 sezioni da 120 cm oppure, - 4 sezioni da 90 cm. È possibile effettuare produzioni con misure speciali su richiesta.*





DATI TECNICI

	Resistenza all'abrasione	Rigonfiamento di spessore	Effetto sedia rotelle	Effetto di movimento del piedino di un mobile	Resistenza all'urto	Resistenza alle macchie	Solidità dei colori alla luce xeno	Resistenza alle bruciature di sigaretta	Impronta residua dopo carico statico	Resistenza elettrica superficiale	Reazione al fuoco
Metodo di prova	EN 13329 Annex E	EN 13329 Annex G	EN 425 w (EN12529)	EN 424 Con piede tipo O	EN 13329 Annex F	EN438- 2.15	EN ISO 105 EN 20105	EN 438-2.18	EN 433	NFPA 99 su doga intera	UNI 8457
Criterio e/o unità di misura	Classe AC	%	Aspetto	Aspetto	Classificazione IC	Grado: gruppi 1 e 2 gruppi 3 e 4	Scala dei blu B02 Scala dei grigi A02	Grado	Aspetto	ohm Ω	Categoria (classe)
Valore limite	AC 4 IP- giri ≥ 4000	Rigonfiamento ≤ 18	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	≥ IC 2	grado = 5 grado ≥ 4	Min. 6 Min. 4	grado ≥ 4	Nessun cambiamento visibile < 0,01 mm		
Risultato	AC 4 IP- giri > 4000	6,5	Nessun danno	Nessun danno	IC 3	grado = 5 grado > 4	> 6 > 4	> 4	Nessun cambiamento visibile	1x10 <sup>8</sup> -1x10 <sup>11</sup> Il materiale è antistatico	1

DATI COMMERCIALI



Ecologico di Classe E1  
 Ecological E1

Decorativi:

Legni chiari: 9590-9241-1611-9779-9582-9370-9371-9782-9226-9670

Legni medi: 9335-9257-1637-9316-9248-9317-9708-9231-1643-9249

Legni scuri: 9250-9234-9232-9584-1636-9752-358-9581-1373-312

Legni extra: 9254-9256-9255-9917-9336-9587

Legni colorati: 1678-9258-9262-9259-9260-9261

Metalli: 9251-9252-9253

Spessore totale: 8,0 mm      Peso: Kg 8,0/mq

Dimensioni barre: profondità 33,5 cm - lunghezza 365 cm

Imballo: barra singola

Classe	Simbolo	Livello di utilizzo	Descrizione	Res. all'abrasione
<b>DOMESTICO</b>				
21		Moderato	Zona di passaggio debole	AC1
22		Generale	Zona di passaggio medio	AC2
23		Elevato	Zona di passaggio intenso	AC3
<b>COMMERCIALE</b>				
31		Moderato	Zona di passaggio debole	AC3
32		Generale	Zona di passaggio medio	AC4
33		Elevato	Zona di passaggio intenso	AC5

Voce di capitolato:

Gradino ottenuto dalla sezionatura di un compound costituito da un supporto in fibra legnosa con una superficie esterna in laminato Print HPL e dalla successiva piegatura e iniezione di poliuretano ad alta densità per la creazione di una struttura post-forming continua con modulo alzata-pedata-toro secondo la norma EN13329 e bilanciato con un laminato Print HPL.



ISTRUZIONI DI POSA

1\_ I gradini Parqcolor® vanno sempre posati con incollaggio totale al sottofondo. Le colle più adatte sono quelle poliuretaniche a due componenti o le siliconiche. Sono invece sconsigliati i collanti vinilici o alcolici, normalmente usati per il parquet tradizionale.

2\_ Il gradino da ricoprire deve essere ben liscio e pulito da residui di vecchi collanti. I gradini in marmo devono essere sgrassati o decerati per consentire un buon aggrappaggio del collante.

3\_ Prima di iniziare l'installazione è buona norma preparare l'intera scala a "secco", quindi numerare i gradini, procedendo all'incollaggio dall'alto verso il basso, per non calpestare e quindi spostare il gradino appena posato.

4\_ Affinché i gradini in fase di montaggio non si spostino, è opportuno utilizzare dei piccoli cunei di legno.

5\_ Il collante deve essere ben distribuito, anche sul bordo, in modo uniforme e con spessore.

6\_ In presenza di gradini a pie d'oca o quando si voglia proseguire con la posa delle doghe Parqcolor® Gold al piano di arrivo della scala (in questo caso il gradino non si incolla al sottofondo), occorre incollare accuratamente i due elementi (doga e gradino) e tenerli accostati con nastro adesivo per almeno 24 ore.

7\_ Per le finiture laterali della scala sono disponibili gli appositi profili complementari forniti da PL s.p.a.







## ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN ITALIA

### BARI

STUDIO ESSE s.n.c. di Anna Santantonio e C.  
70123 Via Riccioito Canudo 24/G - tel. 080 5741025 fax 080 5741777

### BOLOGNA - Calderara di Reno

METTI Franco s.r.l.  
40012 Via Armaroli 45/A - tel. 051 722072 - 722455 fax 051 720247

### CAGLIARI - Capoterra

VACCA Antonello  
09012 Via Platone 11 - tel. 070 725642 fax 070 726170

### CATANIA - Piano Tavola

AGEN'TEAM s.r.l. Rappresentanze - Roberto Chisari  
95040 C.da Rinaudo 17 (svincolo Valcorrente)  
tel. 095 7132326 fax 095 391048

### CHIETI - Sambuceto

FCF di Colarossi Barbara e C. s.a.s.  
66020 Via Cavour 67 - tel./fax 085 4460252

### CUNEO - Grinzane Cavour (Alba)

MILANESIO Giovanni  
12060 Via Borzone 4 - tel. 0173 262558 fax 0173 231730

### FIRENZE - Sesto Fiorentino

FILIALE ABET LAMINATI  
50019 Via del Cantone 66 - tel. 055 316551 fax 055 318553

### GENOVA

CO.RA.LL. s.a.s. di RISSO Luca & C.  
16132 Via Donghi 71R - tel. 010 505373 fax 010 502585

### MILANO - Cinisello Balsamo

FILIALE ABET LAMINATI  
20092 Viale Brianza 6 - tel. 02 6124851 fax 02 6170379

### PADOVA - Rubano

FILIALE ABET LAMINATI  
35030 Via Galvani 2 - tel. 049 631777 fax 049 8975298

### PALERMO

TECNORIV s.r.l. Rappresentanze  
90139 Via Wagner 12 - tel. 091 335900 fax 091 582108

### PESARO - Villa S. Martino

FILIALE ABET LAMINATI  
61100 Via Toscana 91 - tel. 0721 453405 fax 0721 453936

### REGGIO CALABRIA

FERRANTE Giovanni  
89123 Via Sacchi 1A - tel. 0965 330550 fax 0965 330571

### REGGIO EMILIA - Cavriago

FILIALE ABET LAMINATI  
42025 Loc. Corte Tegge - Via Bruno Buozzi 12  
tel. 0522 942434 fax 0522 942436

### ROMA

FILIALE ABET LAMINATI  
00133 Loc. Giardinetti - Via Stefano Della Bella 5/7  
tel. 06 2020074 fax 06 2040478

### SALERNO - Nocera Superiore

MARTEORELLI Francesca  
84015 Via G. Matteotti 7 - tel. 081 5144747 fax 081 5144746

### TORINO

FILIALE ABET LAMINATI  
10155 Via Cogne 42 - tel. 011 266090 fax 011 202946

### TRENTO

BASSI Meo s.r.l.  
38100 Località Campotrentino 48/7 - tel. 0461 823012 fax 0461 821521

### TREVISO - Villorba

PIVA s.r.l.  
31050 Via Roma 149 - tel. 0422 914019 fax 0422 914062

### UDINE - Tavagnacco

RUMIZ F.LLI  
33010 Via Nazionale 85 - tel. 0432 572753 fax 0432 573233

## ORGANIZZAZIONE DI VENDITA NEL MONDO

### AUSTRALIA ABET PTY LIMITED

11-13 Smoothy Place Arndell Park NSW 2148  
phone 02 / 96727300 fax 02 / 96727303  
www.abet.com.au e-mail: info@abet.com.au

### BELGIO ABET B.V.

Promotion Office Koning Albert I Laan, 48 - 1780 Wemmel  
phone 02 / 4601910 fax 02 / 4603337  
www.abet.be e-mail: promotion-office@abet.be

### CANADA ABET CORP.

50 Paxman Road, Unit 10 - Toronto, ON M9C 1B7  
phone 416 / 6206556 fax 416 / 6205330  
e-mail: abet@sprint.ca

### CINA ABET LAMINATI

Representative Office Unit c 17/F Hangdu Building  
Huafu Road, Futian District, Shenzhen 518031  
phone 0755 / 3790055 - 0056 fax 0755 / 3790213  
e-mail: abetsz@public.szptt.net.cn

### DANIMARCA - NORVEGIA - SVEZIA ABET LAMINATI

Representative Office  
International House Center Boulevard DK-2300 Kobenhavn S  
phone 032 / 473167 fax 032 / 473166  
e-mail: abet@abet-laminati.dk

### FRANCIA PRINT FRANCE Sarl

BP 9154 108, Avenue Aristide Bergès Z.I.  
73091 Chambéry cedex 9  
phone 04 / 79621326 fax 04 / 79622044  
e-mail: stratifies@print-france.fr

### PRINT FRANCE Sarl

Bureau Promotionnel 12, rue d'Armenonville  
92200 Neuilly-sur-Seine  
phone 01 / 47452310 fax 01 / 40883781  
e-mail: showroom@print-france.fr

### GERMANIA ABET GmbH

Füllenbruchstrasse 189 - 32051 Herford  
phone 05221 / 3477-0 fax 05221 / 33196  
e-mail: abetde@t-online.de

### OLANDA ABET B.V.

Lagedijk Noord 4 - 3401 VA IJsselstein  
phone 030 / 6868450 fax 030 / 6888204  
www.abet.nl e-mail: verkoop@abet.nl parqcolor@abet.nl

### POLONIA ABET SP. Z.O.O.

46/1, Mokotowska str. - 00-543 Warszawa  
phone 022 / 6225532 - 6251905 fax 022 / 6228542  
www.abet-spzoo.com.pl e-mail: abet@abet-spzoo.com.pl

### REGNO UNITO ABET LTD

70, Roding Road, London Industrial Park - London E6 4LS  
phone 020 / 74736910 fax 020 / 74766935  
e-mail: sales@abet.ltd.uk

### SPAGNA ABET LAMINATI S.A.

Poligono Industrial Pla d'en Coll C/Segre 8-10  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)  
phone 93 / 5754197 fax 93 / 5754199  
e-mail: barcelona.abet@retemail.es

### ABET LAMINATI S.A. Delegacion del Norte

Ribera de Deusto 6 - 48014 Bilbao  
phone 94 / 4760931 fax 94 / 4763155  
e-mail: bilbao.abet@retemail.es

### SVIZZERA ABET AG

Oberfeld 9 - 6037 Root/Lu  
phone 041 / 4556030 fax 041 / 4556033  
www.abet.ch e-mail: abet@abet.ch

### U.S.A. ABET INC.

60 West Sheffield Avenue - Englewood, NJ 07631  
phone 201 / 5410700 fax 201 / 5410701 Toll Free 800 / 2282238  
www.abetlaminati.com e-mail: abetusa@aol.com

### ABET INC.

2740 West Grand Avenue - Chicago, IL 60612  
phone 773 / 2921600 fax 773 / 2921619

### ABET INC.

7307-H Edgewater Drive - Oakland, CA 94621  
phone 510 / 5671400 fax 510 / 5671404

### ABET INC.

1043-B S. Melrose Street - Anaheim, CA 92870  
phone 714 / 2387880 fax 714 / 2387884

### ABET INC.

3033 North West 25th Ave., Bay 9 - Pompano Beach, FL 33069  
phone 954 / 9355755 fax 954 / 9355711

Spazio per il rivenditore



Azienda con sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2000 Certificato N° 69



PL S.p.A.

22070 VERTEMATE (CO)  
Strada per Bulgorello, 3  
Tel. 031/888.211 - Fax 031/901053  
<http://www.parqcolor.com>  
e-mail: [parqcolor@pl-abetgroup.it](mailto:parqcolor@pl-abetgroup.it)  
[tecnico@pl-abetgroup.it](mailto:tecnico@pl-abetgroup.it)