

# BE QUIET PLEASE!



## PARQUIET

Il pavimento silenzioso



# PARQUIET

Il pavimento silenzioso

L'inquinamento acustico è purtroppo una componente importante della nostra vita quotidiana: rumori di ogni genere, fastidiosi ed estranei alle nostre attività lavorative o di relax ci disturbano continuamente.

PL del Gruppo Abet Laminati contribuisce a far fronte a questo problema creando un pavimento che attutisce i rumori di tacchi, suole e oggetti che cadono: il nuovo pavimento in laminato ad alta pressione si chiama Parquiet. Grazie alla sua struttura di alta qualità e resistenza è stato possibile inserire al suo interno una barriera estremamente fonoassorbente che garantisce un incredibile abbattimento del rumore da calpestio.

Parquiet è particolarmente adatto in luoghi con intenso transito, dove però è apprezzata la tranquillità, come in alberghi e show room, ed anche in luoghi affollati dove è necessario ascolto e concentrazione, come uffici, scuole, sale conferenza, cinema e teatri.

Inoltre, dal punto di vista estetico, Parquiet è uno straordinario esempio di come il prodotto più rigorosamente industriale possa trasmettere suggestive emozioni, sia ricreando ambienti e materiali tradizionali, sia inventandone nuovissimi in linea con le tendenze più avanzate. È, infatti, disponibile in 141 decorativi della grande famiglia dei pavimenti Parqcolor®.





Nelle  
sale conferenza,  
aule, cinema, luoghi  
molto affollati è neces-  
sario un pavimento non  
solo resistente, ma anche  
fonoassorbente che favori-  
sca ascolto e concentra-  
zione.





Show room,  
negozi, boutique,  
ogni giorno innumerevoli  
tacchi e suole insistono sui  
pavimenti di questi luoghi.  
È necessaria una pavimentazione  
resistente che lasci inalterata  
l'immagine, ma che attutisca i  
rumori superflui offrendo  
calma e tranquillità per  
gli acquisti.



# PARQUIET IN 141 DECORATIVI DELLA FAMIGLIA PARQCOLOR®

PARQCOLOR®  
GOLD  
in pronta  
consegna



9335  
faggio dogato



1643  
ciliegio america tavolato



1611  
betulla tavolata



312  
wenge' tavolato

SU RICHIESTA  
ordinazione minima: 200 mq ● - 500 mq ◇

PARQCOLOR®  
GOLD

legni chiari



9590 ●  
olmo sbiancato tavolato



9241 ●  
acero tavolato



9779 ●  
betulla parquet dogata



9582 ●  
betulla kalevala dogata



9371 ●  
frassino floor tavolato



9370 ●  
frassino rosato tavolato



9782 ●  
ontano tavolato



9226 ●  
faggio dogato



9670 ●  
ciliegio parquet dogato

legni medi



9257 ●  
faggio floor tavolato



1637 ●  
pero marino tavolato



9316 ●  
rovere reale dogato



9248 ●  
rovere italiano tavolato



9317 ●  
noce toscano dogato



9708 ●  
castagno tavolato



9231 ●  
betulla rosata tavolata



9249 ●  
ciliegio rosato tavolato

legni scuri



9250 ●  
rovere floor dogato



9234 ●  
rovere antico tavolato



9232 ●  
rovere rosso tavolato



9584 ●  
pino old west dogato





1636 ●  
noce italiano tavolato



9752 ●  
noce french dogato



358 ●  
noce canaletto tavolato



9581 ●  
noce italiano dogato



1373 ●  
mogano tavolato

legni extra



9917 ●  
resina



9336 ●  
olivo dogato



9587 ●  
microblock



9254 ●  
canestrato



9256 ●  
bambu' chiaro



9255 ●  
greige nuvola

legni colorati



1678 ●  
acero bianco tavolato



9258 ●  
frassino bianco tavolato



9259 ●  
frassino azzurro tavolato



9260 ●  
frassino grigio chiaro tav.



9261 ●  
frassino grigio scuro tav.



9262 ●  
frassino verde chiaro tav.

metalli



9251 ●  
alluminio satin



9252 ●  
alluminio grip



9253 ●  
alluminio tech

PARQCOLOR®  
FIBER



1032 ●



1038 ●



1087 ●



1033 ●



1039 ●



1030 ●



9952 ◇




1031 ◇



1037 ◇



1036 ◇



1034 ◇



1035 ◇



1091 ◇



1086 ◇



1097 ◇



1088 ◇



1089 ◇

PARQCOLOR®  
CHROMATIC

i neutri chiari



410 ●  
bianco ghiaccio



478 ●  
grigio chiaro



414 ●  
sabbia

i colorati



802 ●  
blu ice



842 ●  
verde



450 ●  
verde inglese

i marroni freddi



829 ●  
yaqui



893 ●  
terra d'ombra



837 ●  
sarmiento

i marroni caldi



808 ●  
beige nocciola



831 ●  
rosso mattone



429 ●  
viola cerise

neutri



854 ◇



479 ◇



473 ◇



495 ◇



1809 ◇



475 ◇



420 ◇




812 ◇



477 ◇



869 ◇



480 ◇



870 ◇



868 ◇



871 ◇

giallo-arancio



413 ◇



409 ◇



418 ◇



810 ◇



466 ◇



813 ◇



415 ◇



1801 ◇



470 ◇



890 ◇



1805 ◇



866 ◇



1806 ◇

verdi



481 ◇



483 ◇



846 ◇



485 ◇



486 ◇



445 ◇



454 ◇





441 ◇



452 ◇



443 ◇



444 ◇



1802 ◇

azzurro-viola



487 ◇



857 ◇



853 ◇



847 ◇



801 ◇



482 ◇



805 ◇



806 ◇



811 ◇



807 ◇

PARQWOOD®



1685 ●  
acero tavolato



9835 ●  
betulla dogata



9820 ●  
frassino tavolato



9825 ●  
faggio tavolato

legni medi



9824 ●  
ciliegio america tavolato



1686 ●  
ontano tavolato



1684 ●  
rovere reale tavolato

legni scuri



9826 ●  
mogano sipo tavolato



9829 ●  
teak tavolato



9836 ●  
noce dogato

PARQCOLOR®  
ULTRA

legni chiari



9371 ●  
frassino floor tavolato



9582 ●  
betulla kalevala dogata



9316 ●  
rovere reale dogato

legni medi



9335 ●  
faggio dogato



1643 ●  
ciliegio america tavolato

legni scuri



1636 ●  
noce italiano tavolato



9584 ●  
pino old wast dogato



9581 ●  
noce italiano dogato





Nei  
luoghi di forte  
transito come uffici,  
alberghi, residence,  
la quiete e la riservatezza  
sono al primo posto.  
Pavimenti resistenti  
e fonoassorbenti  
sono ideali come ele-  
mento strutturale  
dell'arredo.






Nelle  
palestre e nei  
luoghi per la cura  
del corpo ed il rilassa-  
mento l'atmosfera paca-  
ta ed accogliente è parte  
integrante del servizio.  
I pavimenti fonoassor-  
benti diventano un  
elemento di grande  
utilità.



laminato ad alta pressione



bilanciatore in laminato ad alta pressione

**POSA** Le doghe di Parquet si posano con un semplice incastro anche sopra un pavimento preesistente, evitando così polvere e macerie.

**SICUREZZA** Parquet, oltre alle grandi doti tecniche ed estetiche possiede una resistenza fuori dal comune propria del laminato ad alta pressione con cui è costruito: i materiali che lo compongono sono sottoposti ai più rigorosi controlli che ne attestano l'eccezionale qualità, risultano privi di emissioni nocive, in conformità alle normative europee.

DATI TECNICI

	Resistenza all'abrasione	Rigonfiamento di spessore	Effetto sedia rotelle	Effetto di movimento del piedino di un mobile	Resistenza all'urto	Resistenza alle macchie	Solidità dei colori alla luce xeno	Resistenza alle bruciature di sigaretta	Impronta residua dopo carico statico	Resistenza elettrica superficiale	Reazione al fuoco
Metodo di prova	EN 13329 Annex E	EN 13329 Annex G	EN 425 w (EN12529)	EN 424 Con piede tipo O	EN 13329 Annex F	EN438- 2.15	EN ISO 105 EN 20105	EN 438-2.18	EN 433	NFPA 99 su doga intera	UNI 8457
Criterio e/o unità di misura	Classe AC	%	Aspetto	Aspetto	Classificazione IC	Grado: gruppi 1 e 2 gruppi 3 e 4	Scala dei blu B02 Scala dei grigi A02	Grado	Aspetto	ohm Ω	Categoria (classe)
Valore limite	AC 4 IP- giri ≥ 4000	Rigonfiamento ≤ 18	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	≥ IC 2	grado = 5 grado ≥ 4	Min. 6 Min. 4	grado ≥ 4	Nessun cambiamento visibile < 0,01 mm		
Risultato	AC 4 IP- giri > 4000	6,5	Nessun danno	Nessun danno	IC 3	grado = 5 grado > 4	> 6 > 4	> 4	Nessun cambiamento visibile	1x10 <sup>8</sup> -1x10 <sup>11</sup> Il materiale è antistatico	1*

\* in fase di certificazione

DATI COMMERCIALI

Decorativi standard  
PARQCOLOR® GOLD: Legni chiari 9590-9241-1611-9779-9582-9371-9370-9782-9226-9670 Legni medi 9335-9257-1637-9316-9248-9317-9708-9231-1643-9249 Legni scuri 9250-9234-9232-9584-1636-9752-358-9581-1373-312 Legni extra 9917-9336-9587-9254-9256-9255  
Legni colorati 1678-9258-9259-9260-9261-9262 Metalli 9251-9252-9253  
PARQCOLOR® FIBER: 1032-1038-1087-1033-1039-1030  
PARQCOLOR® CHROMATIC: i neutri chiari 410-478-414 i colorati 802-842-450 i marroni freddi 829-893-837 i marroni caldi 808-831-429  
PARQWOOD®: Legni chiari 1685-9835-9820-9825 Legni medi 9824-1686-1684 Legni scuri 9826-9829-9836  
PARQCOLOR® ULTRA: Legni chiari 9371-9582-9316 Legni medi 9335-1643 Legni scuri 1636-9584-9581

Spessore totale: da 9,0 mm a 9,3 mm    Peso: Kg 8,0/mq  
Dimensioni doghe: larghezza 19 cm - lunghezza 120 cm  
Imballo: N° 7 doghe pari a 1,59 mq

Tabella riassuntiva classi di utilizzo secondo la normativa EN 13329				
Classe	Simbolo	Livello di utilizzo	Descrizione	Res. all'abrasione
DOMESTICO				
21		Moderato	Zona di passaggio debole	AC1
22		Generale	Zona di passaggio medio	AC2
23		Elevato	Zona di passaggio intenso	AC3
COMMERCIALE				
31		Moderato	Zona di passaggio debole	AC3
32		Generale	Zona di passaggio medio	AC4
33		Elevato	Zona di passaggio intenso	AC5

Voce di capitolato: doghe ottenute dalla sezionatura di un compound costituito da un supporto in fibra legnosa con una superficie esterna in laminato Print HPL su speciale supporto fonoassorbente secondo la norma EN 13329 e bilanciato con un laminato Print HPL.





## ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN ITALIA

### BARI

STUDIO ESSE s.n.c. di Anna Santantonio e C.  
70123 Via Ricciotto Canudo 24/G - tel. 080 5741025 fax 080 5741777

### BOLOGNA - Calderara di Reno

METTI Franco s.r.l.  
40012 Via Armaroli 45/A - tel. 051 722072 - 722455 fax 051 720247

### CAGLIARI - Capoterra

VACCA Antonello  
09012 Via Platone 11 - tel. 070 725642 fax 070 726170

### CATANIA - Piano Tavola

AGEN'TEAM s.r.l. Rappresentanze - Roberto Chisari  
95040 C.da Rinaudo 17 (svincolo Valcorrente)  
tel. 095 7132326 fax 095 391048

### CHIETI - Sambuceto

FCF di Colarossi Barbara e C. s.a.s.  
66020 Via Cavour 67 - tel./fax 085 4460252

### CUNEO - Grinzane Cavour (Alba)

MILANESIO Giovanni  
12060 Via Borzone 4 - tel. 0173 262558 fax 0173 231730

### FIRENZE - Sesto Fiorentino

FILIALE ABET LAMINATI  
50019 Via del Cantone 66 - tel. 055 316551 fax 055 318553

### GENOVA

CO.RA.LL. s.a.s. di RISSO Luca & C.  
16132 Via Donghi 71R - tel. 010 505373 fax 010 502585

### MILANO - Cinisello Balsamo

FILIALE ABET LAMINATI  
20092 Viale Brianza 6 - tel. 02 6124851 fax 02 6170379

### PADOVA - Rubano

FILIALE ABET LAMINATI  
35030 Via Galvani 2 - tel. 049 631777 fax 049 8975298

### PALERMO

TECNORIV s.r.l. Rappresentanze  
90139 Via Wagner 12 - tel. 091 335900 fax 091 582108

### PESARO - Villa S.Martino

FILIALE ABET LAMINATI  
61100 Via Toscana 91 - tel. 0721 453405 fax 0721 453936

### REGGIO CALABRIA

FERRANTE Giovanni  
89123 Via Sacchi 1A - tel. 0965 330550 fax 0965 330571

### REGGIO EMILIA - Cavriago

FILIALE ABET LAMINATI  
42025 Loc. Corte Tegge - Via Bruno Buozzi 12  
tel. 0522 942434 fax 0522 942436

### ROMA

FILIALE ABET LAMINATI  
00133 Loc. Giardinetti - Via Stefano Della Bella 5/7  
tel. 06 2020074 fax 06 2040478

### SALERNO - Nocera Superiore

MARTORELLI Francesca  
84015 Via G. Matteotti 7 - tel. 081 5144747 fax 081 5144746

### TORINO

FILIALE ABET LAMINATI  
10155 Via Cogne 42 - tel. 011 266090 fax 011 202946

### TRENTO

BASSI Meo s.r.l.  
38100 Località Campotentino 48/7 - tel. 0461 823012 fax 0461 821521

### TREVISO - Villorba

PIVA s.r.l.  
31050 Via Roma 149 - tel. 0422 914019 fax 0422 914062

### UDINE - Tavagnacco

RUMIZ F.LLI  
33010 Via Nazionale 95 - tel. 0432 572753 fax 0432 573233

## ORGANIZZAZIONE DI VENDITA NEL MONDO

### AUSTRALIA ABET PTY LIMITED

11-13 Smoothy Place Arndell Park NSW 2148  
phone 02 / 96727300 fax 02 / 96727303  
www.abet.com.au e-mail: info@abet.com.au

### BELGIO ABET B.V.

Promotion Office Koning Albert I Laan, 48 - 1780 Wemmel  
phone 02 / 4601910 fax 02 / 4603337  
www.abet.be e-mail: promotion-office@abet.be

### CANADA ABET CORP.

50 Paxman Road, Unit 10 - Toronto, ON M9C 1B7  
phone 416 / 6206556 fax 416 / 6205330  
e-mail: abet@sprint.ca

### CINA ABET LAMINATI

Representative Office Unit c 17/F Hangdu Building  
Huafu Road, Futian District, Shenzhen 518031  
phone 0755 / 3790055 - 0056 fax 0755 / 3790213  
e-mail: abetsz@public.szptt.net.cn

### DANIMARCA - NORVEGIA - SVEZIA ABET LAMINATI

Representative Office  
International House Center Boulevard DK-2300 Kobenhavn S  
phone 032 / 473167 fax 032 / 473166  
e-mail: abet@abet-laminati.dk

### FRANCIA PRINT FRANCE Sarl

BP 9154 108, Avenue Aristide Bergès Z.I.  
73091 Chambéry cedex 9  
phone 04 / 79621326 fax 04 / 79622044  
e-mail: stratifies@print-france.fr

### PRINT FRANCE Sarl

Bureau Promotionnel 12, rue d'Armenonville  
92200 Neuilly-sur-Seine  
phone 01 / 47452310 fax 01 / 40883781  
e-mail: showroom@print-france.fr

### GERMANIA ABET GmbH

Füllenbruchstrasse 189 - 32051 Herford  
phone 05221 / 3477-0 fax 05221 / 33196  
e-mail: abetde@t-online.de

### OLANDA ABET B.V.

Lagedijk Noord 4 - 3401 VA IJsselstein  
phone 030 / 6868450 fax 030 / 6888204  
www.abet.nl e-mail: verkoop@abet.nl parqcolor@abet.nl

### POLONIA ABET SP. Z.O.O.

46/1, Mokotowska str. - 00-543 Warszawa  
phone 022 / 6225532 - 6251905 fax 022 / 6228542  
www.abet-spzoo.com.pl e-mail: abet@abet-spzoo.com.pl

### REGNO UNITO ABET LTD

70, Roding Road, London Industrial Park - London E6 4LS  
phone 020 / 74736910 fax 020 / 74766935  
www.abet-ltd.co.uk e-mail: sales@abet.ltd.uk

### SPAGNA ABET LAMINATI S.A.

Poligono Industrial Pla d'en Coll C/Segre 8-10  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)  
phone 93 / 5754197 fax 93 / 5754199  
e-mail: barcelona.abet@retemail.es

### ABET LAMINATI S.A. Delegacion del Norte

Ribera de Deusto 6 - 48014 Bilbao  
phone 94 / 4760931 fax 94 / 4763155  
e-mail: bilbao.abet@retemail.es

### SVIZZERA ABET AG

Oberfeld 9 - 6037 Root/Lu  
phone 041 / 4556030 fax 041 / 4556033  
www.abet.ch e-mail: abet@abet.ch

### U.S.A. ABET INC.

60 West Sheffield Avenue - Englewood, NJ 07631  
phone 201 / 5410700 fax 201 / 5410701 Toll Free 800 / 2282238  
www.abetlaminati.com e-mail: abetusa@aol.com

### ABET INC.

2740 West Grand Avenue - Chicago, IL 60612  
phone 773 / 2921600 fax 773 / 2921619

### ABET INC.

7307-H Edgewater Drive - Oakland, CA 94621  
phone 510 / 5671400 fax 510 / 5671404

### ABET INC.

1043-B S.Melrose Street - Anaheim, CA 92870  
phone 714 / 2387880 fax 714 / 2387884

### ABET INC.

3033 North West 25th Ave., Bay 9 - Pompano Beach, FL 33069  
phone 954 / 9355755 fax 954 / 9355711

Spazio per il rivenditore



Azienda con sistema di qualità  
UNI EN ISO 9002 certificato n° 69



ABET GROUP

### PL S.p.A.

22070 VERTEMATE (CO)  
Strada per Bulgorello, 3  
Tel. 031/888.211 - Fax 031/901053

www.parqcolor.com  
e-mail: parqcolor@pl-abetgroup.it  
tecnico@pl-abetgroup.it