


Avvolgibili Griesser.
Una scelta automatica.





Avvolgibili Griesser.

Perchè ciò che desiderate per Natale non svanisca nel nulla.

È con gli avvolgibili che tutto ebbe inizio nel 1882. Le persiane consistevano allora in assi di legno e cinghie di cuoio. Non erano molto maneggevoli e riuscivano a coprire solo piccole superfici: una condizione inammissibile per le numerose nuove aziende dell'industria e gli edifici amministrativi. Anton Griesser riconobbe il problema e brevettò il primo avvolgibile. Ad esso sono seguiti altri modelli, al-

cuni dei quali sono tuttora in uso. La lunga durata di vita contraddistingue, infatti, gli avvolgibili Griesser, come pure l'ottimale protezione dall'abbigliamento e dal calore e naturalmente la sicurezza. Il concetto di sicurezza Griesser comprende stecche e guide estremamente rigide, chiusura a chiovistello e una sicurezza antisollevamento automatica.

Garanzie Griesser

| | |
|--|--|
| 2 anni di garanzia sul prodotto Disponibilità dei pezzi di ricambio per 15 anni | Perché possiate godere a lungo e in tranquillità della vostra protezione solare. |
| Numerosi test sul prodotto e controlli di funzione finali | Per darvi la certezza che i prodotti Griesser siano affidabili dal primo giorno in poi. |
| Termini di consegna e di montaggio garantiti | Perché non dobbiate attendere la vostra protezione solare neppure un giorno in più rispetto al previsto. |
| Garanzia di un montaggio professionale | Perché tutti i lavori vengano eseguiti rapidamente, in maniera competente e senza sollevare un gran polverone. |

Rolpac®



Avvolgibile a pacchetto dalla
tecnica rivoluzionaria

- Stecche impilate e non arrotolate
- Più luce grazie all'abbondante distanza tra una lamella e l'altra
- Sicurezza antisollevamento integrata
- Protezione del prodotto (opzione)



min. 500 mm, comando ad asta
min. 760 mm, comando a motore
max. 3000 mm



min. 470 mm
max. 2500 mm



max. 6,5 m², avvolgibile singolo
max. 8 m², impianti accoppiati

È certamente il più insolito di tutti gli avvolgibili Griesser – non si tratta di un avvolgibile nel senso stretto del termine, ma di una persiana pieghevole, poiché non viene arrotolata, ma bensì piegata. O per essere ancora più precisi: impilata. Con Rolpac® Griesser ha rivoluzionato la tecnica dell'avvolgibile – ancora una volta nella sua lunga storia. Il vantaggio di questo sistema è straordinario: Rolpac® richiede uno spazio minimo per l'alloggiamento in architrave e apre così la strada a nuove possibilità per ristrutturazioni e restauri con condizioni di posa ridotte, ma anche nella moderna architettura, dove il vetro ovvero una visuale ottimale svolgono un importante ruolo. Rolpac® offre ulteriori vantaggi, come ad esempio l'abbondante distanza tra una lamella e l'altra per una migliore aerazione dei locali e una maggiore luminosità rispetto ad un avvolgibile convenzionale. Oppure la sicurezza antisollevamento integrata nel sistema e sviluppata in base al collaudato concetto di sicurezza Griesser che fa restare i ladri con un palmo di naso. Per evitare che durante la discesa del Rolpac® l'avvolgibile venga danneggiato, il motore rileva gli ostacoli e si arresta automaticamente.




Alucolor® 25



Avvolgibile in alluminio con collegamento fisso delle stecche

- Telo a trama fitta contro gli sguardi indiscreti
- 2 varianti di montaggio
- Proiezione (opzione)
- Protezione dagli insetti integrata (opzione)
- Protezione del prodotto in caso di gelate (opzione)



min. 400 mm, comando ad asta
 min. 800 mm, rullo automatico a molla
 min. 760 mm - 910 mm, a seconda del comando a motore
 max. 3000 mm, proiezione/
 montaggio fisso
 max. 5000 mm, senza proiezione



min. 400 mm, senza proiezione
 min. 1000 mm, con proiezione
 max. 3000 mm, montaggio tradizionale/
 realizzazione a cassonetto
 max. 2500 mm, montaggio fisso




max. 10 m², montaggio tradizionale
 max. 5,5 m², montaggio fisso/
 realizzazione a cassonetto

Se volete chiudervi bene, gli avvolgibili della serie Alucolor® fanno al caso vostro. La variante Alucolor® 25 ha un collegamento fisso delle stecche. Questi avvolgibili tengono lontani sguardi indiscreti. In opzione c'è la protezione dagli insetti; la sicurezza antisollevamento integrata nel sistema (concetto di sicurezza Griesser), nonché una funzione per evitare che il motore metta in funzione il sistema Alucolor® in condizioni di gelo. Chi desidera arieggiare come si deve senza essere disturbato, sceglie come opzione il meccanismo a scatto. Alucolor® si integra discretamente nella facciata dal punto di vista architettonico, sia tramite montaggio tradizionale nell'architrave, sia - come variante di montaggio - con cassonetto pre-montato.




Alucolor® 41



Avvolgibile in alluminio con collegamento stecche mobile

- Fessure per il passaggio di aria e luce per una buona aerazione e più luce
- 2 varianti di montaggio
- Proiezione (opzione)
- Protezione dagli insetti integrata (opzione)
- Protezione del prodotto in caso di gelate (opzione)



min. 400 mm, comando ad asta
 min. 800 mm, rullo automatico a molla
 min. 760 mm - 910 mm, a seconda del comando a motore
 max. 3000 mm, proiezione/
 montaggio fisso
 max. 4000 mm, senza proiezione



min. 400 mm, senza proiezione
 min. 1000 mm, con proiezione
 max. 3000 mm, montaggio tradizionale/
 realizzazione a cassonetto
 max. 2500 mm, montaggio fisso



max. 9 m², montaggio tradizionale
 max. 5,5 m², montaggio fisso/
 realizzazione a cassonetto

Nella variante Alucolor® 41 il collegamento stecche è mobile. La dotazione standard e le opzioni sono le stesse del modello Alucolor® 25. Anche questi avvolgibili vi proteggeranno pertanto da sguardi indiscreti. Viene inoltre garantito il ricircolo di luce naturale e di aria fresca negli ambienti interni. La luce diurna viene spezzata dalla scanalatura verniciata di nero. Si migliora così l'oscuramento per i seguenti colori: VSR 010, VSR 130, VSR 240, VSR 901, VSR 904 e RAL 9010. Grazie al meccanismo a scatto, disponibile come opzione, viene garantita un'ottimale aerazione dei locali.




Minicolor®



Avvolgibile in alluminio con stecche
in materiale espanso

- Poliuretano espanso esente da CFC
- Telo a trama fitta contro gli sguardi indiscreti
- 2 varianti di montaggio
- Proiezione (opzione)
- Protezione dagli insetti integrata (opzione)
- Protezione del prodotto in caso di gelate (opzione)



min. 400 mm, comando ad asta
min. 760 mm, comando a motore
min. 910 mm, motore a
telecomando RTS
max. 3000 mm



min. 400 mm, senza proiezione
min. 1000 mm, con proiezione
max. 3000 mm, montaggio tradizionale/
realizzazione a cassonetto
max. 2500 mm, montaggio fisso



max. 5,5 m²

Nella serie Minicolor® le stecche di alluminio sono in materiale espanso non inquinante. Hanno pertanto un effetto antirumore e offrono allo stesso tempo la massima sicurezza in materia di protezione dalle effrazioni (concetto di sicurezza Griesser). In opzione ci sono la protezione dagli insetti e una funzione per evitare che il motore metta in funzione il sistema Minicolor® in condizioni di gelo. Minicolor® si inserisce integralmente e discretamente nell'architettura edilizia - soprattutto se gli avvolgibili vengono montati nell'architrave. In caso di mancanza di spazio Minicolor® è montabile con un cassonetto pre-montato alla facciata. È disponibile anche un meccanismo a scatto per l'ottimale aerazione degli ambienti.




Sicural®



L'avvolgibile di sicurezza certificato

- Materiale particolarmente robusto
- Stecche flessibili e guide di sicurezza
- Chiusura a chiavistello con cilindro Kaba (opzione)
- Disponibile solo con anodizzazione incolore

Il nome la dice lunga: Sicural® significa infatti sicurezza. Per questa serie di prodotti certificati utilizziamo le stecche più spesse e rigide nonché guide di scorrimento di sicurezza di nostra produzione. Il concetto di sicurezza Griesser costituisce solo una piccola parte dell'intera dotazione: ad esso si aggiungono - a seconda delle situazioni - sicurezza antisollamento, chiusura automatica e sensori di sicurezza per una chiusura spontanea. Sono addirittura disponibili anche delle chiusure a chiavistello con cilindri Kaba. Gli avvolgibili si integrano in maniera discreta nell'architettura: tramite montaggio nell'architrave oppure tramite cassonetto premontato.



min. 400 mm, comando ad asta
min. 760 mm, comando a motore
max. 3000 mm, montaggio tradizionale/
realizzazione a cassonetto



min. 400 mm
max. 3000 mm, montaggio tradizionale
max. 2000 mm, montaggio fisso




max. 5,5 m², comando ad asta
max. 7 m², montaggio tradizionale con
comando a motore
max. 3,5 m², montaggio fisso

Colori



- 1000 colori Griesser
- 100 colori standard
- 4 collezioni



I colori dei sistemi di protezione solare sottolineano il carattere di edifici e locali, trasmettendo un senso di intima atmosfera. In architettura essi rappresentano un fondamentale strumento creativo. Influenzano in maniera determinante sensazioni e atmosfere. Sia al lavoro che a casa il colore è sinonimo di individualità. I colori dei nostri sistemi di protezione solare dovranno pertanto riflettere i vostri desideri - per quanto esclusivi essi siano. Per questo abbiamo ottimizzato ancora una volta il nostro precedente concetto di colori «1000 colori Griesser»: 100 colori di questa gamma sono diventati nel frattempo dei colori standard, quelli che noi chiamiamo GriColor e che sono disponibili ad un prezzo unitario. I 100 GriColor si intonano ai temi cromatici dell'era moderna. Comprendono quattro collezioni legate agli elementi Vetro & Pietre, Sole & Fuoco, Acqua & Muschio e Terra & Legno. La natura non ci serve solo da modello per i nostri concetti cromatici, ma le riserviamo anche il dovuto rispetto grazie ai nostri ultramoderni processi di verniciatura a polvere e a umido.



Automatizzazione



5 livelli di comfort

Comando singolo

Pulsante e motore

Comando settoriale

Griesser CompactControl

Comando centrale

Griesser Easy Basis

Comando top-comfort

Griesser Easy Comfort

Comando integrale

Griesser EIB

Potete collegare le vostre veneziane e i vostri avvolgibili ad un intelligente sistema di comando. Questo vi garantirà il massimo comfort e la massima sicurezza. Inoltre i vostri sistemi di protezione solare vengono protetti anche quando non siete a casa. In caso di vento eccessivo le veneziane si alzano, in caso di sole eccessivo le tende si aprono. Griesser dispone dello specialista giusto per ogni problema. La nostra azienda non è solo uno dei più grossi produttori di sistemi di protezioni solari in Europa, ma possiede anche un reparto che si occupa esclusivamente di sistemi di comando. Per Griesser non significa solo cercare le applicazioni elettroniche più all'avanguardia, ma anche curare la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori. Quello che sta a cuore ai nostri consulenti sono in primo luogo le vostre esigenze personali di comfort e sicurezza. Inseguimento del sole, controllo del vento o automatismo di avvicinamento? Un'approfondita analisi delle esigenze vi farà luce su queste e ulteriori possibilità.



Servizio di assistenza



Servizi

- Riparazioni di tutti i generi e di tutte le marche
- Risanamenti
- Ristrutturazioni
- Miglioramenti
- 7 giorni su 7, 24 ore su 24

(ServizioAssistenza® Griesser Svizzera)

Fintanto che funzionano alla perfezione, veneziane e avvolgibili non costituiscono un argomento di discussione per la maggior parte delle persone. Quando però non è così, la mancanza di una protezione dal sole o dalle intemperie si trasforma presto in una seccatura. È il momento di Griesser – e dei suoi qualificati rivenditori specializzati: essi non offrono solo una vasta gamma di sistemi di protezione solare di ottima qualità, ma anche un eccellente servizio di assistenza. Tra cui riparazioni di ogni tipo, assistenza e manutenzione, ristrutturazione, risanamento e ammodernamento. Gli specialisti eseguono rapidamente e senza problemi riparazioni e regolari controlli tecnici. Di norma arrivano sul posto prima che il sole si sposti. In Svizzera questo reparto aziendale si chiama ServizioAssistenza® Griesser ed è a vostra disposizione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Naturalmente i servizi di assistenza riguardano solo in parte gli interventi d'urgenza e le riparazioni. Offriamo soprattutto anche assistenza professionale in fase di risanamento e ristrutturazione – dalle unifamiliari ai grandi immobili amministrativi. E conformiamo gli edifici esistenti all'attuale livello di tecnologia e comfort.



Sicurezza



Protezione intelligente

Motorizzazione Chiusura agevole all'uscita da casa con il semplice azionamento di un pulsante.

Sistema centralizzato Chiusura di tutti gli avvolgibili all'uscita dall'abitazione con azionamento di un solo pulsante.


Automatizzazione Un circuito ad attivazione casuale fa in modo che la casa possa sembrare abitata.

Sensori di sicurezza Le veneziane e gli avvolgibili si chiudono automaticamente se qualcuno si avvicina.

I sistemi di protezione solare sono oggi concepiti, in modo da poter chiudere con sicurezza le facciate delle finestre (dall'esterno), impedendone l'accesso. Ma anche i serramenti più sicuri non sortiranno alcun effetto antifurto se, uscendo di casa, dimenticherete di chiudere finestre e veneziane. In questo caso solo un'automatizzazione a mezzo di un moderno sistema elettronico, come quello di Griesser, potrà fare la differenza. Tali sistemi permettono un'agevole chiusura attraverso il semplice azionamento di un pulsante, inoltre: attraverso un circuito ad attivazione casuale potrete far credere che la casa è abitata. Ulteriori sensori di sicurezza permettono una chiusura automatica se qualcuno si avvicina e mettono in fuga eventuali ladri. In questo modo voi ci guadagnate in termini di sicurezza e comfort di impiego.



Sicurezza



Situazioni allettanti

- Posizione isolata
- Ambiente molto rumoroso
- Area con una fitta vegetazione
- Assenza di vicini diretti
- Buone possibilità di fuga
- Impianti di allarme mancanti o rudimentali
- Finestre ribaltabili
- Abitanti fuori casa
- Assenza di cani
- Indici di benessere e lusso

Fonte: Polizia cantonale di Zurigo

Situazioni scoraggianti

- Massicce misure di sicurezza chiaramente riconoscibili
- Inferriate o avvolgibili
- Vicini diffidenti
- Presunta presenza di un cane

Uno studio svolto dall'Università di Francoforte ha esaminato i criteri in base ai quali gli scassinatori scelgono un immobile piuttosto che un altro. A questo proposito sono stati interrogati 200 scassinatori. Quasi la metà di essi osserva in primo luogo l'immobile e raccoglie informazioni sugli abitanti. In caso di tentativo di scasso i primi tre minuti risultano essere quelli determinanti. Se lo scassinatore non riesce a penetrare in casa entro questo lasso di tempo, si allontana dal luogo e cerca un immobile meno protetto. Pertanto quanto più a lungo resistono i dispositivi di sicurezza su porte e finestre, tanto minore sarà la possibilità di scasso. Griesser ha sviluppato a questo proposito un concetto di sicurezza che darà del filo da torcere ai ladri: la rinforzata realizzazione del prodotto evita che l'avvolgibile possa essere sfondato, che il telo possa essere strappato o che la veneziana possa essere sollevata.



Protezione meccanica

Profilati rigidi


Impediscono la deformazione sotto pressione dell'avvolgibile.


Guide robuste

L'avvolgibile non può più essere strappato dalle guide laterali.

Chiavistelli manuali o dispositivi antisollevamento automatici

Si esclude la possibilità di effrazione mediante scalpello o sollevamento.







Griesser SA
Tänikonstrasse 3
8355 Aadorf
Svizzera
info@griesser.eu
www.griesser.eu

