

# **L'INVISIBILE CHIUSURE SPECIALI**

scheda tecnica



Descrizione tecnica per capitoli


L'INVISIBILE CHIUSURE SPECIALI, sistema brevettato per porte, ante o sportelli a totale filo-muro (telaio in alluminio e cerniere a scomparsa).

Telaio Nucleo tubolare in lega di alluminio estruso "6060 T5 ANTICORODAL 063" predisposto per movimento di apertura dell'anta a tirare (MOD. T).  
Adattabile a tutti gli spessori di pareti tradizionali, cartongesso o altro materiale.  
Verniciabile con idropitture, smalti, ecc.  
Realizzabile in qualsiasi dimensione e forma.


Assemblaggio del telaio Nucleo con squadrette in alluminio punzonate, a scomparsa e pannello in MDF tipo "BH" di spessore 19 mm nobilitato con decorativo 7010 di colore bianco (pronto per la verniciatura).

Cerniere Salice (collo 9 di diametro 35) senza molla in acciaio nichelato opaco, per apertura anta a 90° o 180°.  
Cerniere Salice (collo 24 di diametro 40) per rivestimento di spessore massimo 10 mm, per apertura a 90°.

Tipologie di apertura




**sez. montante / traverso**




**per pareti in muratura di ogni spessore**


esempio: SX TIRARE



**per pareti in cartongesso**

esempio: DX TIRARE






telaio a 4 lati

CALCOLO VANO MURO GREZZO	
<i>larghezza</i>	luce passaggio + 100 mm
<i>altezza</i>	luce passaggio + 100 mm

telaio a 3 lati

CALCOLO VANO MURO GREZZO	
<i>larghezza</i>	luce passaggio + 100 mm
<i>altezza</i>	luce passaggio + 50 mm

spazio utile per vano cartongesso | calcolo delle misure



telaio a 4 lati



CALCOLO MISURE SPAZIO UTILE	
<i>larghezza</i>	luce passaggio + 90 mm
<i>altezza</i>	luce passaggio + 90 mm
esempio: chiusura (luce passaggio): 800x2100 mm spazio utile: 890x2190 mm	

telaio a 3 lati

CALCOLO MISURE SPAZIO UTILE	
<i>larghezza</i>	luce passaggio + 90 mm
<i>altezza</i>	luce passaggio + 45 mm
esempio: chiusura (luce passaggio): 800x2100 mm spazio utile: 890x2145 mm	

## materiale fornito nel kit


4/8 PIASTRINE 40 X 15 mm  
(per montaggio su cartongesso)




4/6 CUNEI IN LEGNO

## materiale occorrente in cantiere (non fornito)

LIVELLA



2 QUADROTTI (RIGHE)  
DI ALLUMINIO 50 X 50 X 1400 mm



4 MOLLE DA MURATORE



4 MORSETTI



CAZZUOLA




FILO A PIOMBO



4 FERMARIGHE  
(GARZONI)



CEMENTO A PRESA RAPIDA



Azienda Certificata



Associato a



L'INVISIBILE by  
**PORTARREDO** srl  
Via C. Besana snc, Z.A.  
44011 Argenta (FE) Italy  
tel. +39 0532 800.960  
fax +39 0532 318.703  
[www.linvisibile.it](http://www.linvisibile.it)  
[info@linvisibile.it](mailto:info@linvisibile.it)