


Armonia, eleganza e funzionalità di impiego sono le caratteristiche fondamentali che rendono gli apparecchi della serie decorativo, innovativi, versatili ed originali.

Harmony, elegance and use functionality are the main features that make the decorative luminaries innovative, versatile and unique.

Illumina le tue emozioni



**BIFFI** | Luce

ARCHITECTURAL LIGHTING




CIRCLE 471	OPLÀ 473	PLANE 479	SUN 483	NEXUS 485	ICE 487	LOOK 489	BRICK 493	LYDIA 495	VITESSE 497	
AXIS 501	KIM 507	ATOLLO 513	AURORA 517	BRIDGE 519	WING 529	QUADRA 539	SPLASHH 551	CLUB 555	WINDY 559	SAIL 561




Sospensione a luce diffusa.  
Corpo e diffusore in policarbonato.  
Hanging lamp with diffused light.  
Polycarbonate housing and diffuser.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.

2540  T5c 55W 2GX13   IP40








Lampada da tavolo.  
Diffusore in policarbonato e corpo in  
metallo cromato.

Table lamp  
Diffuser in polycarbonate and chromed  
steel body.

2710  Incandescenza 75W E27 14 Cromato - Chrome Plated   IP20






Sospensione a luce diffusa.  
Diffusore in policarbonato e corpo in  
metallo cromato.

Hanging lamp with diffused light.  
Diffuser in polycarbonate and chromed  
steel body.

2530  Incandescenza 75W E27 14 Cromato - Chrome Plated   IP20







Applique.

Diffusore in policarbonato e corpo in metallo cromato.

Wall lamp.

Diffuser in polycarbonate and chromed steel body.

2175




Incandescenza 75W

E27

14 Cromato - Chrome Plated

CE IP20






Sospensione a luce diffusa.  
Diffusori in policarbonato satinato e  
corpo in alluminio verniciato.

Hanging lamp with diffused light.  
Diffusers in satin polycarbonate, housing  
painted aluminium body.

2581  T5 2X39W G5 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP40

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.


Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



2582  T5 2X54W G5 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP40

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



## PLANE


Sospensione a luce diffusa.  
Diffusori in policarbonato satinato e  
corpo in alluminio verniciato.

Hanging lamp with diffused light.  
Diffusers in satin polycarbonate, housing  
painted aluminium body.

2584  T5 4X39W G5 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006  

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.


Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



2585  T5 4X54W G5 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006  

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.





## PLANE

Appique a luce diffusa.  
Diffusori in policarbonato satinato e  
corpo in alluminio verniciato.

Appique with diffused light.  
Diffusers in satin polycarbonate, housing  
painted aluminium body.

**2180**  T5 2X24W G5 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006  

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.


Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



**2181**  T5 2X39W G5 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006  

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



**2182**  T5 2X54W G5 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006  

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.





Lampada da parete/soffitto a luce riflessa.  
Corpo in metallo verniciato con anello in  
retina microforata.

Wall/ceiling lamp with indirect light.  
Painted metal body with microperforated  
metal grid cover.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

2302

○ T5c




55W

2GX13

08 Bianco avorio RAL 9010 - White ivory like RAL 9010

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

CE ▽ IP40








Sospensione con schermi orientabili  
per luce diretta/indiretta.  
Struttura e schermi in alluminio  
verniciato.

Hanging lamp with adjustable diffuser  
for direct/indirect light.  
Painted aluminium body and  
diffuser.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

2588		T5	1X24W	G5	22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006	CE	IP40
2589		T5	1X39W	G5	22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006	CE	IP40







Sospensione a luce diffusa.  
Diffusori in policarbonato e corpo in  
alluminio satinato.

Hanging lamp with diffused lighting.  
Polycarbonate diffusers and anodised  
aluminium body.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.

2587





T5

55W

2GX13

20 Anodizzato naturale - Natural anodised

CE IP40





Sospensione.  
Corpo in metacrilato trasparente.

Hanging lamp.  
Transparent plexiglas body.

2595




MICRO-LYNXF

4X6W

GX53

22 Grigio goffrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

CE IP40







**BIFFI** | Luce  
illumina le tue emozioni





**Applique.**

Corpo in alluminio verniciato, riflettore  
alluminio anodizzato e mensola  
in metacrilato color ambra.

**Wall lamp.**

Aluminium painted body, reflector in  
anodised aluminium and plexiglas diffuser.

**Alimentazione elettronica inclusa.**

Electronic ballast included.

**Mensola decorativa portata massima 2 Kg.**

Corbel for decorative use - maximum load: 2 Kg.

2170




T5

24W

G5

20 Anodizzato naturale - Natural anodised

CE IP40





Applique orientabile.  
Diffusore in borosilicato satinato  
e corpo in estruso di alluminio.

Adjustable applique.  
Satin borosilicate diffusers and extruded  
aluminium body.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



2169



ALOGENA

150W

R7s

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

CE IP40







2108



TC-S

11W


230V

G23

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

CE IP40

Alimentazione elettromeccanica inclusa.  
Magnetic ballast included.



2109



T5

24W


230V

G5

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

CE IP40

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.





**BIFFI** | Luce  
illumina le tue emozioni



Esecuzione speciale - Special execution








Sospensione a luce diffusa.  
Diffusori in vetro satinato e corpo  
in alluminio anodizzato.

Hanging lamp with diffused lighting.  
Diffusers in satin glass, anodised  
aluminium body.


2590  HALOPIN 2X60W G9 20 Anodizzato naturale - Natural anodised  

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.




2591  HALOPIN 4X60W G9 20 Anodizzato naturale - Natural anodised  

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.




2592  HALOPIN 6X60W G9 20 Anodizzato naturale - Natural anodised  


Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.




2990  HALOPIN 4X60W G9 20 Anodizzato naturale - Natural anodised   IP20

Piantana.  
Diffusori in vetro satinato e  
corpo in alluminio anodizzato.  
Floor lamp.  
Diffusers in satin glass, anodised  
aluminium body.



2790  HALOPIN 2X25W G9 20 Anodizzato naturale - Natural anodised   IP20

Lampada da tavolo.  
Diffusori in vetro satinato e corpo  
in alluminio anodizzato.  
Table lamp.  
Diffusers in satin glass, anodised  
aluminium body.








Applique a luce diffusa.  
Diffusori in vetro satinato e  
corpo in alluminio anodizzato.

Applique with diffused lighting.  
Diffusers in satin glass, anodised  
aluminium body.


**2190**  HALOPIN 1X60W G9 20 Anodizzato naturale - Natural anodised   IP20

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



**2191**  HALOPIN 2X60W G9 20 Anodizzato naturale - Natural anodised   IP20

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



**2192**  HALOPIN 4X60W G9 20 Anodizzato naturale - Natural anodised   IP20

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.













Lampada da tavolo orientabile.  
Riflettore e bracci in alluminio  
anodizzato, particolari cromati.

Adjustable table lamp.  
Anodised aluminium reflector  
and arms, chromium-plated  
details.


2700  Incandescenza max75W E27 24 Alluminio naturale - Natural aluminium   IP20



2701  Incandescenza max75W E27 24 Alluminio naturale - Natural aluminium   IP20



2702  Incandescenza max75W E27 24 Alluminio naturale - Natural aluminium   IP20







Applique orientabile.  
Riflettore in alluminio anodizzato,  
particolari cromati.

Adjustable applique.  
Anodised aluminium reflector,  
chromium-plated details.


2115  Incandescenza max75W E27 24 Alluminio naturale - Natural aluminium   IP20



2116  Incandescenza max75W E27 24 Alluminio naturale - Natural aluminium   IP20



2119  Incandescenza max75W E27 24 Alluminio naturale - Natural aluminium   IP20









2916  Incandescenza max75W E27 24 Alluminio naturale - Natural aluminium    IP20

Lampada da terra orientabile.  
Riflettore e bracci in alluminio  
anodizzato, particolari cromati.  
Adjustable floor lamp.  
Anodised aluminium reflector  
and arms, chromium-plated  
details.



2703  Incandescenza max75W E27 24 Alluminio naturale - Natural aluminium    IP20

Lampada a morsetto orientabile.  
Riflettore e bracci in alluminio  
anodizzato, particolari cromati.  
Table lamp with adjustable clamp.  
Anodised aluminium reflector and  
arms, chromium-plated details.





Sospensione a inclinazione variabile sull'asse longitudinale con lampade orientabili.

Corpo in alluminio e spots in metallo con anello decorativo in policarbonato satinato.

Hanging lamp with adjustable tilt along vertical axis and adjustable recessed down lights.

Housing in aluminium with metal spots and decorative ring in satin polycarbonate.

2525



PAR 30


4X75W

E27

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006



IP20



2527



PAR 30


6X75W

E27

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006



IP20







Applique con lampade orientabili.  
Corpo in alluminio e spots in metallo con anello decorativo in policarbonato satinato.

Applique with adjustable spots.  
Housing in aluminium with metal spots and decorative ring in satin polycarbonate.

2125



PAR 30


2X75W

E27

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006



IP20



2127



PAR 30


3X75W

E27


22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006



IP20







Sospensione a inclinazione variabile.  
Policarbonato trasparente e opalino,  
alluminio, particolari cromati.

Hanging lamp with adjustable tilt.  
Transparent and opaline polycarbonate,  
aluminium, chromium-plated  
details.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.

2510




T5

54W

G5

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

CE IP40



2511




T5

54W

G5

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

CE IP40





Sospensione a due luci.  
Policarbonato trasparente, alluminio,  
particolari cromati.

Hanging lamp with two lights.  
Transparent polycarbonate, aluminium,  
chromium-plated details.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.

2505





T5

2X54W

G5

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006


CE IP40







**BIFFI** | Luce  
illumina le tue emozioni





2506



T5

4X54W

G5


22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

Sospensione a quattro luci.  
Policarbonato trasparente, alluminio,  
particolari cromati.

Hanging lamp with four lights.  
Transparent polycarbonate, aluminium,  
chromium-plated details.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



2507



T5

2X54W

G5


22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

Sospensione a due luci.  
Policarbonato trasparente, alluminio,  
particolari cromati.

Hanging lamp with two lights.  
Transparent polycarbonate, aluminium,  
chromium-plated details.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.







**BIFFI** | Luce  
illumina le tue emozioni







Applique girevole sull'asse verticale.  
Policarbonato trasparente, alluminio,  
particolari cromati.

Appique that rotates along vertical axis.  
Transparent polycarbonate, aluminium,  
chromium-plated details.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.



2106





T5

54W

G5

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006





Sospensione a luce orientabile girevole  
sull'asse orizzontale.

Acciaio inox, vetri pirex satinati  
particolari cromati.

Hanging lamp with adjustable lights  
that rotate along horizontal axis.

Stainless steel, satin pyrex, chromium-  
plated details.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.

Double diffusion direct/indirect light.

2518



ALOGENA



max300W

R7s

15 Nichel - Nichel

23 Acciaio - Steel

CE IP20








2519  ALOGENA max200W R7s 25 Cromo opaco - Chrome matt   IP20




Sospensione a luce orientabile girevole sull'asse orizzontale.

Acciaio cromato opaco, vetri pirex satinati.

Hanging lamp with adjustable lights that rotate along horizontal axis.  
Mat chromed steel, satin pyrex.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.




2520  ALOGENA 78 mm max2X150W R7s 25 Cromo opaco - Chrome matt 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20


Sospensione a due luci orientabile girevole sull'asse orizzontale.

Acciaio cromato opaco, vetri pirex satinati.

Hanging lamp with two adjustable lights that rotate along horizontal axis.  
Mat chromed steel, satin pyrex.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.





Appliche a luce orientabile girevole  
sull'asse orizzontale.


Acciaio cromato opaco, vetri pirex  
satinati, particolari cromati.

Appliche with adjustable lights that  
rotate along horizontal axis.



Mat chromed steel, satin pyrex  
chromium-plated details.

Bidiffusione luce diretta/indiretta.  
Double diffusion direct/indirect light.

2118  ALOGENA max200W R7s 25 Cromo opaco - Chrome matt  



2117  ALOGENA 78 mm max150W R7s 25 Cromo opaco - Chrome matt  



**BIFFI** | Luce  
illumina le tue emozioni











Lampada da terra a luce orientabile  
girevole sull'asse orizzontale.

Acciaio cromato opaco, vetri pirex  
satinati.

Floor lamp with adjustable lights that  
rotate along horizontal axis.

Mat chromed steel, satin pyrex.

2918



ALOGENA


max200W

R7s

25 Cromo opaco - Chrome matt

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006


CE IP20










Applique - plafoniera a luce diffusa.  
Diffusori in vetro pirex satinato e serigrafato, corpo in acciaio verniciato gofrato.




Applique - ceiling lamp with diffused lighting.  
Diffusers in satin and serigraph pyrex, housing in embossed painted steel.


2155  ALOGENA max200W R7s  



2145  ALOGENA 78 mm max150W R7s  




2135  HALOPIN max60W G9  



## QUADRA


Applique a luce riflessa.  
Diffusori in vetro pirex satinato, corpo  
in acciaio verniciato gofrato.

Applique with indirect light.  
Diffusers in satin pyrex, housing in  
embossed painted steel.


2154  ALOGENA max150W R7s 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20

2164  T5c 55W 2GX13 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20


Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.



2144  ALOGENA 78 mm max100W R7s 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20



2134  HALOPIN max60W G9 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20





## QUADRA


Applique a luce riflessa.  
Diffusori in vetro pirex satinato, corpo  
in acciaio verniciato gofrato.


Applique with indirect light.  
Diffusers in satin pyrex, housing in  
embossed painted steel.


2151  ALOGENA max150W R7s 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20


2161  T5c 55W 2GX13 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20


Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.




2141  ALOGENA 78 mm max100W R7s 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20



2131  HALOPIN max60W G9 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20










## QUADRA


Applique a luce riflessa.  
Diffusori in vetro pirex satinato, corpo  
in acciaio verniciato goffrato.


Applique with indirect light.  
Diffusers in satin pyrex, housing in  
embossed painted steel.

2150		ALOGENA	max150W	R7s	22 Grigio goffrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006	CE  IP20
2160		T5c	55W	2GX13	22 Grigio goffrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006	CE  IP20


Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.



2140		ALOGENA	78 mm	max100W	R7s	22 Grigio goffrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006	CE  IP20
------	---	---------	-------	---------	-----	--	---




2130		HALOPIN	max60W	G9	22 Grigio goffrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006	CE  IP20
------	---	---------	--------	----	--	---




Applique a luce riflessa.  
 Diffusori in vetro pirex satinato, corpo  
 in acciaio verniciato gofrato.  
 Applique with indirect light.  
 Diffusers in satin pyrex, housing in  
 embossed painted steel.

2152		ALOGENA	max150W	R7s	22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006	CE	IP20
2162		T5c	55W	2GX13	22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006	CE	IP20

Alimentazione elettronica inclusa.  
 Electronic ballast included.




2142		ALOGENA	78 mm	max100W	R7s	22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006
------	---	---------	-------	---------	-----	---




Applique a luce riflessa.  
 Diffusori in vetro pirex satinato, corpo  
 in acciaio verniciato gofrato.  
 Applique with indirect light.  
 Diffusers in satin pyrex, housing in  
 embossed painted steel.

2143  ALOGENA 78 mm max100W R7s 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006  

Alimentazione elettronica inclusa.  
 Electronic ballast included.



2133  HALOPIN max60W G9 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006  









Applique a luce riflessa.  
 Diffusori in vetro pirex satinato, corpo  
 in acciaio verniciato goffrato.  
 Applique with indirect light.  
 Diffusers in satin pyrex, housing in  
 embossed painted steel.


2156  TC-D 26W G24d.3 22 Grigio goffrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006  IP20

Alimentazione elettromeccanica inclusa.  
 Magnetic ballast included.



2157  ALOGENA max150W R7s 22 Grigio goffrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006  IP20





Quadra incasso.  
Cassaforma inclusa.  
Quadra (Recessed model).  
Flush box included.

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

5458




TC-TE


42W

GX24q.4

22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006

CE IP20








Applique - Plafoniera.

Corpo in metallo con diffusore in silicone.

Wall - Ceiling lamp.


Housing in metal with silicon diffuser.

2310		QT	5X10W	12V	G4	RS Rosso - Red	VE Verde - Green	GI Giallo - Yellow	CE  IP40
			1X20W	12V	G4				CE  IP40






**BIFFI** | Luce  
illumina le tue emozioni







Applique a luce riflessa.  
 Corpo in metallo, diffusore in pyrex  
 serigrafato.  
 Wall lamp.  
 Body in metal, diffuser in pyrex.

2101  ALOGENA 200W R7s 14 Cromato - Chrome plated 19 Nichel spazzolato - Satin nichel 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20



2100  ALOGENA 78 mm 150W R7s 14 Cromato - Chrome plated 19 Nichel spazzolato - Satin nichel 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20









Plafoniera.  
Corpo in metallo, diffusore in pyrex serigrafato.  
Ceiling lamp.  
Body in metal, diffuser in pyrex.

2301  ALOGENA 200W R7s 14 Cromato - Chrome plated 19 Nichel spazzolato - Satin nichel 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20



2300  ALOGENA 78 mm 150W R7s 14 Cromato - Chrome plated 19 Nichel spazzolato - Satin nichel 22 Grigio gofrato RAL 9006 - Embossed grey RAL 9006   IP20





Applique.

Vetro con supporto d'acciaio satinato, base in metallo verniciato.

Wall lamp.

Satin glass and steel structure with painted metal base.


2122




Incandescenza 100W

E27

CE IP20








2111  QT-32 150W E27 23 Acciaio - Steel  

Applique.  
Acciaio inox, base in metallo  
verniciato.

Wall lamp.  
Stainless steel and painted  
metal base.



2121  Incandescenza 100W E27 23 Acciaio - Steel  

Applique.  
Vetro con supporto d'acciaio sati-  
nato, base in metallo verniciato.

Wall lamp.  
Satin glass and steel structure  
with painted metal base.

