

vental

CALORIFERI &
SCALDASALVIETTE

collezioni

catalogo e listino

02 2004



Runtal presenta le sue due linee: **Collezione Arte** e **Collezione Classica**, confermandosi, ancora una volta, azienda leader sempre aperta all'innovativo; anche qui, la filosofia non cambia, proponendo il corpo scaldante come forma d'arte, come elemento determinante per la caratterizzazione di uno spazio.

Con queste due proposte, Runtal si rende interprete di quelle esigenze che vogliono la tecnologia al servizio della bellezza e l'arte e la creatività unite alla funzionalità.

Nella **Collezione Arte** troviamo pezzi unici lavorati a mano. Le superfici vengono applicate a pressa e possono essere in acciaio, inox, rame o ottone, trattate con acidi oppure verniciate, spatolate, sabbiare, levigate, rese lucide o opache.

Tutti i modelli sono forniti predisposti per il funzionamento ad acqua, in diverse dimensioni e quindi con diverse rese caloriche; tutti i pezzi vengono testati singolarmente.

Hanno forme straordinarie e insolite volte a produrre effetti scenografici singolari, come sculture moderne divengono protagoniste negli spazi in cui trovano collocazione.

Nella **Collezione Classica** vengono evocate atmosfere retrò: nelle morbide forme, nei materiali preziosi come nelle finiture curate, si riconosce un prodotto sofisticato, ideale per ambienti di classe in cui lo scaldasalviette, raffinato nelle sue tonalità cromato lucido o oro antico lucido, diviene complemento d'arredo caratterizzante del contesto in cui è inserito.

LISTINO PREZZI 02/2004

Prezzi in euro, IVA esclusa.

sima

Montal

Collezione *Arte*

Come una scultura moderna, *sima* si propone in tutta la sua particolarità, rendendo unico ogni ambiente. Arte e tecnologia si fondono qui, in un insolito effetto scenografico. Ogni esemplare è unico nella curvatura, poiché prodotto artigianalmente.

MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: acciaio levigato
(protetto con vernice trasparente)

DIMENSIONI: altezza da 160 a 300 cm
diametro del tubo 11 cm
base: diametro standard 45 cm
altezza 24 cm

ATTACCHI: nella semisfera a pavimento

RESA CALORICA: 361 watt per ogni metro di sviluppo tubo

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



*Acciaio levigato
(protetto con vernice trasparente)*



*Acciaio levigato
(protetto con vernice trasparente)*

Essenzialità e rigore geometrico, per un calorifero ideato per essere espressione di bellezza e funzionalità, con l'obiettivo di arredare riscaldando.

MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE:	acciaio inox
POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE:	acciaio inox opaco sabbato con perle di vetro
DIMENSIONI:	altezza da 170 a 250 cm diametro del tubo 22 cm
ATTACCHI:	a pavimento
RESA CALORICA:	da 508 watt a 748 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



Acciaio inox opaco sabbato con perle di vetro





*Acciaio inox opaco sabbiato con
perle di vetro*

onda s

AVANTAL

Collezione *Arte*

Onda s diffonde il calore uniformemente in grandi spazi, arreda con gusto raffinato ed in modo nuovo, grazie alle esclusive decorazioni che ricordano quadri d'arte contemporanea.

MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio


POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: ottone o rame trattati con acidi, acciaio inox con levigatura a ventaglio, acciaio inox con levigatura a piuma, acciaio inox opaco sabbiato con perle di vetro, spatolato bianco.

DIMENSIONI: altezza da 180 a 220 cm
lunghezza da 28,5 a 63,5 cm

ATTACCHI: posteriori in basso

RESA CALORICA: da 546 watt a 1356 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



Spatolato bianco



Ottone trattato con acidi



Acciaio inox con levigatura a piuma

intégras

Montal

Collezione *Arte*

Una lastra ultrapiatta, perfettamente liscia, dimensionabile a piacere che si presta a decorazioni infinite, trasformandosi, grazie a due eleganti barre in un particolarissimo scaldasalviette.

MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: ottone o rame trattati con acidi, acciaio inox opaco sabbiato con perle di vetro, ottone opaco sabbiato con perle di vetro, acciaio inox con levigatura a ventaglio, acciaio inox con levigatura a piuma, spatolato bianco

DIMENSIONI: altezza da 180 a 220 cm
lunghezza da 28,5 a 63,5 cm

ACCESSORI: barra porta salviette

ATTACCHI: posteriori in basso

RESA CALORICA: da 544 watt a 1351 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



Acciaio inox con levigatura a ventaglio



Ottone trattato con acidi



Ottone trattato con acidi



Intégras esecuzione artistica



Ottone opaco sabbato con perle di vetro

flip

mental

Collezione *Arte*

Gioco ed immaginazione. Un calorifero a forma di del-
fino per arredare in modo originale e unico, per rompere gli
schemi tradizionali e nuotare nel mare della fantasia.



MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE:

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE:

DIMENSIONI:

ATTACCHI:

RESA CALORICA:

(Rese secondo EN 442 Δt 50)

acciaio e ghisa


colori RAL realizzati a mano

altezza 98 cm

lunghezza 198 cm

posteriori verso la parete

754 watt




jumbo

montal

Collezione *Arte*

Protagonista di tante fiabe e leggende, diviene oggi un calorifero; per luoghi insoliti o più semplicemente per divertire i più piccoli, l'elefante crea un'atmosfera magica.



MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE:

acciaio e ghisa

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE:

colori RAL realizzati a mano

DIMENSIONI:

altezza 119 cm

lunghezza 143 cm


ATTACCHI:

posteriori verso la parete

RESA CALORICA:

1072 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)




balu

avntal

Collezione *Arte*

Viene dai luoghi più freddi, ma l'orso *balu* riscalda la vostra casa. Per personalizzare in modo speciale uno spazio e, perché no, per i bisognosi di coccole e tenerezze.



Acciaio levigato

MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE:

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE:

DIMENSIONI:

ATTACCHI:

RESA CALORICA:

(Rese secondo EN 442 Δt 50)

acciaio e ghisa

acciaio levigato

altezza 100 cm

lunghezza 147 cm

posteriori verso la parete

811 watt



Linee diritte che scompaiono, ammorbidite dagli angoli arrotondati e dai grandi tubi tondi: forme che richiamano gli eleganti bagni di una volta. Anche la rubinetteria è un elemento che caratterizza lo stile classico di questo scaldasalviette, che evoca atmosfere “retrò”, donando classe e raffinatezza al luogo in cui è inserito.

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE:	cromato lucido e oro lucido
DIMENSIONI:	altezza 74 cm lunghezza 47 cm
ATTACCHI:	a parete
FISSAGGIO:	a parete
RESA CALORICA:	148 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



Oro lucido



Cromato lucido

Una linea sobria ed essenziale per un ambiente raffinato.

Il fissaggio a pavimento e la caratteristica rubinetteria, contribuiscono a rendere questo scaldasalviette una presenza importante; eleganza per l'ambiente più intimo della casa, un arredo originale e di classe per il bagno.

**POSSIBILI FINITURE
DELLA SUPERFICIE:**

cromato lucido e
oro lucido

DIMENSIONI:

altezza 84 cm
lunghezza 57 cm

ATTACCHI:

a parete o a pavimento

FISSAGGIO:

a pavimento
su richiesta a parete

RESA CALORICA:

159 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



Oro lucido



Cromato lucido

Riprende il tema costruttivo visto in *London* e *Oxford*, ma qui lo scaldasalviette ha delle proporzioni differenti: si proietta verso l'alto con una linea sottile e leggera. Ideale sia per un bagno d'epoca sia per uno ultramoderno in cui emergere con particolarità.

**POSSIBILI FINITURE
DELLA SUPERFICIE:**

cromato lucido e
oro lucido (a preventivo)

DIMENSIONI:

altezza 158 cm
lunghezza 57 cm

ATTACCHI:

a parete o a pavimento


FISSAGGIO:

a pavimento
su richiesta a parete

RESA CALORICA:

225 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



Anche *Wimbledon* riprende le stesse caratteristiche base della serie: grandi tubi tondi, morbide giunzioni e la tipica rubinetteria con l'aggiunta di un top curvo che ne caratterizza la particolarità e che lo rende ideale per essere collocato in ambienti preziosi.

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE:	cromato lucido e oro lucido (a preventivo)
DIMENSIONI:	altezza 95,5 cm lunghezza 64,5 cm
ATTACCHI:	a parete
FISSAGGIO:	a parete
RESA CALORICA:	278 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



Un prodotto sofisticato, per ambienti di classe in cui questo scaldasalviette, con la sua geometria sorprendente ed il suo profilo slanciato, diventa un complemento d'arredo raffinato ed elegante.

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE:

cromato lucido

DIMENSIONI: altezza 200 cm
lunghezza 65 cm

ATTACCHI: a pavimento
o a parete

FISSAGGIO: a pavimento

RESA CALORICA: 269 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



Il corpo scaldante diventa una forma d'arte che caratterizza lo spazio. In questa ottica, *Cambridge* interpreta le esigenze di una tecnologia al servizio della bellezza e di una creatività unita alla funzionalità. Così la nuova forma del calore si sviluppa attraverso curve ed angoli che si rincorrono ad effetto.

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE:	cromato lucido
DIMENSIONI:	altezza 130 cm lunghezza 65 cm
ATTACCHI:	a parete
FISSAGGIO:	a parete
RESA CALORICA:	240 watt

(Rese secondo EN 442 Δt 50)



Caratteristiche base degli scaldasalviette **Collezione Classica**:

FUNZIONAMENTO

allacciamento all'impianto di acqua sanitaria
allacciamento all'impianto termico

SALDATURE

ad altissima tenuta, sottoposte a severi collaudi

FINITURE

cromato lucido

oro lucido

a richiesta:

cromato satinato

nicel lucido

nicel satinato

TUBI

in ottone di notevole spessore e di grande diametro

RUBINETTERIE

stile Old England del tipo a vitone sia in ingresso che in uscita per i modelli *London*, *Oxford*, *York* e *Wimbledon* ;
runtal radval cromate per i modelli *Windsor* e *Cambridge*



Rubinetteria stile Old England



runtal radval cromate

www.runtalitalia.it

società del Gruppo Zehnder

runtal Italia s.r.l.

Via Provinciale, 15/D - 24040 Lallio (BG) IT - tel. +39 035 4551511 - fax +39 035 4551512 - info@runtalitalia.it