

## Cultura del benessere. In cammino da 30 anni.

Da più di tre decenni Teuco si evolve, innovando e ricercando gli strumenti più perfetti per portare l'energia dell'acqua al servizio dell'uomo e del suo benessere.

Una storia segnata dal profondo desiderio di innovazione, dalla scelta di introdurre il più raffinato design contemporaneo in ogni ambiente bagno, dall'investimento nella ricerca della tecnologia più sofisticata.

Una storia che ha rivoluzionato il concetto stesso della cura di sé.

Perché la filosofia che ispira il lavoro quotidiano di Teuco è solo una: la cultura del benessere, che si esprime attraverso l'alta qualità dei prodotti e dei servizi offerti a chi sceglie di entrare nel mondo Teuco.

# indice

Storia, innovazione, design pag. 4

Tutto il benessere Teuco pag. 10

L'idromassaggio pag. 12

Hydrosonic pag. 18

Hydrosilence pag. 22

Le multifunzioni pag. 26

Il bagno turco pag. 30

Il benessere Teuco  
non lascia mai soli pag. 34

Materiali e finiture pag. 36

## Seaside

Seaside <b>T07</b>	215 x 200	pag.	40
Seaside - soluzione di arredo	245 x 231	pag.	44

## Vasche

Naos <b>H554-554</b>	Ø 170	pag.	54
Ysola <b>H552-552</b>	185 x 100	pag.	58
Ysola <b>H550-550</b>	143 x 143	pag.	62
Ysola <b>H551-551</b>	143 x 143	pag.	62
Coralya <b>H545-545</b>	140 x 140	pag.	66
Armonya <b>H543-543</b>	170 x 70-80	pag.	70
Armonya <b>H544-544</b>	180 x 80-90	pag.	70
Nearia <b>HF03-F03</b>	180 x 90	pag.	74
Nearia <b>HF02-F02</b>	190 x 90	pag.	74
Monalya <b>H535-535</b>	170 x 65-76	pag.	78
Monalya <b>H536-536</b>	180 x 69-80	pag.	78
Thimea <b>HT03-T03</b>	170 x 70-84,5	pag.	82
Thimea <b>HT06-T06</b>	180 x 77-93	pag.	82
Noovalis <b>HF01-F01</b>	190 x 90	pag.	86
Aveness <b>HF04-F04</b>	150 x 150	pag.	90
Mylife <b>ML01</b>	200 x 106	pag.	94
Rondò <b>H262</b>	180 x 110	pag.	96
Ouverture <b>H287</b>	160 x 160	pag.	98
Arpeggio <b>H264</b>	140 x 140	pag.	100
Song <b>H251</b>	180 x 80-97	pag.	102
Melodia <b>H263</b>	170 x 70-85	pag.	104
204	155 x 155	pag.	106
205	195 x 123	pag.	108
213	140 x 70	pag.	110
214	170 x 70-85	pag.	112
215	150 x 70	pag.	110
219	133 x 133	pag.	110
232	180 x 110	pag.	116
241	170 x 81-114	pag.	118
242	140 x 140	pag.	120
253	160 x 70	pag.	122
254	170 x 70	pag.	122
256	125 x 125	pag.	124
259	170 x 75	pag.	122
260	190 x 160	pag.	126
265	180 x 80-98	pag.	128
266	156 x 156	pag.	130
268	170 x 80	pag.	122
281	180 x 80	pag.	122
283	150 x 87-100	pag.	132
285	160 x 70-85	pag.	134
288	180 x 80-97	pag.	136
298	170 x 80-85	pag.	138
530	160 x 70-75	pag.	140
531	170 x 70-75	pag.	140
532	180 x 80-85,5	pag.	140
533	140 x 140	pag.	142

## Box Soft serie Profile

quadrati

<b>G03</b>	80 x 80	pag.	148
<b>G04</b>	90 x 90	pag.	148
<b>G05</b>	100 x 100	pag.	148

rettangolari

<b>G06-G07</b>	90 x 80	pag.	148
<b>G08-G09</b>	100 x 80	pag.	148
<b>G10-G11</b>	100 x 90	pag.	148

tondi

<b>G01</b>	90 x 90	pag.	150
<b>G02</b>	100 x 100	pag.	150

ovali

<b>G12-G13</b>	100 x 90	pag.	150
----------------	----------	------	-----

## Box Soft serie Flat

quadrati

<b>G24</b>	90 x 90	pag.	148
------------	---------	------	-----

rettangolari

<b>G28-G29</b>	100 x 80	pag.	148
----------------	----------	------	-----

tondi

<b>G21</b>	90 x 90	pag.	150
------------	---------	------	-----

## Evolution

<b>E01</b>	134 x 134	pag.	156
<b>E02</b>	114 x 114	pag.	158
<b>E02 Light</b>	114 x 114	pag.	160
<b>E04</b>	120 x 90	pag.	162
<b>E04 Light</b>	120 x 90	pag.	164
<b>E11-E21</b>	90 x 90	pag.	166
<b>E12-E14-E22</b>	100 x 80	pag.	168

## Docce

<b>114</b>	113 x 80	pag.	192
<b>122</b>	101 x 81	pag.	194
<b>128</b>	80 x 80	pag.	196
<b>140 Next</b>	140 x 92	pag.	176
<b>142 Next</b>	90 x 90	pag.	178
<b>146 Next</b>	110 x 80	pag.	180
<b>148 Next</b>	115 x 85	pag.	182
<b>152 Next</b>	100 x 100	pag.	184
<b>154 Next</b>	90 x 75	pag.	186
<b>155</b>	95 x 95	pag.	174
<b>161 Next</b>	90 x 90	pag.	188
<b>C01 doccia vision</b>	90 x 90	pag.	190

## Box doccia

<b>171-172</b>	80 x 80	pag.	202
<b>175-176</b>	90 x 75	pag.	204
<b>181-182</b>	90 x 90	pag.	206

## Colonne attrezzate

<b>P10-P11</b>	32 x 150	pag.	212
<b>P12</b>	34,7 x 192	pag.	214
<b>P13</b>	34,7 x 162	pag.	214
<b>P14</b>	22 x 192	pag.	216
<b>P15</b>	22 x 161	pag.	216
<b>191</b>	54 x 188	pag.	218
<b>192</b>	50 x 194,5	pag.	218
<b>193</b>	42 x 123	pag.	220
<b>194</b>	42 x 125	pag.	220
<b>196</b>	42 x 152	pag.	222

## Combinati

Armonya <b>H46M-546M</b>	170 x 70-80	pag.	228
Armonya Light <b>H46-546</b>	170 x 70-80	pag.	232
Sharade <b>HT1M-T01M</b>	170 x 70-84,5	pag.	236
Sharade <b>HT2M-T02M</b>	170 x 70-84,5	pag.	238
Sharade <b>HT4M-T04M</b>	180 x 77-93	pag.	236
Sharade <b>HT5M-T05M</b>	180 x 77-93	pag.	238
Arpeggio <b>H74</b>	140 x 140	pag.	254
Sintesi <b>H61</b>	180 x 80-97	pag.	242
<b>220</b>	133 x 133	pag.	256
Sintesi <b>226</b>	170 x 70-85	pag.	244
<b>250</b>	170 x 80	pag.	252
<b>252</b>	140 x 140	pag.	258
<b>255</b>	170 x 70	pag.	246
<b>257-258</b>	125 x 125	pag.	260
<b>269</b>	170 x 80	pag.	246
<b>270</b>	170 x 70	pag.	248
<b>271</b>	170 x 80	pag.	248
<b>272</b>	180 x 80	pag.	248
<b>282</b>	180 x 80	pag.	246
Sintesi <b>284</b>	160 x 70-85	pag.	244
Sintesi <b>286</b>	180 x 80-97	pag.	250

## Sauna Finlandese

<b>SF01</b>	181 x 125-75	pag.	266
<b>SF02</b>	115 x 104	pag.	268

## Rubinetteria

<b>Leaf</b>		pag.	272
<b>Flow</b>		pag.	274
<b>Round</b>		pag.	276

## TeucoHydrospa

<b>601-602-603</b>	290 x 195	pag.	298
<b>608-609</b>	200 x 200	pag.	292
<b>611-612</b>	260 x 200	pag.	288
<b>613-614</b>	233 x 233	pag.	294
<b>615-616</b>	212 x 212	pag.	296
Mirror <b>620</b>	238 x 238	pag.	286
<b>622-623</b>	210 x 140	pag.	300
<b>626-627</b>	216 x 164	pag.	290
<b>650-651</b>	404 x 404	pag.	302

Storia,  
innovazione,  
design



**Anni 70. Appena nata, è già al Museo.**

Nel 1972 nasce Teuco. Inizia subito a lavorare su materiali insoliti, come il metacrilato, e sul design, per portare nell'ambiente bagno vasche e docce di rivoluzionaria bellezza.

La conquista del processo di stampaggio del metacrilato infatti, ha fornito a Teuco l'audacia di introdurre, prima fra tutti, vasche e docce multifunzioni dal design ergonomico e raffinato in un ambiente bagno ancora considerato un puro spazio di servizio. Un'audacia subito premiata: il modello di Doccia Tonda Teuco viene esposto al Museum of Modern Art (MOMA) di New York come manifestazione dello stile italiano applicato alla tecnologia.

**Anni 80. Ecco il vapore e l'elettronica.**

Teuco porta dentro la cabina doccia una funzione mai vista: la sauna di vapore, dalle innumerevoli indicazioni benefiche per la salute e l'estetica. Finalmente si può godere in casa propria di un trattamento possibile sinora solo nei centri benessere. Intanto, l'elettronica genera prestazioni di comfort e lusso inusitati nelle docce multifunzioni e nelle vasche idromassaggio. Teuco è la prima ad introdurre funzioni così evolute e da questo momento la ricerca sull'elettronica proseguirà per creare sempre più relax e semplicità di utilizzo.

**Anni 90. La profondità degli ultrasuoni.**

Teuco crea e brevetta Hydrosonic, l'idromassaggio con ultrasuoni che agisce a livello cellulare generando un benessere profondo, senza paragoni. L'attitudine di Teuco alla costante ricerca spazia in tutti i settori della scienza umana: per creare Hydrosonic, l'azienda ha studiato le onde sonore

ad alta frequenza usate in campo medico. La serie Hydrosonic rende tangibile il forte valore aggiunto che l'azienda fornisce alla produzione, continuando ad affermare il marchio Teuco e ad incrementare gli spazi per il business.

**Nuovo Millennio. È l'era di Next.**

Alle soglie del nuovo millennio Teuco presenta la serie Next, confermando la propria vocazione di leader e la capacità di progettare con originalità, anticipando le tendenze. Grazie a forti investimenti in impianti e tecnologie infatti, Teuco utilizza lo stampaggio a iniezione, dagli innumerevoli vantaggi: per il design, la manutenzione, il montaggio, l'impatto ambientale. Tutti raccolti nella prestigiosa serie di cabine doccia Next. Ma è anche il momento di Cromoexperience, il trattamento ispirato alla cromoterapia che introduce in cabina luci e colori, portando ancora novità nel campo del benessere personale.

**Docciavision. Il culto della doccia.**


Docciavision, la prima doccia trasparente e colorata, la più prestigiosa della serie Next. Realizzata in metacrilato traslucido blu, è un oggetto unico ed esclusivo, destinato a diventare il nuovo simbolo della capacità innovativa di Teuco. Per dare forma allo stile, la materia viene plasmata insieme alla luce ed immersa nel blu, il colore del cielo e del mare, della serenità e del benessere; a questo si aggiunge il tocco raffinato degli accessori cromati. Docciavision è un oggetto affascinante e sofisticato, destinato a chi vuole distinguersi, anche nel modo di interpretare l'ambiente bagno.



**2003. Evolution, intorno all'uomo, senza confini.**

Nella storia del design, come in quella dell'uomo, ci sono momenti in cui l'evoluzione di una specie prende nuove vie. È il momento di Evolution, la prima doccia interamente in cristallo, dal design internazionale, che crea attorno all'uomo uno spazio senza precedenti e lo libera dai confini del visibile, per un benessere che abbraccia corpo e psiche.


Per Evolution, Teuco ha selezionato il meglio: cristallo idrorepellente Clean Glass per le pareti e la porta, Duralast per il piatto doccia, eccellenza delle funzioni, cura dei dettagli, per un progetto ad altissima tecnologia e dalle forme nitide e pure.



**2005. Seaside: il futuro del piacere.**

Seaside non è solo una vasca, è un concetto di benessere che supera l'ambiente bagno per divenire elemento d'arredo indipendente e creare un'oasi di relax sensoriale. Linee pulite, illuminazioni suggestive, la cascata d'acqua e i raffinati cuscini: tutto è concepito per evocare sensazioni magiche e naturali.


L'acqua scorre a cascata da un intero lato della vasca e, mossa dal blower, acquista riflessi di luce. La zona dedicata al bagno sale dolcemente verso un piano che ricorda il bagnasciuga, con comodi cuscini dove riposare. Seaside porta la natura in casa, e ti porta altrove.



**2006. Il primo idromassaggio silenzioso.**

Per preservare il piacere genuino dell'immersione, per riportare naturalezza nell'esperienza dell'idromassaggio, Hydrosilence aggiunge alle vasche Teuco un nuovo valore: il silenzio.

Hydrosilence è un sistema che riduce le emissioni acustiche durante il funzionamento dell'idromassaggio, lasciandoti il piacere di ascoltare solo il suono più puro del benessere: il fluire dell'acqua.



Hydrosilence è una novità di portata rivoluzionaria: perfeziona i benefici dell'idromassaggio Teuco, e offre un modo completo e naturale per raggiungere il relax.

Tutto il benessere Teuco





## L'idromassaggio



Scegliere un idromassaggio  
è volersi bene.  
Mai sceglierne uno qualunque.

### **Acqua e aria: le essenze del relax**

Un corpo vigoroso, una pelle elastica e tonica, una mente riposata. Chi non desidera tutto ciò? Oltre a uno stile di vita sano, solo un idromassaggio può concedervi tanti benefici in un prodotto solo. Il mix di acqua e aria in movimento agisce come un trattamento di bellezza: migliora la circolazione del sangue e stimola il metabolismo delle cellule, favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso e sulla pelle ha un effetto levigante e distensivo.

### **Emozioni per cinque sensi**

Il legame tra bollicine d'aria e il flusso dell'acqua avvolge tutta la persona e regala piacevoli sensazioni a tutti i cinque sensi, generando un rilassamento completo dei muscoli e della mente. La compressione e decompressione dei tessuti del corpo libera le preziose endorfine, sostanze presenti nel nostro corpo che sollecitano le fibre nervose fino a raggiungere sensazioni di piacere e distensione.

### **Idromassaggio: la definizione**

L'idromassaggio è un massaggio che si riceve stando immersi nell'acqua e si realizza per mezzo di getti di acqua miscelata ad aria. Il principio alla base dell'idromassaggio è la compressione e decompressione dei tessuti attivata dalle bolle di aria e dal flusso d'acqua. E' molto importante quindi che le bocchette da cui partono i getti siano orientabili e regolabili in portata in modo da personalizzare il massaggio. Così, gli effetti sono graduabili: si può essere sfiorati dalla leggerezza di un ruscello o sferzati dall'energia di una cascata.

### **Per un effetto... perfetto**

L'idromassaggio è una pratica rilassante e rigenerante, ma per ottenere gli effetti migliori conviene seguire alcuni semplici consigli.

- Prima di cominciare, è bene eseguire una esfoliazione della pelle per eliminare le cellule morte, così da preparare "il terreno" per un vero trattamento di bellezza.
- L'idromassaggio ha senza dubbio un effetto distensivo: quindi il momento migliore per farlo è dopo aver praticato un'attività sportiva, anche leggera, o prima di dormire. In ogni caso va sempre effettuato lontano dai pasti, a digestione ultimata. Si può fare un idromassaggio anche tutti i giorni.
- La temperatura migliore è sui 37 gradi centigradi, ed andrebbe sempre mantenuta costante.
- Quanto alla durata, quella ottimale è stimata intorno ai 15/20 minuti.
- L'idromassaggio offre a tutti i propri benefici. Tuttavia, in caso di particolari patologie è sempre bene consultare il medico sull'opportunità di compiere questo trattamento.
- Per un benessere ancora più completo, dopo l'idromassaggio conviene restare distesi per circa 10 minuti avvolti in un accappatoio caldo e nutrire poi la pelle con una buona crema idratante.

## **Le vasche idromassaggio: i cinque capisaldi della superiorità Teuco.**

### **Correttezza del massaggio**

Nelle vasche Teuco, i jet sono posizionati in maniera perpendicolare al corpo:

- per massimizzare l'effetto massaggiante;
- per favorire la dilatazione dei vasi sanguigni periferici, la tonificazione dei muscoli ed il ricambio delle cellule.

I jet Teuco inoltre sono posizionati in corrispondenza di:

- arti superiori
- arti inferiori
- torace
- addome
- piedi

secondo i principi dell'idroterapia.

### **Flessibilità e silenziosità del getto**

Le vasche idromassaggio Teuco sono dotate di 8 o 6 jet. Il massaggio Teuco è completamente personalizzabile perché:

- le bocchette dei jet sono orientabili in modo da poter indirizzare il massaggio su particolari zone, rendendolo ogni volta unico e personale;
- la portata d'acqua di ogni bocchetta si può regolare fino ad ottenere la pressione ideale per il proprio corpo;
- la miscelazione acqua/aria può essere variata per raggiungere il livello di pressione che più si preferisce.

### **Igiene profonda della vasca**

Il benessere non finisce con l'idromassaggio, perché è uno stile di vita.

Perciò chi sceglie Teuco si assicura anche un'igiene assoluta con poco impegno, trovando in tutte le vasche della versione Top e Easy, esclusivi sistemi di pulizia:

- **Hydro Clean System** - Sistema brevettato Teuco che entra in funzione durante il bagno di pulizia, quando l'idromassaggio non è attivo: chiude automaticamente i getti di erogazione aria/acqua e la bocchetta di aspirazione, per isolare l'impianto dal sapone o da altri residui. E' reso possibile dal sapiente utilizzo dell'elettronica da parte di Teuco.
- **Sistema di drenaggio** - L'impianto idraulico è studiato in modo da favorire il deflusso dell'acqua. Evitando la formazione di calcare e di batteri, consente di lasciare la vasca in perfette condizioni igieniche.
- **Sanificazione automatica** - Un apposito comando sul pannello elettronico mette in circolo una sostanza igienizzante, priva di cloro e studiata per sterilizzare pompa, getti e superficie della vasca senza lasciare traccia.

Sono molti i punti di forza che differenziano l'idromassaggio Teuco dal panorama esistente:

### **Sicurezza attiva dell'idromassaggio**

È importante rilassarsi, immersi nel piacere di un idromassaggio Teuco in totale sicurezza. Teuco oltre a rispettare le più avanzate normative in materia, si preoccupa di garantire che il funzionamento dell'impianto sia attivamente sicuro, con:

- **Depressostato** - Se la bocchetta di aspirazione viene ostruita da oggetti o parti del corpo, il sistema di sicurezza disattiva immediatamente l'impianto. Le vasche Teuco infatti superano a pieni voti tutte le prove necessarie per ottenere il marchio IMQ.
- **Livellostato** - Un dispositivo impedisce l'avvio dell'idromassaggio se nella vasca l'acqua non raggiunge il livello minimo richiesto. Si evita così un avvio improprio dell'impianto con i danni conseguenti.

### **Qualità assoluta dei materiali**

Teuco si è sempre distinta nel panorama degli idrosanitari per la superiore competenza nel trattamento dell'acrilico. Un know how che si tramanda da qualche generazione grazie anche al primato della famiglia Guzzini nell'innovazione delle materie plastiche. Teuco utilizza un acrilico vergine colato, che offre caratteristiche di rigidità, quindi di notevole resistenza ai graffi, e di impermeabilità agli acidi, ai grassi e all'acqua. Poiché sceglie materiali al vertice della scala qualitativa, Teuco può offrire ben 10 anni di garanzia sull'acrilico delle vasche, assicurando una bellezza e un benessere di lunga durata. Tutte le caratteristiche descritte sono di serie nelle vasche Top e Easy.

### **È più che sicuro: è sicurezza Teuco**

Tutte le vasche idromassaggio Teuco sono dotate della marcatura CE la quale certifica che sono state progettate e prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali richiesti dalle direttive europee, in particolare quelle per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

La sicurezza degli impianti di idromassaggio Teuco è certificata inoltre da IMQ, Istituto Italiano Marchio di Qualità, sulla base dell'applicazione delle vigenti norme europee. Il marchio IMQ non si acquisisce una volta per tutte, ma va mantenuto con continui investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo.

Le vasche idromassaggio  
Top e Easy.



### La versione Easy

Per chi desidera alte prestazioni in una veste tecnologica più essenziale. L'idromassaggio Easy è dotato di:

- **pannello elettronico a due tasti:** uno serve per avviare o spegnere l'impianto ed uno per comandare il ciclo di disinfezione automatica;
- **miscelazione acqua-aria:** questa funzione è regolata da un comando manuale che si trova sul bordo della vasca;
- **6 jet:** distribuiti in corrispondenza dei punti-chiave del corpo immerso e completamente orientabili. Si differenziano dalla versione Top solo per il numero (sei invece di otto).



### La versione Top

Per chi desidera tutte le funzioni più esclusive.

L'idromassaggio Top è dotato di:

- **timer,** per la programmazione della durata, così da essere sicuri di effettuare il trattamento scelto per un tempo ottimale;
- **massaggio pulsator,** il trattamento sviluppato in base ai più recenti studi di idroterapia, che esercita una pressione graduale e ritmata sulla pelle. Variando la quantità di aria nel getto, il "Pulsator" dà effetti tonificanti estremamente piacevoli;



- **pannello di comando elettronico,** caratterizzato da un display ben leggibile. Dai tasti del pannello, che funzionano con la logica intuitiva dei menu, è possibile comandare con un semplice tocco l'avvio dell'idromassaggio ed anche le funzioni più evolute:
  - miscelazione acqua-aria
  - misurazione della temperatura
  - sanificazione automatica;
- **8 jet,** in quasi tutti i modelli. Orientando i jet a piacere si può dirigere il getto dell'idromassaggio dove si desidera, con la certezza dell'efficacia perché la loro disposizione è studiata per raggiungere comunque i punti-chiave del corpo immerso nell'acqua.

Nelle versioni dotate di radio, l'impianto audio è realizzato con altoparlanti Acoustic Panel® della Oyster Acoustics®, azienda leader del settore elettroacustico. L'Acoustic Panel® è un nuovo "concetto" di altoparlante che si basa su una moderna ed innovativa tecnologia. Il suono, generato da invisibili vibrazioni sulla superficie dell'Acoustic Panel®, viene trasmesso alla vasca stessa, generando un campo sonoro diffuso e piacevolmente avvolgente.

Hydrosonic



L'unico massaggio  
con ultrasuoni.


Hydrosonic è il primo idromassaggio con ultrasuoni mai realizzato. È stato studiato e collaudato dal pool di ricercatori, medici e ingegneri che fa capo a Teuco, da sempre all'avanguardia nel proporre nuove soluzioni per il benessere in bagno. Hydrosonic è simile in apparenza ad una vasca idromassaggio, ma nasconde un grande segreto: emette dei fasci massaggianti di ultrasuoni che, abbinati al normale idromassaggio, aiutano a far ritrovare una perfetta forma fisica a tutti, dagli sportivi a chi non è più giovanissimo. Inoltre, agendo sul metabolismo cellulare con un massaggio profondo, lavorano per migliorare l'elasticità dei tessuti e contrastare gli inestetismi cutanei.

### Cosa sono gli ultrasuoni

Usati ormai da decenni in campo medico per svariate applicazioni (ad esempio l'ecografia), gli ultrasuoni sono onde sonore ad alta frequenza. La sicurezza del loro utilizzo, specie con le caratteristiche delle onde impiegate con Hydrosonic, è fuori discussione. L'azione degli ultrasuoni sul nostro corpo è profonda in quanto essi riescono a raggiungere gli strati sottocutanei, generando un effetto termico e uno meccanico. In particolare, l'effetto meccanico determina la contrazione e la dilatazione delle cellule 3 milioni di volte al secondo: un micromassaggio approfondito dagli effetti unici.



Idromassaggio  
tradizionale:  
compressione  
di tutto il tessuto



Hydrosonic:  
compressione  
e dilatazione  
delle cellule.

### Un brevetto unico al mondo

Se gli ultrasuoni sono utilizzati da molto tempo in campo medico, Hydrosonic è qualcosa di nuovo e rivoluzionario. Intanto lo si può utilizzare a casa quando si vuole, in piena sicurezza, ma soprattutto Hydrosonic dispone di una forma esclusiva di diffusione degli ultrasuoni. Una speciale bocchetta brevettata abbina al flusso di aria e acqua dell'idromassaggio l'emissione di un largo fascio ultrasonico. Gli ultrasuoni quindi, in Hydrosonic si diffondono a ventaglio, sfruttando le ottimali caratteristiche di propagazione offerte dall'acqua, in modo da abbracciare tutto il corpo e non solo piccole aree localizzate.

### Hydrosonic è più efficace dell'idromassaggio

L'effetto in profondità degli ultrasuoni differenzia questo massaggio dai normali massaggi fisici (manuali o idromassaggio), inoltre agisce a livello cellulare e migliora le attività enzimatiche e l'ossigenazione, di grande importanza per la fisiologia dei tessuti. Il massaggio idrosonico è efficace anche a livello dell'epidermide, in quanto facilita il rinnovamento cellulare superficiale.

Il progetto Hydrosonic è stato costantemente seguito da un Comitato interdisciplinare formato da eminenti esperti di diversi settori. Si tratta di una équipe nella quale figurano specialisti in Radiologia, Dermatologia, Neuroradiologia e Fisica sanitaria, operanti in ospedali e strutture di ricerca di primo livello. Il Comitato Medico Scientifico Teuco assicura la reale efficacia dell'idromassaggio con ultrasuoni sul benessere e la salute del corpo umano, oltre a garantirne la totale sicurezza.

#### **Quattro massaggi di benessere**

Con Hydrosonic si ottiene sia l'effetto termico che favorisce la vascolarizzazione dei tessuti meno ossigenati, sia l'effetto meccanico che favorisce il ricambio cellulare e gli scambi tra vasi e tessuti. Si può scegliere fra vari massaggi specifici, ottenuti modificando le modalità di emissione degli ultrasuoni.



- **Il Massaggio di Bellezza,**

un'emissione marcatamente intermittente privilegia l'azione meccanica, pur mantenendo presente quella termica. L'azione è simile ad un massaggio cellulare: le cellule vengono stimulate ad avvicinarsi e ad allontanarsi tra loro alternativamente. Questi micromovimenti favoriscono lo smaltimento dei residui del metabolismo cellulare, una delle cause della cellulite.

- **Il Massaggio Tonicante**

impiega un'emissione particolare, con forma d'onda triangolare, per restituire tono ed energia e rivitalizzare il metabolismo cellulare.



- **Il Massaggio Dopo Sport**

sfruttando l'azione termica, è mirato a sciogliere e distendere i muscoli contratti.

- **Il Massaggio Antistress**

un particolare bilanciamento tra azione meccanica e termica, effettua un micromassaggio cellulare con funzione rilassante.

# Hydrosilence



Il primo idromassaggio  
silenzioso.

#### **Quiete e relax: i doni del silenzio**

Per restituire all'idromassaggio tutta la naturalezza del contatto con l'acqua, Teuco ne ha ridotto il rumore. Dove fare un'esperienza di quiete, benessere e relax se non in un idromassaggio silenzioso?

#### **Ascoltare la voce dell'acqua**

Immersi in una vasca Teuco, siamo finalmente liberi di ascoltare solo il dolce fluire dell'acqua; liberando l'udito possiamo potenziare anche gli altri sensi e rendere l'esperienza di benessere più completa, profonda. Tutta la tecnologia Teuco per passare dal rumore alla voce dell'acqua, per sommare al comfort l'intimità.


#### **Nuove ore di libertà per il benessere**

Fare un idromassaggio di sera o di notte è più facile se l'impianto non genera rumore. Così Hydrosilence ti permette di ritagliare lo spazio per il benessere nei momenti più tranquilli, senza timore di disturbare chi vive accanto a te. L'idromassaggio inoltre è un trattamento di particolare efficacia nelle ore serali: agevola la distensione, migliora il riposo notturno.



Questo simbolo contraddistingue i prodotti Hydrosilence

**L'idromassaggio  
diventa su misura.**



**L'idromassaggio su misura, finalmente**

La silenziosità del trattamento, la regolazione fine e graduale del massaggio, la garanzia dell'efficacia con qualsiasi pressione d'esercizio, rendono Hydrosilence il sistema più adatto per modulare i tempi del benessere a misura dei desideri personali. La certezza di ricevere tutti i benefici dell'idromassaggio anche quando la pressione è minima, consente di utilizzare il trattamento anche nelle situazioni in cui il corpo ha più bisogno di delicatezza.

**Aria e acqua in proporzioni ottimali. Sempre.**

Con Hydrosilence la modulazione della spinta massaggiante avviene grazie a una variazione della quantità di acqua emessa dai jet. Il mix tra aria e acqua è ottenuto secondo un principio fisico spontaneo, quindi i due elementi sono sempre in proporzione equilibrata e i jet lavorano in condizioni ottimali. Il trattamento che ne risulta è decisamente più naturale, senza forzature. Dunque in grado di coccolare il corpo con delicatezza.


**Energico o morbido... come tu lo vuoi**

Mentre sei immerso nell'idromassaggio puoi variare la pressione del getto, rendendo il trattamento più leggero o più energico. Anche quando si sceglie la versione più dolce del massaggio, Hydrosilence continua a miscelare in proporzioni costanti aria e acqua, quindi la qualità del massaggio rimane intatta. Il sistema Hydrosilence aggiunge ai benefici dell'idromassaggio e di Hydrosonic, la libertà di scegliere l'intensità del massaggio secondo le esigenze di ogni giorno, senza diminuire i risultati.

**Un uso migliore dell'energia**

Il nuovo sistema Hydrosilence rende ottimale la spinta del massaggio in ogni momento. Questo comporta un minore assorbimento di energia elettrica, anche quando l'impianto funziona al massimo della potenza. Un altro buon motivo per sentirsi più rilassati.

Le multifunzioni



Le multifunzioni Teuco  
soddisfano qualsiasi desiderio.  
Le multifunzioni qualsiasi no.

### **Tutto in uno**

Seduti comodamente in una doccia.  
Oppure in piedi. Basterà decidere quale parte  
del corpo, quando, a che temperatura e intensità.  
**Per fare cosa?** Per farsi massaggiare, sfiorare,  
coccolare, modellare, nebulizzare, drenare,  
stimolare dall'acqua.  
**Che cosa?** La schiena, il collo, la zona lombare,  
le gambe, i piedi, tutto il corpo.  
Sì, servono tante parole per descrivere tante  
funzioni che danno tanto benessere.  
Ma non occorre riempire il proprio bagno  
di tanti strumenti diversi. Tutto questo si trova  
racchiuso in una sola cabina doccia.  
A patto che sia una cabina doccia Teuco.  
E ora andiamo a conoscere più da vicino  
le multifunzioni.

### **Massaggi strategici**


Le multifunzioni sono l'insieme dei massaggi  
d'acqua che si possono attivare all'interno  
di un prodotto cabinato (box doccia, cabina  
doccia, idrodoccia, idrosauna), e possono  
essere integrati con la sauna di vapore.

L'acqua per i massaggi fuoriesce da speciali  
jet orientabili e regolabili in intensità;  
le bocchette dei jet sono situate in punti  
strategici corrispondenti a precise zone  
del corpo umano.

I massaggi d'acqua sono generati dalla  
pressione diretta dell'acqua sulla pelle;  
si fanno in piedi o seduti negli appositi sedili,  
a seconda del tipo di massaggio da ricevere.

### **Multifunzioni, tutti i volti del benessere**

La loro azione è doppiamente benefica:  
in modo diretto, per la circolazione ed il tono  
dei tessuti; in modo riflesso, le multifunzioni  
agevolano il conseguimento dell'equilibrio  
psicofisico e sono un ottimo strumento  
contro lo stress e le tensioni muscolari.  
Per ottenere il massimo beneficio da questo  
trattamento, è necessario orientare  
correttamente le bocchette dei jet  
in corrispondenza dei punti interessati  
e regolare la pressione del flusso.  
Tutti i jet delle Multifunzioni Teuco sono  
orientabili per consentire una migliore  
personalizzazione del massaggio.



#### **Saliscendi elettronico**

Doccetta a scorrimento verticale programmabile, effettua un massaggio continuo e delicato con la possibilità di soffermarsi in corrispondenza di precisi punti del corpo.

#### **Soffione centrale**

Un dispositivo intelligente per cambiare e dosare il getto: forte, per un massaggio stimolante; leggero, per un trattamento più soft; nebulizzato, per un getto diffuso e rilassante.

#### **Massaggio dorsale e cervicale**

Allenta le tensioni nervose e muscolari della zona cervicale e delle spalle. (In alcune versioni il massaggio dorsale può essere sostituito da quello cervicale). Teuco installa 3 jet per questo tipo di massaggio.

#### **Massaggio verticale**

Getti d'acqua eseguono un accurato massaggio, particolarmente indicato per modellare in modo completo tutte le parti del corpo e donare una piacevole sferzata di energia. Le Multifunzioni Teuco dispongono di 4 o 6 jet per il massaggio verticale.

#### **Massaggio plantare**

Due getti d'acqua che fuoriescono da speciali rulli massaggiano le piante dei piedi nei punti che secondo la riflessologia, corrispondono ad organi interni del corpo, contribuendo a mantenerli sani.

Il massaggio plantare ha una azione locale sul sistema muscolare e la struttura scheletrica, sul sistema linfatico e sulla circolazione sanguigna del piede; un'azione riflessa, su tutto l'organismo, grazie alla stimolazione delle terminazioni nervose dei piedi. Il Massaggio Plantare è un'esclusiva Teuco.



#### Fascia massaggiante

Da usare aperta o chiusa, permette un trattamento di doppia efficacia: combina il massaggio dell'acqua che fuoriesce dai microjet e quello, meccanico, del movimento della fascia sul corpo.

Il potere rivitalizzante della fascia potrà essere usato per il massaggio plantare, come anche per coccolare zone del corpo altrimenti non raggiungibili: gambe, schiena, collo...

#### Linfodrenaggio \*

Grazie a questa funzione i getti del massaggio verticale si attivano in successione dal basso verso l'alto realizzando un trattamento ispirato al linfodrenaggio manuale.

Ne beneficiano il sistema linfatico ed il sistema venoso; il liquido che ristagna nelle zone periferiche dell'organismo (in particolare le gambe) viene drenato e si avverte un generale sollievo da gonfiori e pesantezza.

#### Doccia scozzese \*

Tutti i massaggi d'acqua Teuco possono essere svolti in modalità "doccia scozzese", cioè con alternanza di getti caldi e freddi. Il caldo allenta la tensione dei muscoli e provoca la vasodilatazione. Il getto freddo, al contrario, rinvigorisce e fa contrarre i tessuti. Una vera ginnastica per i capillari, ottima per la circolazione e per la bellezza della pelle, che diventa più elastica e tonica.

\* Linfodrenaggio e doccia scozzese sono speciali modalità di attivazione delle multifunzioni Teuco, disponibili sui modelli di docce al top della gamma.

Il bagno turco



Il bagno turco è un rituale antico.  
Oggi, ha bisogno di tecnologia,  
la più evoluta e precisa.  
Come quella Teuco.

### Un rituale antichissimo

C'è sempre l'acqua all'origine di un'altra funzione benessere di cui Teuco va giustamente orgogliosa: il bagno turco.

L'inesauribile potere vitale dell'acqua si presenta qui in uno stato diverso, quello del vapore appunto, per apportare all'uomo benefici già noti ai popoli antichi, come i Romani, che ne facevano addirittura un uso "sociale" presso le famose Termae.

Oggi, comodamente seduti nella cabina doccia del proprio bagno, si può godere degli stessi vantaggi, per di più perfezionati e portati ai massimi livelli di efficacia.

### Caratteristiche ottimali

Il bagno turco o bagno di vapore, consiste nel circondare il corpo di vapore caldo (la temperatura è tra 40 e 50 gradi centigradi) e umido (l'umidità è al 100%).

Perché il bagno di vapore sia efficace, la temperatura deve essere distribuita con uniformità in tutta la cabina. Solo così le varie parti del corpo godono degli stessi effetti benefici.

### Effetti liberatori

L'azione congiunta del vapore e del calore stimola la circolazione sanguigna e quella linfatica.

L'intensa sudorazione a cui il corpo è sottoposto consente di liberarsi delle tossine e delle scorie nocive del metabolismo. La prolungata esposizione al calore umido, inoltre, libera le vie respiratorie ed è decisamente un ottimo aiuto nella cura delle affezioni classiche dell'apparato respiratorio.

Dopo un bagno turco, anche la pelle, finalmente libera da impurità e cellule morte, risplende ed è più levigata e distesa.

### La sauna finlandese

#### Perché è diversa

Non bisogna confondere il bagno turco con la sauna finlandese, che ha origine da rituali di purificazione dei popoli del Nord Europa. La differenza è sostanziale: si tratta di un "bagno" di aria calda e secca che si pratica in una cabina, rivestita internamente in legno naturale. La temperatura, mantenuta elevata da una stufa, ed il clima secco generano un miglioramento della pressione arteriosa, dei dolori reumatici e articolari, oltre a ridurre le contratture muscolari.

#### La Sauna Finlandese Teuco

La Sauna Finlandese Teuco è prodotta in due modelli, dal design originale e perfettamente combinabile con le docce Teuco. La cabina infatti ha l'interno in legno naturale e l'esterno in metacrilato, un mix dal risultato estetico decisamente gradevole.

### Le differenze in sintesi

	bagno turco	sauna finlandese
<b>Temperatura</b>	tra i 40 e i 50 gradi	tra i 70 e i 100 gradi
<b>Umidità</b>	100%	10 - 20%
<b>Ambiente</b>	cabina di metacrilato	cabina di legno
<b>Benefici</b>	vie respiratorie, epidermide, circolazione	pressione arteriosa, dolori reumatici, metabolismo

entrambe riducono lo stress e la tensione

**Il bagno turco è stato uno dei primi frutti della forza innovatrice di Teuco ed oggi si presenta ancora più arricchito e perfezionato.**

Per comprendere la netta superiorità del bagno turco Teuco, basta soffermarsi su tre fondamentali sistemi, studiati per raggiungere il gradino più alto dei benefici dell'acqua sotto forma di vapore.

**Per il rispetto effettivo dei principi della termoterapia**

Il bagno turco è efficace se in tutta la cabina la temperatura è la stessa (tra 40° e 50° C). Se alcune parti del corpo, specie gli arti inferiori, si trovano a temperature più fredde, non si ottengono tutti i benefici di salute e bellezza promessi dal bagno turco.

Il **Global Action System** provvede a:

- creare una omogenea distribuzione della temperatura in cabina, grazie ad un sistema di ricircolo di esclusiva ideazione Teuco;
- raggiungere velocemente la temperatura ideale, grazie alle piccole dimensioni della caldaia;
- mantenere elevata la temperatura, grazie all'efficacia modulabile delle resistenze.

**Per un completo comfort e benessere in cabina**

Il **Total Comfort System** progettato da Teuco permette di:

- selezionare la temperatura che si desidera avere in cabina (serie Next);
- controllare costantemente la temperatura;
- mantenere la temperatura impostata, grazie a un sensore intelligente che controlla la temperatura media e non solo quella di un punto, posizionato in modo tale da non essere coperto dalla condensa. Anche questa è un'esclusiva Teuco.

**Per una sicurezza che non lascia niente al caso**

Il **Total Safety System** progettato da Teuco provvede ad una sicurezza senza ombra di dubbi:

- Nell'utilizzo dell'acqua
  - **Sistema di decalcificazione:** impedisce al calcare di depositarsi nel generatore di vapore, prolungando la vita di tutto l'impianto.
  - Nell'utilizzo della sauna
    - **3 livelli di sicurezza per la caldaia:** per avere la certezza che l'acqua, la pressione e la temperatura della caldaia non superino i livelli impostati.

### I vantaggi delle cabine doccia Next

I vantaggi della serie Next sono decisamente rilevanti, sia per l'utente che per l'installatore.

Il nuovo processo consente infatti di produrre una cabina doccia con un numero di componenti molto ridotto e di più facile integrazione. Questo comporta:

- un montaggio semplice e sicuro
- forte tenuta all'acqua
- facilità di pulizia e manutenzione
- limitato impatto ambientale, perché i componenti delle cabine doccia Next sono fatti di materiali riciclabili.

L'eliminazione del silicone nella fase di assemblaggio permette inoltre un'igiene di più lunga durata.

La versatilità del metacrilato raggiunge il massimo con il nuovo processo produttivo, così da consentire la creazione di modelli dal design ancora più elegante ed ergonomico. Le innovazioni di Next rappresentano per clienti finali, installatori ed anche per la distribuzione, la possibilità di diffondere un incredibile valore aggiunto.

#### Cromoexperience

Cromoexperience, il bagno di colore Teuco che aggiunge alle virtù dell'acqua anche luce e colori. Servendosi del know how di un'altra azienda del gruppo, la iGuzzini Illuminazione, tra i leader mondiali per l'illuminotecnica ispirata alla luce solare, Teuco ha inserito nelle cabine doccia Next la cromoterapia. Utilizzare Cromoexperience è semplice: basta selezionare dal pannello di comando uno dei quattro programmi di trattamento previsti: giallo, arancio, verde, rosso. Disponibile nella versione Elite.



Rosso = stimolante



Arancio = vitalizzante



Giallo = rasserenante



Verde = rilassante

Il bagno turco è disponibile anche nelle cabine doccia e nelle Idrosaune che non appartengono alla serie Next. Esistono due differenti versioni, che possiedono tutte le caratteristiche qualitative della sauna Teuco ma con una scelta di climi determinata.

#### Versione a 3 o 5 climi

Scegliendo una cabina doccia o un'idrosauna di questa versione, si può optare tra un modello

- con sauna a 3 climi (temperato, medio, caldo)
- con sauna a 5 climi (tiepido, temperato, medio, caldo, caldissimo).

Le funzioni sauna sono comandate da un pannello elettronico chiaro e intuitivo. Oltre alle dotazioni comuni a tutte le saune Teuco, questa versione include:

- orologio/timer
- dispositivo Help con istruzioni in viva voce
- radio.

#### Versione a 2 climi

Oltre alla dotazione comune a tutte le saune Teuco, questa versione è caratterizzata da:

- semplicità d'uso e manutenzione
- contenuti consumi di energia elettrica
- facilità di installazione
- scelta tra due climi
- possibilità di fissare tre tempi diversi per l'esecuzione della sauna.

Il benessere Teuco  
non lascia mai soli



I servizi Teuco  
aggiungono serenità alla tua vita.

### **Benessere in rete**

Sul Web, Teuco è vicina con

- [www.teuco.it](http://www.teuco.it) un sito completo e ricco di materiale informativo per acquirenti, rivenditori, progettisti e installatori, organizzato con menu semplici e chiari.
- [www.garanzieteuco.it](http://www.garanzieteuco.it) un sito per conoscere (e scaricare) tutte le formule di Garanzia Teuco e per effettuare on line la registrazione della propria garanzia.
- [www.teucoshop.it](http://www.teucoshop.it): potrai acquistare on line, oltre che presso i Rivenditori autorizzati o contattando il Numero Verde 800 270.270, i prodotti benessere e manutenzione da abbinare all'Idromassaggio e alla Sauna, ricevendoli comodamente a casa tua.

### **Benessere in linea**

Al telefono, Teuco è vicina con il Numero Verde 800 270.270, a disposizione di tutti coloro che necessitano di informazioni sui prodotti, sulle funzioni benessere e sulla presenza di Teuco nel territorio nazionale, e con il Numero Verde 800 40.99.40 per chi desidera conoscere tutte le condizioni di garanzia ed attivare una delle formule previste per assicurare il proprio prodotto nel tempo.

### **Benessere sicuro**

La cultura del benessere richiede un'attenzione totale: anche alle norme di qualità (Teuco è in possesso di Certificazione ISO 9001 dal 1998) e di sicurezza internazionali. Oltre al marchio CE, che certifica il rispetto delle norme europee, in particolare in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, la sicurezza degli impianti di idromassaggio Teuco è certificata da IMQ, Istituto Italiano Marchio di Qualità.

### **La scuola del benessere: Teuco School**

Teuco si preoccupa della crescita professionale di tutte le persone che sono coinvolte nel processo di vendita dei suoi prodotti. Per questo motivo, ha dato vita a Teuco School, una serie di opportunità di formazione per preparare il personale che opera nelle Show Room. L'obiettivo è quello di fornire non solo informazioni tecniche ma anche una conoscenza profonda delle varie funzioni di benessere presenti nei prodotti Teuco.


### **Nuove garanzie, ancora più benessere**

Teuco ha attivato una nuova linea di garanzia per i propri clienti: Garanzia Benessere, una straordinaria formula per raddoppiare il benessere Teuco assicurandosi ben quattro anni di tranquillità sul prodotto acquistato. A chi decide di non avvalersi di Garanzia Benessere, Teuco riserva gratuitamente Garanzia Convenzionale, della durata di due anni, su tutti i prodotti. A queste due opportunità si aggiungono 10 anni di garanzia sul materiale acrilico delle vasche e 3 anni sull'esclusivo trattamento Clean Glass per le pareti in cristallo dei prodotti cabinati. Si tratta di garanzie tra le più ampie del settore, che Teuco offre in tutta sicurezza perché consapevole della qualità dei propri materiali e processi di lavorazione. Per conoscere le condizioni di garanzia relative a ciascun prodotto e per attivare la formula di garanzia prescelta chiama il Numero Verde 800.40.99.40 oppure collegati al sito [www.garanzieteuco.it](http://www.garanzieteuco.it).

### **Teuco Starting: un tecnico Teuco gratuitamente a casa tua**

Chi sceglie Teuco potrà avvalersi di una preziosa opportunità: il servizio Teuco Starting, effettuato gratuitamente a domicilio non solo per chi acquista un prodotto con sauna, Hydrosonic o una Hydrospa, ma anche una delle vasche idromassaggio o delle idrodacce dotate del sistema idromassaggio versione Top. Lo starting consiste nell'intervento di un tecnico Teuco che effettua il primo avvio dell'impianto e fornisce al cliente importanti indicazioni sul funzionamento. In questo modo sarà possibile conoscere fin da subito tutte le principali informazioni sulle benefiche funzioni Teuco e dunque utilizzare il prodotto appena acquistato nel modo più corretto.

## Materiali e finiture



<b>Acrilico</b>									
	Bianco (A)	Bianco Europeo (Y)	Nuovo Bianco "I" (B)						
<b>Duralast Duralight</b>									
	Bianco (A)	Bianco Europeo (Y)	Nuovo Bianco "I" (B)	Grigio Sussurrato (M)	Pergamon (R)				
<b>Duralight</b>									
	Granato (1)	Pietra di Luna (2)	Celestina (3)	Quarzo (5)	Grigio nuvola (&) European white (N1)				
<b>Duralight stone</b>									
	Cloud (B1)	Light grey (B2)	Canyon (F1)	Sand (F2)	Desert (F3)	Sepia (F4)	Cream (F5)		
<b>Natural stone</b>				<b>Hpl (High Pressure Laminated)</b>					
	Slate grey (M1)	Pierre gris (M2)	Cognac (M3)		Grigio nuvola (&) Grigio	Grigio			
<b>Opalino</b>			<b>Cristallo</b>			<b>Alluminio</b>			
	Bianco "ice" (E)	Blu "ice" (S)		Ambra (6)	Acquamarina (8)	Alluminio	Aluminium (9)		
<b>Legno</b>									
	Wengè	Ciliegio	Rovere	Teak (O)					
<b>Rubinetteria</b>									
	Bianco (A)	Cromo (N)							

**Colori speciali  
per vasche**

Grigio perlato (U)	Edelweiss (D)	Jasmin (E)	Laser (F)	Pergamon (R)

**combinazioni  
per doccia 155**

**(7)** Pearl Ice/Grey (SKY)

Grey (cupolino, piatto, binario superiore e scocca rubinetteria)	Pearl Ice (parete di fondo)

**(Q)** Pearl Ice/A

Bianco (A) (cupolino, piatto, binario superiore e scocca rubinetteria)	Pearl Ice (parete di fondo)

**(K)** Pearl Ice/Y

Bianco Europeo (Y) (cupolino, piatto, binario superiore e scocca rubinetteria)	Pearl Ice (parete di fondo)



# Seaside



Talocci design

cm 215x200



## Seaside

Seaside non è una vasca ma uno stile di vita.  
Con Seaside porti la natura in casa tua.



### Il blower

Il blower è un dispositivo che soffia aria nell'acqua attraverso numerosi jet (da 12 a 16, a seconda del modello) posti sul fondo della vasca. Il flusso di bollicine d'aria generato dal blower, essendo più leggero dell'acqua, risale verso la superficie della vasca per un massaggio morbido e delicato.

Una sensazione piacevole e riposante che va ad unirsi all'effetto benefico sul sistema circolatorio, soprattutto se si attiva il blower insieme all'idromassaggio. Il blower è in dotazione in Seaside ed è inoltre disponibile in tutti gli allestimenti Hydrosonic (non abbinabile ad Hydrosilence).



# T07 Seaside



## Funzioni

• Illuminazione perimetrale d'ambiente (moonlight)	•
• Cascata d'acqua illuminata (waterlight)	•
• Telecomando e pannello di comando con display	•
• Fari subacquei (sunlight)	2
• Rubinetteria a scomparsa	•
• Zona relax con tre cuscini in tessuto	•
• Poggiatesta in tessuto	2
• Riscaldatore	•
• Numero jet Blower	16
• Contenuto d'acqua*	680 lt.


## Caratteristiche tecniche

**Versioni**  
vasca 215x200 da incasso

**Rubinetteria**  
rubinetteria di serie, con doccia ed erogazione in vasca a lama d'acqua, con comandi nascosti sotto il vano apribile

**Colori vasca**  
bianco, grigio perlato

\* = a livello del troppo pieno



Misure in millimetri

Il feeling molto naturale  
del nuovo sistema di arredo  
si armonizza con la filosofia  
introdotta da Seaside,  
così come i materiali  
e il design esclusivo.

Talocci design

cm 245x231




## Seaside - soluzione d'arredo





## Seaside - soluzione d'arredo




La struttura portante e il rivestimento sono in betulla, mentre la finitura è in essenza di rovere o teak.

Tutti i componenti hanno subito speciali trattamenti idrorepellenti, perché l'aspetto del legno sia impeccabile, sempre.

L'aerazione naturale dei componenti interni è realizzata con bocchette a scomparsa, per conservare la linearità del design.

Sul profilo esterno, l'ampio vano offre comodi spazi per gli oggetti. Il mobile portante ha inoltre un sistema speciale di compensazione dei dislivelli del pavimento.


L'incollaggio delle bordature è fatto con prodotti che rispondono a severe normative internazionali sulla tutela di ambiente e salute.





# Vasche





### Naos

H554-554:  
Ø cm 170

### Ysola

H552-552:  
cm 185x1000


### Ysola

H550-550:  
cm 143x143

H551-551:  
cm 143x143

### Coralya

H545-545:  
cm 140x140



### Armonya

H543-543:  
cm 170x70-80

H544-544:  
cm 180x80-90

### Nearia

HF03-F03:  
cm 180x90

HF02-F02:  
cm 190x90

### Monalya


H535-535:  
cm 170x65-76

H536-536:  
cm 180x69-80

### Thimea

HT03-T03:  
cm 170x70-84,5

HT06-T06:  
cm 180x77-93



**Nooalis**

HF01-F01:  
cm 190x90

**Aveness**


HF04-F04:  
cm 150x150

**Mylife**

ML01:  
cm 200x106

**Rondò**

H262:  
cm 180x110



**Ouverture**

H287:  
cm 160x160

**Arpeggio**

H264:  
cm 140x140

**Song**


H251:  
cm 180x80-97

**Melodia**

H263:  
cm 170x70-85



Questo simbolo  
contraddistingue  
i prodotti Hydrosilence



204: cm 155x155


205: cm 195x123

213: cm 140x70

214: cm 170x70-85

219: cm 133x133

215: cm 150x70



232: cm 180x110

241: cm 170x81-115

242: cm 140x140

253: cm 160x70


256: cm 125x125

254: cm 170x70

259: cm 170x75

268: cm 170x80

281: cm 180x80




260: cm 190x160

265: cm 180x80-98

266: cm 156x156

283: cm 150x87-100

285: cm 160x70-85



288: cm 180x80-97

298: cm 170x80-85

530: cm 160x70-75

533: cm 140x140

531: cm 170x70-75

532: cm 180x80-85,5

Talocci design

554-H554: Ø cm 170



## Naos

Torna, rinnovato, lo spirito vitale del cerchio.  
Torna un classico del benessere Teuco:  
la vasca rotonda.



H554: Ø 170  
con Hydrosonic



1. Portello apribile con alloggio per:  
telecomando, rubinetteria, doccia con flessibile,  
deviatore, erogazione in vasca a lama d'acqua,  
dispenser per sanificante
2. Pannello comandi con display
3. Jet hydrosonic (8)
4. Faro subacqueo
5. Jet idromassaggio (8)
6. Aspirazione
7. Manopola piletta di scarico con troppo pieno



# Naos

554: Ø 170  
con idromassaggio Top




554: Ø 170  
Blower



Funzioni	TOP	GL	GXL	Blower
Hydrosilence	•	•	•	
Numero jet ultrasuoni		8	8	
Numero jet idromassaggio	8	8	8	
Blower				•
Pannello di comando e telecomando	•	•	•	•
Rubinetteria a scomparsa	•	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale	
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•	
Pulsator	•	•	•	
Disinfezione automatica	•	•	•	
Radio <sup>(1)</sup>				•
Orologio	•	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•	
Faro	•		•	•
Riscaldatore	o		•	
Contenuto d'acqua 554-H554*	400 lt.	400 lt.	400 lt.	400 lt.

Disponibile anche nella versione senza idromassaggio o blower completa di rubinetteria a scomparsa



1700

\* = a livello del troppo pieno  
O = Optional  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®



Misure in millimetri

Talocci design

H552-552: cm 185x100




## Ysola

Avvolgente, originale con i due oblò,  
trasparenti diaframmi  
tra l'elemento aria e l'elemento acqua.



H552: 185x100  
con Hydrosonic e blower



1. Telecomando
2. Pannello comandi con display
3. Faro subacqueo
4. Jet hydrosonic (8)
5. Jet idromassaggio (8)
6. Jet blower (16)




# Ysola

552: 185x100  
con idromassaggio Top

552: 185x100  
senza idromassaggio



Funzioni	TOP	GL	GXL
Hydrosilence <sup>(1)</sup>	•	•	•
Numero jet idrosonici		8	8
Numero jet idromassaggio	8	8	8
Jet blower <sup>(16)</sup>			o
Pannello di comando e telecomando	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•
Pulsator	•	•	•
Disinfezione automatica	•	•	•
Radio <sup>(2)</sup>			•
Orologio	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Doppio schienale poggiatesta	o	•	•
Doppio oblò	•	•	•
Faro	•	•	•
Riscaldatore	o		•
Contenuto d'acqua 552-H552*	275 lt.	275 lt.	275 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Il sistema Hydrosilence non è disponibile nelle versioni Hydrosonic con blower  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri



Talocci design

H551-551: cm 143x143



## Ysola

Geometrie perfette  
per un contrasto di luci e penombre  
ispirate ai tramonti sul mare.



H551: 143x143  
con Hydrosonic e blower



1. Ripiano in legno finitura wengé  
(disponibile anche nella finitura rovere)
2. Telecomando
3. Rubinetteria serie Leaf  
(disponibile in alternativa la serie Flow)
4. Pannello comandi con display
5. Jet hydrosonic (8)
6. Jet idromassaggio (8)
7. Faro subacqueo
8. Jet blower (16)



# Ysola


550: 143x143  
con idromassaggio Top



550: 143x143  
senza idromassaggio



Funzioni	TOP	GL	GXL
Hydrosilence <sup>(1)</sup>	•	•	•
Numero jet idrosonici		8	8
Numero jet idromassaggio	8	8	8
Jet blower (16)			o
Pannello di comando e telecomando	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•
Pulsator	•	•	•
Disinfezione automatica	•	•	•
Radio <sup>(2)</sup>			•
Orologio	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Doppio schienale poggiatesta	o	•	•
Doppio oblò (1 retroilluminato)	•	•	•
Ripiano in legno (551-H551)	o	o	o
Faro	•	•	•
Riscaldatore	o		•
Contenuto d'acqua*	275 lt.	275 lt.	275 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Il sistema Hydrosilence non è disponibile nelle versioni Hydrosonic con blower  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri



Angeletti Ruzza design

H545-545: cm 140x140



## Coralya

Sobria, pulita, parla di benessere attraverso un equilibrio naturale.



H545: 140x140  
con Hydrosonic e blower



1. Jet hydrosonic
2. Jet idromassaggio
3. Jet blower (16)
4. Sedile integrato
5. Pannello comandi con display
6. Rubinetteria bordo vasca serie Leaf  
(disponibile in alternativa la serie Flow)
7. Faro subacqueo
8. Telecomando




# Coralya

545: 140x140  
con idromassaggio Top

545: 140x140  
senza idromassaggio



Funzioni	TOP	GL	GXL
Hydrosilence <sup>(1)</sup>	•	•	•
Numero jet idrosonici		8	8
Numero jet idromassaggio	8	8	8
Jet blower (16)			o
Pannello di comando e telecomando	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•
Pulsator	•	•	•
Disinfezione automatica	•	•	•
Radio <sup>(2)</sup>			•
Orologio	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Faro			•
Riscaldatore	o		•
Contenuto d'acqua 545-H545*	220 lt.	220 lt.	220 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Il sistema Hydrosilence non è disponibile nelle versioni Hydrosonic con blower  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri



Angeletti Ruzza design

H543-543: cm 170x70-78

H544-544: cm 180x80-88



## Armonya

Richiama le forme genuine disegnate dalla natura: la goccia d'acqua, la foglia...



H543: 170x70-78  
H544: 180x80-88  
con Hydrosonic e blower



1. Telecomando
2. Pannello comandi con display
3. Faro subacqueo
4. Jet hydrosonic (8)
5. Jet idromassaggio (8)
6. Jet blower (16)



# Armonya



543: 170x70-78  
544: 180x80-88  
con idromassaggio Top



543: 170x70-78  
544: 180x80-88  
senza idromassaggio



Funzioni	TOP	GL	GXL
Hydrosilence <sup>(1)</sup>	•	•	•
Numero jet idrosuonici		8	8
Numero jet idromassaggio	8	8	8
Jet blower (16)			o
Pannello di comando e telecomando	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•
Pulsator	•	•	•
Disinfezione automatica	•	•	•
Radio <sup>(2)</sup>			•
Orologio	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Poggiatesta	o	•	•
Faro			•
Riscaldatore	o		•
Contenuto d'acqua 543-H543*	200 lt.	200 lt.	200 lt.
Contenuto d'acqua 544-H544*	235 lt.	235 lt.	235 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Il sistema Hydrosilence non è disponibile nelle versioni Hydrosonic con blower  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri



frogdesign

HF02-F02: cm 190x90

HF03-F03: cm 180x90




## Nearia

Il taglio da pietra preziosa  
nasconde sinuosità  
e delicate asimmetrie.



HF02: 190x90  
HF03: 180x90  
con Hydrosonic e blower



1. Telecomando
2. Pannello comandi con display
3. Faro subacqueo
4. Jet hydrosonic (8)
5. Jet idromassaggio (8)
6. Jet blower (16)



# Nearia



F02: 190x90  
F03: 180x90  
con idromassaggio Top  
e riscaldatore



F02: 190x90  
F03: 180x90  
senza idromassaggio



Funzioni	TOP	GL	GXL
Hydrosilence <sup>(1)</sup>	•	•	•
Numero jet idrosonici		8	8
Numero jet idromassaggio	8	8	8
Jet blower (16)			o
Pannello di comando e telecomando	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•
Pulsator	•	•	•
Disinfezione automatica	•	•	•
Radio <sup>(2)</sup>			•
Orologio	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Faro			•
Riscaldatore	•		•
Contenuto d'acqua F02-HF02*	223 lt.	223 lt.	223 lt.
Contenuto d'acqua F03-HF03*	210 lt.	210 lt.	210 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Il sistema Hydrosilence non è disponibile nelle versioni Hydrosonic con blower  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®



Misure in millimetri

Angeletti Ruzza design

H535-535: cm 170x65-76

H536-536: cm 180x69-80




## Monalya

La solidità del design razionale,  
il calore avvolgente di una culla.



H535: 170x65-76  
H536: 180x69-80  
con Hydrosonic e blower



1. Telecomando
2. Pannello comandi con display
3. Faro subacqueo
4. Jet hydrosonic (8)
5. Jet idromassaggio (8)
6. Jet blower (16)




# Monalya

535: 170x65-76  
536: 180x69-80  
con idromassaggio Top

535: 170x65-76  
536: 180x69-80  
senza idromassaggio



Funzioni	TOP	GL	6XL
Hydrosilence <sup>(1)</sup>	•	•	•
Numero jet idrosonici		8	8
Numero jet idromassaggio	8	8	8
Jet blower (16)			o
Pannello di comando e telecomando	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•
Pulsator	•	•	•
Disinfezione automatica	•	•	•
Radio <sup>(2)</sup>			•
Orologio	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Faro			•
Riscaldatore	o		•
Contenuto d'acqua 535-H535*	190 lt.	190 lt.	190 lt.
Contenuto d'acqua 536-H536*	220 lt.	220 lt.	220 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Il sistema Hydrosilence non è disponibile nelle versioni Hydrosonic con blower  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri

Talocci design

HT03-T03: cm 170x70

HT06-T06: cm 180x77



## Thimea

Fresca come una fonte  
d'acqua pura, nasconde dettagli  
dal duplice valore.



HT03: 170x70  
HT06: 180x77  
con Hydrosonic e blower



1. Telecomando
2. Poggiatesta removibile
3. Pannello comandi con display
4. Faro subacqueo
5. Jet idromassaggio (8)
6. Jet hydrosonic (8)
7. Jet blower (16)




# Thimea

T03: 170x70  
T06: 180x77  
con idromassaggio Top

T03: 170x70  
T06: 180x77  
senza idromassaggio



Funzioni	TOP	GL	GXL
Hydrosilence <sup>(1)</sup>	•	•	•
Numero jet idrosonici		8	8
Numero jet idromassaggio	8	8	8
Jet blower (16)			o
Pannello di comando e telecomando	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•
Pulsator	•	•	•
Disinfezione automatica	•	•	•
Radio <sup>(2)</sup>			•
Orologio	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Poggiatesta mobile	•	•	•
Poggiatesta aggiuntivo	o	o	o
Faro			•
Riscaldatore	o		•
Contenuto d'acqua T03-HT03*	200 lt.	200 lt.	200 lt.
Contenuto d'acqua T06-HT06*	242 lt.	242 lt.	242 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Il sistema Hydrosilence non è disponibile nelle versioni Hydrosonic con blower  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri



frogbdesign


HF01-F01: cm 190x90



Noovalis  
Appeal da protagonista  
e asimmetrie  
come chiave di seduzione.



HF01: 190x90  
con Hydrosonic e blower



1. Telecomando
2. Pannello comandi con display
3. Faro subacqueo
4. Jet hydrosonic (8)
5. Jet idromassaggio (8)
6. Jet blower (16)




# Noovalis

F01: 190x90  
con idromassaggio Top  
e riscaldatore

F01: 190x90  
senza idromassaggio



Funzioni	TOP	GL	GXL
Hydrosilence <sup>(1)</sup>	•	•	•
Numero jet idrosonici		8	8
Numero jet idromassaggio	8	8	8
Jet blower [16]			o
Pannello di comando e telecomando	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•
Pulsator	•	•	•
Disinfezione automatica	•	•	•
Radio <sup>(2)</sup>			•
Orologio	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Faro			•
Riscaldatore	•		•
Contenuto d'acqua*	190 Lt.	190 Lt.	190 Lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Il sistema Hydrosilence non è disponibile nelle versioni Hydrosonic con blower  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri



frogdesign

HF04-F04: cm 150x150



## Aveness

Generosa di morbide curve,  
elegante e nitida  
come un raggio di luna.



HF04: 150x150  
con Hydrosonic e blower



1. Telecomando
2. Pannello comandi con display
3. Faro subacqueo
4. Jet hydrosonic (8)
5. Jet idromassaggio (8)
6. Jet blower (16)




# Aveness

**F04: 150x150**  
con idromassaggio Top  
e riscaldatore

**F04: 150x150**  
senza idromassaggio



Funzioni	TOP	GL	GXL
Hydrosilence <sup>(1)</sup>	•	•	•
Numero jet idrosonici		8	8
Numero jet idromassaggio	8	8	8
Jet blower (16)			o
Pannello di comando e telecomando	•	•	•
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•	•	•
Pulsator	•	•	•
Disinfezione automatica	•	•	•
Radio <sup>(2)</sup>			•
Orologio	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Faro			•
Riscaldatore	•		•
Contenuto d'acqua F04-HF04*	240 lt.	240 lt.	240 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Il sistema Hydrosilence non è disponibile nelle versioni Hydrosonic con blower  
(2) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri



frodesign

cm 200x106



# ML01 Mylife




## Pannelli vasche Mylife



## Funzioni

	GXL
Numero jet idrosonici	8
Regolazione flusso aria/acqua	digitale
Disinfezione automatica	•
Hydro Clean System	•
Rubinetteria bordo vasca	o
Pannello comando con Help e suoni	•
Orologio	•
Pulsator	•
Faro	•
Radio	•
Riscaldatore	•
Contenuto d'acqua*	207 lt.



Lenci-Talocci design

cm 180x110



# H262 Rondò

Poggiatesta in poliuretano

Jet idromassaggio

Jet Hydrosonic

Pannello di comando

Maniglia in poliuretano

Fondo antisdrucciolo

Sedile integrato

GXL



Funzioni	GL	GXL
Numero jet idrosonici	8	8
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca serie Round	o	o
Pannello di comando con Help e suoni	•	•
Orologio	•	•
Pulsator	•	•
Faro		•
Radio		•
Riscaldatore		•
Contenuto d'acqua*	250 lt.	250 lt.



550 35



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Lenci-Talocci design


cm 160x160



# H287 Ouverture



Funzioni	GL	GXL
Numero jet idrosomici	8	8
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubineria bordo vasca serie Round	o	o
Pannello di comando con Help e suoni	•	•
Orologio	•	•
Pulsator	•	•
Faro		•
Radio		•
Riscaldatore		•
Contenuto d'acqua*	320 lt.	320 lt.



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Lenci-Talocci design

cm 140x140



# H264 Arpeggio

Pannello di comando

Sedile in poliuretano

Sedile per idromassaggio lombare

Jet idromassaggio

Jet Hydrosonic


Fondo antisdrucciolo

Faro subacqueo

GXL



Funzioni	GL	GXL
Numero jet idrosonic	8	8
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca serie Round	o	o
Pannello di comando con Help e suoni	•	•
Orologio	•	•
Pulsator	•	•
Faro		•
Radio		•
Riscaldatore		•
Contenuto d'acqua*	230 lt.	230 lt.



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Lenci-Talocci design

cm 180x80-97



# H251 Song



Poggiatesta in poliuretano

Jet idromassaggio

Jet Hydrosonic

Pannello di comando

Maniglia in poliuretano

Rubinetteria Bordo Vasca serie "Round"



Fondo antisdrucciolo

Portaoggetti

Faro subacqueo

GXL

Funzioni	GL	GXL
Numero jet idrosonici	8	8
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca serie Round	o	o
Pannello di comando con Help e suoni	•	•
Orologio	•	•
Pulsator	•	•
Faro		•
Radio		•
Riscaldatore		•
Contenuto d'acqua*	227 lt.	227 lt.



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Lenci-Talocci design

cm 170x70-85



# H263 Melodia

Poggiatesta in poliuretano

Jet idromassaggio

Jet Hydrosonic

Pannello di comando

Maniglia in poliuretano

Fondo antisdrucciolo

Dispenser per sanificante

GXL



Funzioni	GL	GXL
Numero jet idrosomici	8	8
Regolazione flusso aria/acqua	digitale	digitale
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca	o	o
Pannello di comando con Help e suoni	•	•
Orologio	•	•
Pulsator	•	•
Faro		•
Radio		•
Riscaldatore		•
Contenuto d'acqua*	180 lt.	180 lt.



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri




Lenci-Talocci design


cm 155x155



## 204 Vasca tonda



Funzioni	Top
Numero jet idromassaggio	8
Regolazione del flusso aria/acqua	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•
Pulsator	•
Disinfezione automatica	•
Hydro Clean System	•
Rubineria bordo vasca serie "Round"	o
Contenuto acqua*	340 lt.
Modello idromassaggio	2WTX38



Lenci-Talocci design

cm 195x123



## 205 Vasca ovale



Pannello di comando Top

Appoggiatesta

Aspirazione

Fondo antisdrucciolo



Maniglia piletta

Rubineria Bordo Vasca Round

Dispenser per sanificante

Jet idromassaggio orientabile

Funzioni	Top
Numero jet idromassaggio	8
Regolazione del flusso aria/acqua	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•
Pulsator	•
Disinfezione automatica	•
Hydro Clean System	•
Rubineria bordo vasca serie "Round"	o
Contenuto acqua*	300 lt.
Modello idromassaggio	2WTX38



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno



Misure in millimetri

Ⓞ pannello di ispezione

Teuco design

213: cm 140x70

215: cm 150x70



## 213-215 Vasche rettangolari

Poggiatesta integrato

Jet idromassaggio orientabile

Aspirazione

Fondo antisdrucciolo

Pannello di comando Top



Maniglia piletta

Dispenser per sanificante



215 Top

Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	6
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	150 lt.-163 lt.	150 lt.-163 lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	1WTX38



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Lenci-Talocci design

cm 170x70-85




## 214 Vasca rettangolare



214 Top

Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	8
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	190 lt.	190 lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	2WTX38



Lenci-Talocci design


cm 133x133



## 219 Vasca da angolo



Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	8
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Idromassaggio lombare	•	•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Rubineria bordo vasca serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	300 Lt.	300 Lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	2WTX38



Lenci-Talocci design


cm 181x110



## 232 Vasca rettangolare



Funzioni	Top
Numero jet idromassaggio	8
Regolazione del flusso aria/acqua	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•
Pulsator	•
Disinfezione automatica	•
Hydro Clean System	•
Rubinetteria bordo vasca serie "Round"	o
Contenuto acqua*	250 lt.
Modello idromassaggio	3WTX38



Lenci-Talocci design

cm 170x81-114



## 241 Vasca rettangolare

Poggiatesta integrato

Pannello di comando Top

Aspirazione

Dispenser per sanificante

Fondo antisdrucciolo

Sedile integrato per idromassaggio lombare



Maniglia piletta

Rubinetteria Bordo Vasca Round



241 Top

Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	8
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Idromassaggio lombare	•	•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	230 lt.	230 lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	2WTX38



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Lenci-Talocci design

cm 140x140




## 242 Vasca da angolo



242 Top

Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	8
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Idromassaggio lombare	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	245 lt.	245 lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	2WTX38



Lenci design

253: cm 160x70

254: cm 170x70

259: cm 170x75

268: cm 170x80

281: cm 180x80




## 253-254-259-268-281 Vasche rettangolari



259 Top

Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	6 <sup>(1)</sup> /8
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca/a parete serie "Round"	o	o
Contenuto acqua Art. 253*	145 lt.	145 lt.
Contenuto acqua Art. 254*	160 lt.	160 lt.
Contenuto acqua Art. 259*	185 lt.	185 lt.
Contenuto acqua Art. 268*	196 lt.	196 lt.
Contenuto acqua Art. 281*	221 lt.	221 lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	1WTX38 <sup>(1)</sup> 2WTX38



o = Optional  
 • = a livello del troppo pieno  
 (1) = Il modello 253 è disponibile con idromassaggio Top 6 jet



Misure in millimetri

Lenci-Talocci design

cm 125x125



## 256 Vasca da angolo

Pannello di comando Top

Dispenser per sanificante

Sedile integrato

Jet idromassaggio orientabile

Rubinetteria Bordo Vasca Round

Fondo antisdrucciolo


Aspirazione

Maniglia piletta



256 Top

Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	6
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca/a parete serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	170 lt.	170 lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	1WTX38



Lenci-Talocci design

cm 190x160



## 260 Vasca doppia

Dispenser per sanificante

Poggiatesta integrato

Rubinetteria Bordo Vasca Round

Jet idromassaggio orientabile

Aspirazione

Faro subacqueo

Fondo antisdrucciolo

Sedile per idromassaggio lombare

Poggiatesta con jet per massaggio cervicale



Pannello di comando Top



### Funzioni

### Top

Numero jet idromassaggio	12
Regolazione del flusso aria / acqua	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•
Pulsator	•
Idromassaggio lombare	•
Massaggio cervicale 2 jet	•
Disinfezione automatica	•
Hydro Clean System	•
Faro subacqueo	•
Riscaldatore	o
Colonna di scarico con erogazione	o
Rubinetteria bordo vasca serie "Round"	o
Contenuto acqua*	500 lt.
Modello idromassaggio	3WLX28
Modello idromassaggio (versione con riscaldatore)	3WLR28



o = Optional

\* = a livello del troppo pieno



Misure in millimetri

Lenci design



cm 180x80-98



## 265 Vasca rettangolare



Funzioni	Top
Numero jet idromassaggio	8
Pannello di comando e telecomando	•
Regolazione del flusso aria/acqua	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•
Pulsator	•
Disinfezione automatica	•
Hydro Clean System	•
Faro subacqueo	•
Idromassaggio dorsale/lombare 4 jet	•
Riscaldatore	o
Colonna di scarico con erogazione	o
Rubinetteria bordo vasca	o
Contenuto acqua*	285 lt.
Modello idromassaggio	2WLX28
Modello idromassaggio (versione con riscaldatore)	3WLR28



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Lenci-Talocci design


cm 156x156



## 266 Vasca da angolo



Funzioni	Top
Numero jet idromassaggio	8
Pannello di comando e telecomando	•
Regolazione del flusso aria/acqua	digitale
Regolazione durata idromassaggio	•
Pulsator	•
Disinfezione automatica	•
Hydro Clean System	•
Faro subacqueo	•
Idromassaggio lombare	•
Riscaldatore	o
Colonna di scarico con erogazione	o
Rubinetteria bordo vasca serie "Round"	o
Contenuto acqua*	310 lt.
Modello idromassaggio	2WLX28
Modello idromassaggio (versione con riscaldatore)	3WLR28



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Talocci design

cm 150x87-100




## 283 Vasca da angolo



283 Top

Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	6
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubineria bordo vasca serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	185 lt.	185 lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	1WTX38



Lenci-Talocci design



cm 160x70-85



## 285 Vasca rettangolare



Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	6
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubineria bordo vasca serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	180 Lt.	180 Lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	1WTX38



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Lenci-Talocci design

cm 180x80-97



## 288 Vasca rettangolare

Poggiatesta integrato

Pannello di comando Top

Maniglia in poliuretano

Aspirazione

Rubinetteria Bordo Vasca Round

Maniglia piletta

Sedile integrato


Jet idromassaggio orientabile

Dispenser per sanificante

288 Top



Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	8
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	230 Lt.	230 Lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	2WTX38



Lenci design

cm 170x80-85




## 298 Vasca rettangolare



298 Top

Funzioni	Easy	Top
Numero jet idromassaggio	6	8
Regolazione del flusso aria/acqua	manuale	digitale
Regolazione durata idromassaggio		•
Pulsator		•
Disinfezione automatica	•	•
Hydro Clean System	•	•
Colonna di scarico con erogazione	o	o
Rubinetteria bordo vasca serie "Round"	o	o
Contenuto acqua*	200 Lt.	200 Lt.
Modello idromassaggio	1WEX38	2WTX38



o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno

Misure in millimetri



Angeletti Ruzza design

530: cm 160x70-75

531: cm 170x70-75


532: cm 180x80-85



# 530-531-532 Vasche Easy



Funzioni	530	531	532
Numero jet idromassaggio	6	6	6
Regolazione flusso aria/acqua	manuale	manuale	manuale
Rubinetteria bordo vasca	o	o	o
Colonna di scarico con erogazione	o	o	o
Disinfezione automatica	•	•	•
Hydro Clean System	•	•	•
Contenuto d'acqua*	173 lt.	180 lt.	220 lt.



Angeletti Ruzza design


cm 140x140



# 533 Vasca Easy




Funzioni	533
Numero jet idromassaggio	6
Regolazione flusso aria/acqua	manuale
Rubinetteria bordo vasca	o
Colonna di scarico con erogazione	o
Disinfezione automatica	•
Hydro Clean System	•
Contenuto d'acqua*	241 lt.




o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno


Misure in millimetri






# Box Soft





Linee rette

	Dimensioni (in millimetri)	serie Profile	serie Flat
quadrati	800 x 800	G03	---
	900 x 900	G04	G24
	1000 x 1000	G05	---
rettangolari	800 x 900	G06-G07	---
	800 x 1000	G08-G09	G28-G29
	900 x 1000	G10-G11	---



Linee curve

	Dimensioni (in millimetri)	serie Profile	serie Flat
tondi	900 x 900	G01	G21
	1000 x 1000	G02	---
ovali	1000 x 900	G12-G13	---

Scholpp design (Serie Flat)




## Linee rette

La razionalità del progetto Box Soft Teuco è interamente espressa nella serie rettangolare.



Scholpp design (Serie Profile)



## Linee curve

Una concezione fluida dello spazio caratterizza le versioni curvilinee dei Box Soft Teuco.



# Perfezione della tecnica

Il progetto Soft si contraddistingue nel panorama esistente per l'intelligenza delle soluzioni tecniche, per la semplicità dell'installazione e per la grande affidabilità nell'uso.

## Fasi di montaggio piatti doccia flat

Il montaggio dei piatti doccia **flat** (a filo pavimento), è caratterizzato da un **catino "intelligente"** che accoglie il piatto nella massima sicurezza e consente l'installazione del prodotto (piatto e cristalli insieme) solo quando tutti i lavori di rivestimento sono completati.

1. Il **catino**, della stessa dimensione del piatto doccia, viene posizionato sul pavimento grezzo.
  - Un **coperchio in polistirolo** protegge il catino fino al termine dei lavori e fa da riferimento per la posa della pavimentazione.
  - Il **profilo angolare** fa da riferimento per l'accostamento del catino al muro grezzo e per la compensazione dell'eventuale fuori squadra.
  - Il **profilo frontale** funge da battuta per la pavimentazione.

2. Dopo aver allacciato lo scarico dell'acqua si procede alla gettata del **massetto\*** la cui altezza finale è subordinata allo spessore della piastrella prescelta per il rivestimento. Questo sistema di installazione si presta a rivestimenti di vario tipo e spessore dai 3 ai 25 mm, dal mosaico alla pietra. Successivamente si mette in opera il pavimento portando le piastrelle in battuta sul profilo frontale e a livello con il coperchio di polistirolo (e quindi con il piatto).

**\*AVVERTENZA PER IL MASSETTO:**  
l'installazione prevede un'altezza finale, comprensiva di piastrellatura, pari ad almeno 130 mm.

3. Completata anche la piastrellatura delle pareti si rimuove il polistirolo di protezione e il solo profilo angolare e si alloggia il piatto doccia nel catino. Si fissano quindi a muro le cerniere e si montano i cristalli.



## Fasi di montaggio piatti doccia profile

Il montaggio dei piatti doccia **profile** è caratterizzato da un apposito **kit di preinstallazione (brevetto Teuco)** composto da un catino per il posizionamento della piletta e da speciali profili "a L" che permettono di installare il piatto sotto piastrella (insieme ai cristalli) solo quando tutti i lavori di rivestimento sono completati.

1. Il **catino** viene posizionato sul pavimento grezzo. Il coperchio in polistirolo protegge il catino fino al termine delle operazioni di rivestimento. Si procede alla gettata del **massetto\***, usando come riferimento il piano superiore della falda del catino, e successivamente alla posa del pavimento, in battuta sul coperchio in polistirolo.

**\*AVVERTENZA PER IL MASSETTO:** l'installazione prevede un'altezza finale, comprensiva di piastrellatura, pari ad almeno 90 mm.

2. Si posizionano i **profili "a L"** lungo i due lati a muro per predisporre il vano in cui andrà poi alloggiato il piatto. I profili fanno da riferimento per la piastrellatura delle pareti che va realizzata portando le piastrelle in battuta sulla parte superiore del profilo "a L".

3. terminate le operazioni di rivestimento, si rimuove il polistirolo di protezione del catino e si posiziona il piatto "sottopiastrella"; la particolare sagomatura delle estremità del piatto consente di compensare gli eventuali fuori squadra. Si fissano quindi a muro le cerniere e si montano i cristalli.





# Evolution



Lenci design



cm 134x134



# E01 Evolution ovale



Funzioni	Multifunzioni	Multifunzioni con Bagno turco
Piatto doccia in Duralast®	•	•
Pareti in cristallo temperato	•	•
2 sedute orientabili	•	•
Cupolino	•	•
Piletta di scarico con sifone	•	•
Bagno turco con regolazione temperatura		•
Cromoexperience		•
Radio stereo		•
Plafoniera luminosa		•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche		•
Predisposizione collegamento ad HiFi		•
Pannello di comando e deviatore elettronico		•
Soffione doccia centrale	•	•
Massaggio verticale (4 jet)	•	•
Doccia a mano	•	•
Deviatore meccanico	•	
Miscelatore termostatico	•	•
Doccia Scozzese		•
Cristalli trasparenti idrorepellenti Clean Glass	•	•



Evolution è stata progettata per essere installata su pareti in muratura. In caso di pareti diverse (legno, cartongesso) provvedere a rinforzarle adeguatamente per garantire un fissaggio sicuro.

Misure in millimetri



Lenci design

cm 114x114



# E02 Evolution tonda

Sotto il tettuccio:  
Lampade per Cromoexperience,  
soffione doccia  
e diffusori Hi-Fi

Ripiano portaoggetti orientabile

Pannello elettronico di comando

Miscelatore termostatico

Doccia a mano

Jet per massaggio verticale

Seduta orientabile

Erogatore di vapore  
e dispenser di sostanze fitocosmetiche



Piatto doccia in Duralast®

Evolution Multifunzioni con Bagno turco



## Funzioni

Funzioni	Multifunzioni	Multifunzioni con Bagno turco
Piatto doccia in Duralast®	•	•
Pareti in cristallo temperato	•	•
Seduta orientabile	•	•
Cupolino	•	•
Piletta di scarico con sifone	•	•
Bagno turco con regolazione temperatura		•
Cromoexperience		•
Radio stereo		•
Plafoniera luminosa		•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche		•
Predisposizione collegamento ad HiFi		•
Pannello di comando e deviatore elettronico		•
Soffione doccia centrale	•	•
Massaggio verticale (4 jet)	•	•
Doccia a mano	•	•
Deviatore meccanico	•	
Miscelatore termostatico	•	•
Doccia Scozzese		•
Cristalli trasparenti idrorepellenti Clean Glass	•	•



Evolution è stata progettata per essere installata su pareti in muratura. In caso di pareti diverse (legno, cartongesso) provvedere a rinforzarle adeguatamente per garantire un fissaggio sicuro.

Misure in millimetri



Lenci design



cm 114x114



# E02 Evolution Light tonda



Funzioni	Multifunzioni	Multifunzioni con Bagno turco
Piatto doccia in Duralast®	•	•
Pareti in cristallo temperato	•	•
Seduta	o	•
Cupolino	•	•
Piletta di scarico con sifone	•	•
Bagno turco (2,9 kW) con regolazione temperatura		•
Plafoniera luminosa		•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche		•
Pannello di comando Sauna		•
Soffione doccia centrale	•	•
Massaggio verticale (4 jet)	•	•
Doccia a mano	•	•
Miscelatore termostatico	•	•
Cristalli trasparenti idrorepellenti Clean Glass	•	•



Evolution è stata progettata per essere installata su pareti in muratura. In caso di pareti diverse (legno, cartongesso) provvedere a rinforzarle adeguatamente per garantire un fissaggio sicuro.

o = Optional

Misure in millimetri



Lenci design

cm 120x90



# E04 Evolution rettangolare

Sotto il tettuccio:  
Lampade per Cromoexperience,  
soffione doccia e diffusori Hi-Fi

Ripiano portaoggetti orientabile

Pannello elettronico di comando

Miscelatore termostatico

Doccia a mano

Jet per massaggio verticale

Seduta orientabile


Erogatore di vapore  
e dispenser di sostanze fitocosmetiche

Piatto doccia in Duralast®


Evolution Multifunzioni con Bagno turco



Funzioni	Multifunzioni	Multifunzioni con Bagno turco
Piatto doccia in Duralast®	•	•
Pareti in cristallo temperato	•	•
Seduta orientabile	•	•
Cupolino	•	•
Piletta di scarico con sifone	•	•
Bagno turco con regolazione temperatura		•
Cromoexperience		•
Radio stereo		•
Plafoniera luminosa		•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche		•
Predisposizione collegamento ad HiFi		•
Pannello di comando e deviatore elettronico		•
Soffione doccia centrale	•	•
Massaggio verticale (4 jet)	•	•
Doccia a mano	•	•
Deviatore meccanico	•	•
Miscelatore termostatico	•	•
Doccia Scozzese		•
Cristalli trasparenti idrorepellenti Clean Glass	•	•



2365



900

1200

dx

sx

Evolution è stata progettata per essere installata su pareti in muratura. In caso di pareti diverse (legno, cartongesso) provvedere a rinforzarle adeguatamente per garantire un fissaggio sicuro.



Misure in millimetri

Lenci design

cm 120x90






# E04 Evolution Light rettangolare



- Soffione doccia centrale
- Plafoniera luminosa
- Ripiano portaoggetti in metacrilato
- Pannello elettronico di comando
- Miscelatore termostatico
- Doccia a mano
- Jet per massaggio verticale
- Seduta in metacrilato
- Erogatore di vapore e dispenser di sostanze fitocosmetiche
- Piatto doccia in Duralast®
- Evolution Light Multifunzioni con Bagno turco

Funzioni	Multifunzioni	Multifunzioni con Bagno turco
Piatto doccia in Duralast®	•	•
Pareti in cristallo temperato	•	•
Seduta	o	•
Cupolino	•	•
Piletta di scarico con sifone	•	•
Bagno turco (2,9 kW) con regolazione temperatura		•
Plafoniera luminosa		•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche		•
Pannello di comando Sauna		•
Soffione doccia centrale	•	•
Massaggio verticale (4 jet)	•	•
Doccia a mano	•	•
Miscelatore termostatico	•	•
Cristalli trasparenti idrorepellenti Clean Glass	•	•



Evolution è stata progettata per essere installata su pareti in muratura. In caso di pareti diverse (legno, cartongesso) provvedere a rinforzarle adeguatamente per garantire un fissaggio sicuro.

o = Optional



Misure in millimetri

Paolo D'Arrigo design

cm 90x90



# E11-E21 Box Evolution





Colonna attrezzata 193

Montanti e finiture in alluminio

Piatto doccia in Duralast®

E11 cerniera destra

Funzioni	E11	E21
Miscelatore termostatico	•	
Selezione messaggi d'acqua	manuale	
Massaggio verticale 4 jet	•	
Soffione doccia orientabile	•	
Doccia a mano	•	
Allestimento Silver	•	•
Clean Glass	•	•



Misure in millimetri



Paolo D'Arrigo design

cm 100x80



# E12-E14-E22 Box Evolution







Colonna attrezzata 194

Montanti e finiture in alluminio

Piatto doccia in Duralast®

E14 versione destra




Funzioni	E12	E14	E22
Miscelatore termostatico	•	•	
Selezione messaggi d'acqua	manuale	manuale	
Massaggio verticale 4 jet	•	•	
Soffione doccia orientabile	•	•	
Doccia a mano	•	•	
Allestimento Silver	•	•	•
Clean Glass	•	•	•


Misure in millimetri





# Docce






140 Next: cm 140x92

142 Next: cm 90x90

146 Next: cm 110x80

148 Next: cm 115x85




152 Next: cm 100x100

154 Next: cm 90x75

155: cm 95x95


161 Next: cm 90x90



114: cm 113x80

122: cm 101x81

128: cm 80x80



C01 doccia vision: cm 90x90

Gioacchini design

cm 95 x 95



# 155 Doccia tonda



Soffione a due funzioni con luce

Ricircolo aria

Doccia a mano con asta

Rubineria

Jet multifunzioni



Sedile reclinabile

Fascia massaggiante

Erogatore vapore

155 Executive

Funzioni	155 Base	155 Multifunzioni	155 Comfort	155 Executive
Cupolino	•	•	•	•
Soffione doccia centrale	o	•	•	•
Plafoniera luminosa			•	•
Dispenser per aromaterapia			•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	manuale	digitale
Massaggio verticale 6 jet		•	•	•
Doccia su asta	•	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•	•
Bagno turco con selezione temperatura			•	•
Radio				•
Linfodrenaggio				•
Doccia Scozzese				o
Fascia massaggiante		•	•	•
Sedile reclinabile		•	•	•
Sgabello in acrilico	o			
Clean Glass	o	o	o	o



Misure in millimetri

o = Optional



Talocci design

cm 140x92



# 140 Next Doccia a due posti



Sotto il tettuccio bagno turco:  
soffione doccia centrale

Pannello di comando

Porta scorrevole  
e pareti in cristallo temperato

Jet per massaggi d'acqua

Sedile integrato


Massaggio plantare

Vaporizzatore  
e dispenser per sostanze  
fitocosmetiche

Piatto doccia  
con antisdrucciolo

140 Executive

Funzioni	140 Base	140 Multifunzioni	140 Executive	140 Elite
Cupolino	o	•	•	•
Soffione doccia centrale	o	•	•	•
Plafoniera luminosa			•	•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	digitale	digitale
Massaggio verticale 6 jet		•	•	•
Massaggio dorsale 3 jet		•	•	•
Massaggio plantare 2 jet		•	•	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•	
Bagno turco con selezione temperatura			•	•
Radio			•	•
Linfodrenaggio			•	•
Doccia scozzese			o	o
Funzione "Cromoexperience"				•
Miscelatore termostatico elettronico				•
Clean Glass	o	o	o	o
Allestimento "Silver"	o	o	o	o
Modello bagno turco			4MTX28	4MTX28



Misure in millimetri

o = Optional



Lenci design cm 90x90



# 142 Next Doccia quadra

Sotto il tettuccio bagno turco:  
soffione doccia centrale

Pannello elettronico di comando

Porta scorrevole  
e pareti in cristallo temperato

Jet per massaggi d'acqua

Sedile integrato

Massaggio plantare



142 Executive

Funzioni	142 Base	142 Multifunzioni	142 Comfort	142 Executive	142 Elite
Cupolino	o	•	•	•	•
Soffione doccia centrale	o	•	•	•	•
Plafoniera luminosa			•	•	•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	manuale	digitale	digitale
Massaggio verticale 6 jet		•	•	•	•
Massaggio dorsale 3 jet		•	•	•	•
Massaggio plantare 2 jet		•	•	•	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•	•	•
Bagno turco con selezione temperatura			•	•	•
Radio				•	•
Linfodrenaggio				•	•
Doccia Scozzese				o	o
Funzione "Cromoexperience"					•
Miscelatore termostatico elettronico					•
Clean Glass	o	o	o	o	o
Allestimento "Silver"	o	o	o	o	o
Modello bagno turco			2NEX28	3MTX28	3MTX28



Misure in millimetri

o = Optional



Lenci design

cm 110x80



# 146 Next Doccia rettangolare

Sotto il tettuccio bagno turco:  
soffione doccia

Pannello di comando con deviatore  
e miscelatore termostatico elettronici

Porta e pareti in cristallo temperato

Specchio

Jet per massaggi d'acqua

Sedile integrato


Massaggio plantare

Fondo antisdrucciolo

146 Executive



Funzioni	146 Base	146 Multifunzioni	146 Comfort	146 Executive	146 Elite
Cupolino	o	•	•	•	•
Soffione doccia centrale	o	•	•	•	•
Plafoniera luminosa			•	•	•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	manuale	digitale	digitale
Massaggio verticale 6 jet		•	•	•	•
Massaggio dorsale 3 jet		•	•	•	•
Massaggio plantare 2 jet		•	•	•	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•	•	
Miscelatore termostatico elettronico					•
Bagno turco con selezione temperatura			•	•	•
Radio				•	•
Linfodrenaggio				•	•
Doccia Scozzese				o	o
Funzione "Cromoexperience"					•
Clean Glass	o	o	o	o	o
Allestimento "Silver"	o	o	o	o	o
Modello bagno turco			2NEX28	3MTX28	3MTX28



Misure in millimetri

o = Optional



Talocci design

cm 115x85



# 148 Next Doccia onda

Sotto il tettuccio bagno turco:  
soffione doccia

Pannello di comando con deviatore  
e miscelatore termostatico elettronici

Porta e pareti in cristallo temperato

Specchio

Jet per massaggi d'acqua

Sedile integrato


Massaggio plantare

Fondo antisdrucciolo

148 Executive



Funzioni	148 Base	148 Multifunzioni	148 Comfort	148 Executive	148 Elite
Cupolino	o	•	•	•	•
Soffione doccia centrale	o	•	•	•	•
Plafoniera luminosa			•	•	•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	manuale	digitale	digitale
Massaggio verticale 6 jet		•	•	•	•
Massaggio dorsale 3 jet		•	•	•	•
Massaggio plantare 2 jet		•	•	•	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•	•	
Miscelatore termostatico elettronico					•
Bagno turco con selezione temperatura			•	•	•
Radio				•	•
Linfodrenaggio				•	•
Doccia Scozzese				o	o
Funzione "Cromoexperience"					•
Clean Glass	o	o	o	o	o
Allestimento "Silver"	o	o	o	o	o
Modello bagno turco			2NEX28	3MTX28	3MTX28



Misure in millimetri

o = Optional



Lenci design

cm 100x100



# 152 Next Doccia tonda

Sotto il tettuccio bagno turco:  
soffione doccia

Pannello di comando con deviatore  
e miscelatore termostatico elettronici

Porta scorrevole  
e pareti in cristallo temperato  
Specchio

Jet per massaggi d'acqua

Sedile integrato


Massaggio plantare

Fondo antisdrucciolo

152 Executive



Funzioni	152 Base	152 Multifunzioni	152 Comfort	152 Executive	152 Elite
Cupolino	o	•	•	•	•
Soffione doccia centrale	o	•	•	•	•
Plafoniera luminosa			•	•	•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	manuale	digitale	digitale
Massaggio verticale 6 jet		•	•	•	•
Massaggio dorsale 3 jet		•	•	•	•
Massaggio plantare 2 jet		•	•	•	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•	•	
Miscelatore termostatico elettronico					•
Bagno turco con selezione temperatura			•	•	•
Radio				•	•
Linfodrenaggio				•	•
Doccia Scozzese				o	o
Funzione "Cromoexperience"					•
Clean Glass	o	o	o	o	o
Allestimento "Silver"	o	o	o	o	o
Modello bagno turco			2NEX28	3MTX28	3MTX28



Misure in millimetri

o = Optional



Talocci design

cm 90x75



# 154 Next Doccia rettangolare



Soffione doccia centrale

Doccia a mano

Ripiano portaoggetti\*

Miscelatore termostatico

Pannello elettronico di comando

Jet massaggio verticale

Seduta reclinabile\*

Erogatore vapore



Massaggio plantare

Piatto doccia con pedana\*

## 154 Comfort

\* = disponibili in due colori, grigio e grigio nuvola (nella foto)

Funzioni	154 Base	154 Multifunzioni	154 Comfort
Cupolino	•	•	•
Soffione doccia centrale	o	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	manuale
Massaggio verticale 6 jet		•	•
Massaggio dorsale 2 jet		•	•
Massaggio plantare 2 jet		•	•
Seduta reclinabile		•	•
Doccia con asta	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•
Bagno turco con selezione temperatura			•
Plafoniera luminosa			•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•
Clean Glass	o	o	o



Misure in millimetri

o = Optional



Lenci design

cm 90x90



# 161 Next Doccia da angolo



Soffione doccia centrale

Doccia a quattro funzioni su asta

Deviatore

Miscelatore termostatico

Pannellino bagno turco

Jet per massaggi d'acqua

Porta scorrevole e pareti in cristallo temperato


Sedile integrato

Massaggio plantare

Fondo antisdrucciolo

161 Comfort

Funzioni	161 Base	161 Multifunzioni	161 Comfort
Cupolino	o	•	•
Soffione doccia centrale	o	•	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	manuale
Massaggio verticale 6 jet		•	•
Massaggio dorsale 3 jet		•	•
Massaggio plantare 2 jet		•	•
Bagno turco con selezione temperatura			•
Plafoniera Luminosa			•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•
Clean Glass	o	o	o
Allestimento "Silver"	o	o	o
Modello bagno turco			2NEX28



Misure in millimetri

o = Optional



Lenci design

cm 90x90



# C01 Docciavision

Sotto il tettuccio bagno turco:  
plafoniera luminosa e soffione doccia centrale

Doccia a 4 funzioni su asta

Selezione messaggi d'acqua

Ripiani portaoggetti

Miscelatore termostatico

Pannello di comando bagno turco

Specchio

Jet per massaggi d'acqua



Porta scorrevole  
e parete in cristallo temperato

Sedile integrato

Massaggio plantare

Fondo antisdrucciolo

Docciavision Multifunzioni  
con bagno turco



Misure in millimetri

Funzioni	C01 Multifunzioni	C01 Multifunzioni con Bagno turco
Bagno turco con selezione temperatura		•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche		•
Pannello elettronico di comando		•
Plafoniera luminosa		•
Cupolino e Soffione doccia centrale	•	•
Doccia a 4 funzioni con asta	•	•
Miscelatore termostatico	•	•
Selezione massaggi d'acqua	•	•
Massaggio verticale 6 jet	•	•
Massaggio dorsale 3 jet	•	•
Massaggio plantare 2 jet	•	•
Cristalli idrorepellenti Clean Glass	•	•



Lenci-Talocci design

cm 113x80



# 114 Doccia onda

Sotto il tettuccio bagno turco:  
Luce, dispenser sostanze fitocosmetiche

Rubinetto di emergenza

Saliscendi elettronico programmabile

Pannello elettronico di comando  
con deviatore elettronico e miscelatore

Jet per massaggi d'acqua

Porta scorrevole  
e pareti in cristallo temperato



Massaggio plantare

Sedile integrato



114E

Funzioni	114 Base	114M Multifunzioni Easy	114S Multifunzioni Easy con Bagno Turco	114E Multifunzioni Top
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•	
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•	elettronico
Massaggio plantare 2 jet	o	•	•	•
Bagno turco a 3 climi			•	•
Sistema aria			•	•
Radio			•	•
Plafoniera luminosa			•	•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	manuale	digitale
Massaggio dorsale 3 jet		•	•	•
Massaggio verticale 6 jet		•	•	•
Linfodrenaggio				•
Saliscendi elettronico				•
Doccia scozzese				o
Clean Glass	o	o	o	o
Kit jet cromati		o	o	o
Modello bagno turco			3NTX18	3MTX18



Misure in millimetri

o = Optional



Lenci-Talocci design

cm 101x81



# 122 Doccia ovale



Soffione doccia centrale

Doccia a quattro funzioni su asta

Rubinetto di emergenza

Pannellini bagno turco e Multifunzioni

Miscelatore termostatico

Porta scorrevole e pareti in cristallo temperato

Jet per massaggi d'acqua

Sedile integrato

Massaggio plantare

Vaporizzatore per bagno turco 2 climi e dispenser per sostanze fitocosmetiche

122R

Funzioni	122 Base	122M Multifunzioni Easy	122R Multifunzioni Easy con Bagno turco
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	digitale
Massaggio plantare 2 jet	o	•	•
Massaggio dorsale 3 jet		•	•
Massaggio verticale 6 jet		•	•
Soffione centrale			•
Bagno turco 2 climi			•
Plafoniera luminosa			•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•
Clean Glass	o	o	o
Kit jet cromati		o	o
Modello bagno turco			2MEX18



Misure in millimetri

o = Optional



Lenci-Talocci design

cm 80x80




# 128 Doccia quadrata



- ..... Soffione doccia centrale
- ..... Miscelatore termostatico
- ..... Doccia a quattro funzioni con asta
- ..... Jet per massaggi d'acqua
- ..... Porte scorrevoli in cristallo temperato
- ..... Sedile integrato
- ..... Massaggio plantare
- ..... Fondo antiscivolo

128R

Funzioni	128 Base	128M Multifunzioni Easy	128R Multifunzioni Easy con Bagno turco
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	digitale
Massaggio plantare 2 jet	o	•	•
Massaggio dorsale 3 jet		•	•
Massaggio verticale 6 jet		•	•
Soffione centrale			•
Bagno turco 2 climi			•
Plafoniera luminosa			•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•
Clean Glass	o	o	o
Kit jet cromati		o	o
Modello bagno turco			2MEX18




Misure in millimetri

o = Optional






# Box doccia







171: cm 80x80  
172: cm 80x80

175: cm 90x75  
176: cm 90x75

181: cm 90x90  
182: cm 90x90

Lenci-Talocci design

cm 80x80



# 171-172 Box doccia

- ..... Soffione doccia orientabile
- ..... Doccia a mano
- ..... Ripiano portaoggetti
- ..... Miscelatore termostatico
- ..... Deviatore
- ..... Porta scorrevole e reversibile in cristallo temperato
- ..... Jet per massaggi d'acqua
- ..... Sedile integrato
- ..... Massaggio plantare



171

Funzioni	171	172
Colonna attrezzata da angolo	•	
Colonna attrezzata laterale		•
Porta reversibile	•	•
Selezioni massaggi d'acqua	manuale	manuale
Massaggio verticale 6 jet	•	•
Massaggio dorsale 3 jet	•	•
Massaggio plantare 2 jet	•	•
Soffione doccia orientabile	•	•
Doccia a mano	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Clean Glass	o	o
Allestimento "Silver"	o	o


Art. 171 con porta a destra e colonna da angolo



Art. 171 con porta a sinistra e colonna da angolo



Art. 171




Art. 172 con porta a destra e colonna laterale a destra



Art. 172 con porta a sinistra e colonna laterale a sinistra



Art. 172 con colonna laterale a destra



o = Optional



Misure in millimetri

Lenci-Talocci design

cm 90x75



# 175-176 Box doccia



Soffione doccia orientabile

Doccia a mano

Ripiani portaoggetti

Miscelatore Termostatico

Porte scorrevoli e pareti in cristallo temperato

Jet per massaggi d'acqua

Colonna laterale con multifunzioni

Sedile integrato

Massaggio plantare

Fondo antidrucciolo

Pannello rimovibile per ispezione

176


Art. 175 versione destra



Art. 175 versione sinistra



Art. 175 versione destra




Art. 176 versione destra



Art. 176 versione sinistra



Art. 176 versione destra



Funzioni	175	176
Colonna attrezzata da angolo	•	
Colonna attrezzata laterale		•
Selezioni massaggi d'acqua	manuale	manuale
Massaggio verticale 6 jet	•	•
Massaggio dorsale 3 jet	•	•
Massaggio plantare 2 jet	•	•
Soffione doccia orientabile	•	•
Doccia a mano	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Clean Glass	o	o
Kit jet cromati	o	o

o = Optional



Misure in millimetri

Lenci-Talocci design

cm 90x90



# 181-182 Box doccia



Soffione doccia orientabile

Doccia a mano

Ripiani portaoggetti

Miscelatore monocomando

Deviatore

Porta scorrevole e pareti in cristallo temperato

Colonna con multifunzioni posizionabile a destra o a sinistra


Jet per massaggi d'acqua

Sedile integrato

Massaggio plantare

182

Funzioni	181	182
Colonna attrezzata da angolo	•	
Colonna attrezzata laterale		•
Selezioni massaggi d'acqua	manuale	manuale
Massaggio verticale 6 jet	•	•
Massaggio dorsale 3 jet	•	•
Massaggio plantare 2 jet	•	•
Soffione doccia orientabile	•	•
Doccia a mano	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Clean Glass	o	o
Allestimento "Silver"	o	o




o = Optional




Misure in millimetri



# Colonne attrezzate








P10: cm 32x150  
P11: cm 32x150

P12: cm 34,7x192  
P13: cm 34,7x162

P14: cm 22x192  
P15: cm 22x161



191: cm 54x188  
192: cm 50x194,5


193: cm 42x123  
194: cm 42x125

196: cm 45x152



# P10-P11 Colonne attrezzate

Paolo D'Arrigo design



Soffione doccia

Ripiano portaoggetti in cristallo

Deviatore

Miscelatore Termostatico

Jet per massaggi d'acqua

Doccia a mano


## Funzioni

P10-P11

Colonna attrezzata laterale o da angolo	•
Miscelatore termostatico	•
Selezione massaggi d'acqua	manuale
Massaggio verticale 5 jet	•
Soffione doccia orientabile	•
Doccia a mano	•

Colori: 1 2 3 5 6 8

Misure in millimetri






# P12-P13 Colonne attrezzate

Talocci design



Funzioni	P12	P13
Doccia su asta	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Selezione massaggi d'acqua	manuale	manuale
Massaggio verticale 4 jet	•	•
Soffione doccia orientabile	•	•
Fascia massaggiante	•	
Sedile reclinabile	•	
Bocchetta test acqua		•






# P14-P15 Colonne attrezzate

Talocci design



Funzioni	P14	P15
Doccia su asta	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Selezione massaggi d'acqua	manuale	manuale
Massaggio verticale 4 jet	•	•
Fascia massaggiante	•	•
Sedile reclinabile	•	•
Bocchetta test acqua	•	•

Misure in millimetri






# 191-192 Colonne attrezzate

Lenci-Talocci design



Funzioni	191	192
Colonna attrezzata da angolo	•	
Colonna attrezzata laterale		•
Selezione massaggi d'acqua	manuale	manuale
Massaggio verticale 6 jet	•	•
Massaggio dorsale 3 jet	•	•
Massaggio plantare 2 jet	•	•
Soffione doccia orientabile	•	•
Doccia a mano	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Kit jet cromati	o	o

Colori: A Y B





# 193-194 Colonne attrezzate

Paolo D'Arrigo design




194

Funzioni	193	194
Colonna attrezzata da angolo	•	
Colonna attrezzata laterale		•
Selezione massaggi d'acqua	manuale	manuale
Massaggio verticale 4 jet	•	•
Soffione doccia orientabile	•	•
Doccia a mano	•	•
Miscelatore termostatico	•	•

(Rubinetteria disponibile solo nella versione cromata)

Colori: A Y B M R 1 2 3 5 6 8 9

Misure in millimetri





# 196 Colonna attrezzata per vasca

Talocci design

Soffione doccia orientabile  
(regolabile in altezza)

Doccia a mano


Specchio

Deviatore

Miscelatore Termostatico

Jet per massaggi d'acqua

Massaggio plantare



## Funzioni

Selezione massaggi d'acqua	manuale
Massaggio verticale 6 jet	•
Massaggio plantare 2 jet	•
Soffione doccia orientabile	•
Doccia a mano	•
Bocca di erogazione acqua in vasca	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•
Kit jet colorati	•
Kit jet cromati	o

Colori: A Y B

Misure in millimetri


o = Optional





# Combinati o idrodocce





### Armonya

H46M-546M:  
cm 170x70-80

### Armonya Light

H46-546:  
cm 170x70-80


### Sharade

HT1M-T01M / HT2M-T02M:  
cm 170x70

HT4M-T04M / HT5M-T05M:  
cm 180x77

### Sintesi

H61:  
cm 180x80-97



### Sintesi

226: cm 170x70-85  
284: cm 160x70-85

255: cm 170x70


269: cm 170x80  
282: cm 180x80

270: cm 170x70

271: cm 170x80  
272: cm 180x80

### Sintesi

286: cm 180x80-97




250: cm 170x80

## Arpeggio

H74:  
cm 140x140

220: cm 133x133



252: cm 140x140

257-258: cm 125x125



Angeletti Ruzza design

H46M-546M: cm 170x70/80



Armonya  
Compatta e levigata  
come una pietra preziosa,  
confortevole e per nulla invadente



H46M: 170x70/80  
con Hydrosonic / Hydrosilence






# Armonya

**546M: 170x70/80**  
con idromassaggio Top / Hydrosilence

**546M: 170x70/80**  
senza idromassaggio



Funzioni	546M	546MTop idromassaggio Top	H46M Hydrosonic
Hydrosilence		•	•
Doccia a mano con funzione anticalcare su saliscendi	•	•	•
Soffione centrale con funzione anticalcare	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•
Pannello di comando e telecomando		•	•
Numero jet idrosonici			8
Numero jet idromassaggio		8	8
Massaggio verticale 4 jet	•	•	•
Schienale poggiatesta	o	o	•
Bocca erogazione acqua in vasca	•	•	•
Radio <sup>(1)</sup> (GXL)			•
Faro (GXL)			•
Riscaldatore (GXL)		o	•
Clean Glass	o	o	o
Contenuto d'acqua*	195 lt.	195 lt.	195 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri



Angeletti Ruzza design

H46-546: cm 170x70/80



## Armonya Light

Disponibile anche nella versione Light  
per lasciare libertà di scelta  
nel benessere di ogni giorno.



H46: 170x70/80  
con Hydrosonic / Hydrosilence





# Armonya Light


546: 170x70/80  
con idromassaggio Top / Hydrosilence

546: 170x70/80  
senza idromassaggio



## Funzioni

	546	546Top idromassaggio Top	H46 Hydrosonic
Hydrosilence		•	•
Pannello di comando e telecomando		•	•
Numero jet idrosonici			8
Numero jet idromassaggio		8	8
Schienale poggiatesta	o	o	•
Colonna di scarico con erogazione	•	•	•
Radio <sup>(1)</sup> (GXL)			•
Faro (GXL)			•
Riscaldatore (GXL)		o	•
Clean Glass	o	o	o
Contenuto d'acqua*	195 lt.	195 lt.	195 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri



Talocci design

HT1M-T01M: cm 170x70

HT4M-T04M: cm 180x77



## Sharade

Luce e ombra, pieni e vuoti.  
Nell'armonia degli opposti  
esalta il benessere.



Talocci design

HT2M-T02M: cm 170x70

HT5M-T05M: cm 180x77



# Sharade



HT1M-HT2M: 170x70  
HT4M-HT5M: 180x77  
con Hydrosonic / Hydrosilence






# Sharade

T01M-T02M: 170x70  
T04M-T05M: 180x77  
con idromassaggio Top / Hydrosilence

T01M-T02M: 170x70  
T04M-T05M: 180x77  
senza idromassaggio



Funzioni	T01M-T04M T02M-T05M	T01M-T04M T02M-T05M idromassaggio Top	HT1M-HT4M HT2M-HT5M Hydrosonic
Hydrosilence		•	•
Parete frontale scorrevole	•	•	•
Doccia a mano con funzione anticalcare	•	•	•
Soffione centrale con funzione anticalcare	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•
Pannello di comando e telecomando		•	•
Numero jet idrosonici			8
Numero jet idromassaggio		8	8
Massaggio verticale 3 jet	•	•	•
Sedile a ponte	•	•	•
Poggiatesta	•	•	•
Bocca erogazione acqua in vasca	•	•	•
Radio <sup>(1)</sup> [GXL]			•
Faro [GXL]			•
Riscaldatore [GXL]		o	•
Clean Glass	o	o	o
Contenuto d'acqua T01M-HT1M-T02M-HT2M*	200 lt.	200 lt.	200 lt.
Contenuto d'acqua T04M-HT4M-T05M-HT5M*	242 lt.	242 lt.	242 lt.



\* = a livello del troppo pieno  
o = Optional  
(1) = Acoustic Panel® by Oyster Acoustic®

Misure in millimetri

Lenci-Talocci design

cm 180x80-97



# H61 Idrodoccia Sintesi



Soffione doccia centrale

Doccia su asta

Ripiani portaoggetti

Miscelatore termostatico


Pannello di comando per idromassaggio

Dispenser per sanificante

Poggiatesta in poliuretano

H61M

Funzioni	H61	H61M
Numero jet idrosonici	8	8
Numero jet idromassaggio	8	8
Faro (GXL)	•	•
Radio (GXL)	•	•
Riscaldatore (GXL)	•	•
Massaggio verticale		•
Massaggio dorsale/lombare		•
Massaggio plantare		•
Selezione massaggi d'acqua		manuale
Bocca erogazione acqua	•	•
Doccia su asta	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Clean Glass	o	o
Contenuto d'acqua*	227 lt.	227 lt.



Misure in millimetri

Lenci-Talocci design

226: cm 170x70-85

284: cm 160x70-85




## 226-284 Idrococia Sintesi

- ..... Soffione doccia
- ..... Doccia a 4 funzioni su asta
- .....
- ..... Ripiani portaoggetti
- .....
- ..... Jet per massaggi d'acqua
- .....
- ..... Porta scorrevole e pareti in cristallo temperato
- .....
- ..... Deviatore
- .....
- ..... Massaggio plantare
- .....
- ..... Bocca erogazione acqua
- .....
- ..... Sedile rimovibile in poliuretano



226 Multi

Funzioni	226 - 284 Idrococia Base	226 Multi - 284 Multi Idrococia Multifunzioni
Idromassaggio Top o Easy	o	o
Parete attrezzata per versione su lato libero	•	•
Selezione massaggi d'acqua	manuale	manuale
Massaggio verticale 6 jet		•
Massaggio plantare 2 jet		•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•
Soffione centrale	•	•
Bocca erogazione acqua in vasca	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Clean Glass	o	o
Kit jet cromati		o
Idromassaggio Top (8 jet) <sup>[1]</sup>	2WTX38	2WTX38
Idromassaggio Top (6 jet) <sup>[2]</sup>	1WTX38	1WTX38
Idromassaggio Easy (6 jet)	1WEX38	1WEX38



o = Optional  
 (1) = Disponibile solo per Art. 226  
 (2) = Disponibile solo per Art. 284



Misure in millimetri

Lenci design

255: cm 170x70

269: cm 170x80

282: cm 180x80



## 255-269-282 Idrodoccia rettangolare



Soffione doccia centrale

Doccia a 4 funzioni su asta

Ripiano portaoggetti

Miscelatore termostatico

Porta e pareti in cristallo temperato

Specchio a tutta altezza

Massaggio plantare

Bocca erogazione

Sedile rimovibile


Pannello di comando per idromassaggio

Poggiatesta integrato


255 Multi

### Funzioni

	255-269-282 Base	255-269-282 Multifunzioni
Selezione massaggi d'acqua		manuale
Massaggio plantare 2 jet		•
Massaggio verticale 4 jet		•
Massaggio dorsale 3 jet		•
Sedile rimovibile	•	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•
Soffione centrale	•	•
Bocca erogazione acqua in vasca	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Parete attrezzata per versione su lato libero	•	•
Clean Glass	o	o
Kit jet cromati		o
Idromassaggio Easy (6 jet)	1WEX38	1WEX38
Idromassaggio Top (8 jet)	2WTX38	2WTX38



| 700-800 |



o = Optional



Misure in millimetri

Lenci design

270: cm 170x70

271: cm 170x80

272: cm 180x80



## 270-271-272 Idrodoccia rettangolare



Doccia a 4 funzioni su asta

Ripiano portaoggetti

Miscelatore termostatico

Porta e pareti  
in cristallo temperato

Jet per massaggi d'acqua  
(contenuti nella colonna)

Erogazione acqua in vasca

Pannello di comando per idromassaggio


Poggiatesta integrato

270M

### Funzioni

270-271-272  
Multifunzioni

Funzioni	270-271-272 Multifunzioni
Selezioni massaggi d'acqua	manuale
Massaggio verticale 4 jet	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•
Erogazione acqua in vasca	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•
Pannelli trasparenti in cristallo	•
Clean Glass	o
Kit jet cromati	o
Idromassaggio Easy (6 jet)	1WEX38



| 700-800 |



o = Optional



Misure in millimetri

Lenci-Talocci design

cm 180x80-97



## 286 Idrodoccia Sintesi

Soffione doccia

Doccia a 4 funzioni su asta per regolare l'altezza

Riscaldatore per asciugamani

Porta scorrevole e pareti in cristallo temperato

Jet per massaggi d'acqua

Miscelatore termostatico

Deviatore

Massaggio plantare


Pannello di comando Top per idromassaggio

Dispenser per sanificante

286 M



Funzioni	286	286 M Idrodoccia Multifunzioni
Idromassaggio Top o Easy	o	o
Parete attrezzata per versione su lato libero	•	•
Riscaldatore per asciugamani <sup>(1)</sup>	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale
Massaggio verticale 6 jet		•
Massaggio plantare 2 jet		•
Massaggio dorsale/lombare 5 jet		•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•
Soffione centrale	•	•
Bocca erogazione acqua in vasca	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•
Kit jet cromati		o
Clean Glass	o	o
Idromassaggio Top (8 jet)	2WTS38	2WTS38
Idromassaggio Easy (6 jet)	1WEX38	1WEX38



o = Optional  
(1) = Solo per la versione con Idromassaggio Top

Misure in millimetri



Lenci-Talocci design

cm 170x80



# 250 Rettangolare



Sotto il tettuccio sauna:  
Luce, dispenser sostanze  
fitocosmetiche

Saliscendi elettronico  
programmabile

Specchio in cristallo temperato

Pannello di comando Bagno turco  
con deviatore elettronico  
e miscelatore

Porta scorrevole  
e pareti in cristallo temperato

Pannello di comando  
per idromassaggio



Jet per massaggi d'acqua

Poltrona a scomparsa in poliuretano

Massaggio plantare

Sedile a ponte (optional)

250 E



	250 M	250 S	250 E
<b>Funzioni</b>			
Idromassaggio versione Top	o	o	o
Colonna di scarico con erogazione	•	•	•
Selezione massaggi d'acqua	manuale	manuale	digitale
Massaggio verticale 6 jet	•	•	•
Massaggio plantare 2 jet	•	•	•
Doccia su asta 4 funzioni	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•
Miscelatore elettronico su pannellino			•
Bagno turco 5 climi		•	•
Sistema aria e Radio		•	•
Plafoniera luminosa		•	•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche		•	•
Saliscendi elettronico			•
Linfodrenaggio			•
Doccia scozzese			o
Clean Glass	o	o	o
Kit jet cromati	o	o	o
Idromassaggio Top (8 jet)	2WTX38	2WTX38	2WTX38
Modello Bagno turco		5NTX18	5MTX18

La versione senza Bagno turco  
(250 M) non è dotata del cupolino

Misure in millimetri

o = Optional



Lenci-Talocci design

cm 140x140





# H74 Arpeggio

- ..... Ripiano portaoggetti
- ..... Jet per massaggi d'acqua
- ..... Specchio in cristallo temperato
- ..... Porta scorrevole e pareti in cristallo temperato
- ..... Massaggio plantare
- ..... Pannello di comando idromassaggio
- ..... Sedile in poliuretano



H74M



Funzioni	H74 M	H74 S	H74 E
Numero jet idrosonici	8	8	8
Faro	•	•	•
Riscaldatore (GXL)	•	•	•
Bocca erogazione acqua	•	•	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	elettronico
Selezione massaggi d'acqua	manuale	manuale	digitale
Massaggi d'acqua	•	•	•
Radio	•	•	•
Bagno turco 5 climi		•	•
Sistema d'aria		•	•
Soffione centrale con nebulizzatore		•	•
Saliscendi elettronico			•
Linfodrenaggio			•
Doccia scozzese			o
Clean Glass	o	o	o
Contenuto d'acqua*	230 lt.	230 lt.	230 lt.

La versione senza Bagno turco (H74 M) non è dotata del cupolino

Misure in millimetri

o = Optional  
\* = a livello del troppo pieno



Lenci-Talocci design

cm 133x133



## 220 Da angolo

Sotto il tettuccio sauna:  
Luce, dispenser  
sostanze fitocosmetiche  
e soffione doccia

Saliscendi elettronico  
programmabile

Jet per massaggi d'acqua

Pannello di comando Bagno turco  
con deviatore elettronico  
e miscelatore

Porta scorrevole  
e pareti in cristallo temperato

Massaggio plantare

Pannello di comando  
idromassaggio

Poggiatesta in poliuretano


Bocca erogazione acqua in vasca



220 E

### Funzioni

	220 M	220 S	220 E
Idromassaggio versione Top con lombare	o	o	o
Bocca erogazione acqua in vasca	•	•	•
Doccia su asta 4 funzioni	•	•	
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	
Miscelatore elettronico su pannellino			•
Selezione massaggi d'acqua	manuale	manuale	digitale
Massaggio plantare 2 jet	•	•	•
Massaggio verticale 6 jet	•	•	•
Bagno turco 5 climi		•	•
Sistema aria e Radio		•	•
Plafoniera luminosa		•	•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche		•	•
Soffione centrale		•	•
Saliscendi elettronico			•
Linfodrenaggio			•
Doccia scozzese			o
Clean Glass	o	o	o
Kit jet cromati	o	o	o
Modello Bagno turco		5NTX18	5MTX18
Idromassaggio Top (8 jet)	2WTX38	2WTX38	2WTX38



Le versioni senza Bagno turco  
(220M)  
non sono dotate del cupolino

Misure in millimetri

o = Optional



Lenci-Talocci design

cm 140x140



## 252 Da angolo



Sotto il tettuccio sauna:  
Luce, dispenser  
sostanze fitocosmetiche  
e soffione doccia

Saliscendi elettronico  
programmabile

Porta scorrevole  
e pareti in cristallo temperato

Pannello elettronico Bagno turco

Jet per massaggi d'acqua


Massaggio plantare

Specchio in cristallo  
temperato

Pannello di comando  
idromassaggio

252 E

Funzioni	252 M	252 S	252 E
Idromassaggio Top con massaggio lombare	o	o	o
Bocca erogazione acqua in vasca	•	•	•
Doccia su asta 4 funzioni	•	•	•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•
Miscelatore elettronico su pannellino			•
Selezione massaggi d'acqua	manuale	manuale	digitale
Massaggio verticale 6 jet	•	•	•
Massaggio dorsale 3 jet	•	•	•
Massaggio plantare 2 jet	•	•	•
Bagno turco 5 climi		•	•
Sistema aria		•	•
Radio		•	•
Plafoniera luminosa		•	•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche		•	•
Soffione centrale		•	•
Saliscendi elettronico			•
Linfodrenaggio			•
Doccia scozzese			o
Clean Glass	o	o	o
Kit jet cromati	o	o	o
Idromassaggio Top (8 jet)	2WTX38	2WTX38	2WTX38
Modello Bagno turco		5NTX18	5MTX18



Le versioni Idrodoccia  
(252M)  
non sono dotate del cupolino

Misure in millimetri

o = Optional



Lenci-Talocci design

cm 125x125



## 257-258 Da angolo



Doccia a 4 funzioni su asta

Jet per massaggi d'acqua

Specchio in cristallo temperato

Porta scorrevole e pareti in cristallo temperato


Miscelatore monocomando

Pannelli di comando per l'idromassaggio

Bocca erogazione acqua in vasca

257 M

Funzioni	257	257 M	258 R
Idromassaggio Top o Easy	o	o	o
Bocca erogazione acqua in vasca	•	•	•
Doccia su asta a 4 funzioni	•	•	•
Soffione centrale			•
Miscelatore termostatico o monocomando	•	•	•
Selezione massaggi d'acqua		manuale	digitale
Massaggio plantare 2 jet		•	•
Massaggio dorsale 3 jet			•
Massaggio verticale 6 jet		•	•
Bagno turco 2 climi			•
Plafoniera luminosa			•
Dispenser per sostanze fitocosmetiche			•
Clean Glass	o	o	o
Kit jet cromati		o	o
Idromassaggio Top (6 jet)		1WTX38	1WTX38
Idromassaggio Easy (6 jet)	1WEX38	1WEX38	1WEX38
Modello Bagno turco			2MEX18



2235

1250



Le versioni senza Bagno turco (257 e 257 M) non sono dotate del cupolino

Misure in millimetri

o = Optional





# Sauna Finlandese



# Le qualità uniche della Sauna Finlandese Teuco

## **Il design**

E' il risultato di un'accurata scelta di materiali, diversi per esigenza e prestazioni: acrilico all'esterno, per coordinarsi nel design con il resto della produzione Teuco; legno di abete naturale per il rivestimento e gli arredi interni. Cristallo curvato per le ampie pareti vetrate che rendono ancora più piacevole e ricco l'aspetto del prodotto.

## **La facilità di ambientazione**

I due modelli di Sauna Finlandese consentono le soluzioni più idonee per soddisfare differenti esigenze di posizionamento.

A seconda del modello possono essere installate ad angolo o lungo una parete.

## **La componibilità**

Il progetto della Sauna Finlandese permette una perfetta componibilità con alcuni modelli di docce Teuco. E' possibile così svolgere in un unico spazio tutto il "rituale" della Sauna Finlandese e godere anche delle altre funzioni offerte da Teuco per il benessere (Multifunzioni, ecc.).

## **La funzionalità**

Il sedile mobile della versione rettangolare, dotato di schienale a diverso posizionamento, favorisce la fruibilità dell'ambiente per migliorare comfort e relax. La parete esterna, attrezzata con mensole per oggetti e asciugamani in entrambe le versioni, aggiunge comodità nell'utilizzo della sauna e completa l'arredo del bagno.

## **I benefici della Sauna Finlandese**

La sauna finlandese è un "bagno" di aria molto calda e secca che si effettua in un ambiente chiuso riscaldato per mezzo di una stufa che deumidifica l'aria. La sauna finlandese ha la capacità di trasmettere uno straordinario rilassamento generale, con influssi positivi per il corpo e per la mente. La pelle si depura perché la sudorazione elimina acidi e tossine, con conseguente miglioramento del metabolismo nonché riflessi positivi sul sistema neurovegetativo. Aiuta anche a stabilizzare la pressione arteriosa ed a proteggere dall'insorgere di disturbi delle vie respiratorie. Sotto il profilo estetico si ottiene una maggiore elasticità dei tessuti che aiuta a prevenire la cellulite.

## **Il suo funzionamento**

La stufa presente in cabina ha il compito di mantenere elevata e costante la temperatura con conseguente diminuzione dell'umidità. Ciò provoca un aumento della sudorazione che il caldo secco fa evaporare rapidamente: una vera e propria termoregolazione naturale come meccanismo di difesa attivato sul corpo in assoluto riposo. Un ciclo corretto di sauna prevede almeno due sedute, ciascuna con una permanenza compresa tra gli 8 e i 15 minuti; soste intermedie da trascorrere in un ambiente fresco, seguite da bruschi raffreddamenti per temprare il corpo ottenuti con docce di acqua fredda. Sauna più doccia è la soluzione ottimale proposta da Teuco.

## Per una Sauna Finlandese “da manuale”: i consigli di Teuco

Per un ciclo “ottimale” sono ideali 2 o 3 sedute, durante le quali è opportuno assumere una posizione di assoluto riposo. Dopo ogni seduta, per tonificarsi, è bene esporsi alla temperatura ambiente del bagno; quindi raffreddarsi con una doccia fresca e riposarsi per alcuni minuti. Avendo terminato tutte le sedute, rilassarsi, se possibile in un solarium, bere acqua, spremuta o succo di frutta per compensare tono e idratazione.

Si illustrano di seguito le fasi per un corretto trattamento con la Sauna Finlandese Teuco.



### Avvertenze di sicurezza

#### Precauzioni:

- effettuare sempre visite mediche di controllo prima di usare la sauna;
- le donne in gravidanza possono utilizzare la sauna sotto controllo medico.

#### Controindicazioni:

- Non può fare la sauna chi presenta cardiopatie, infiammazioni interne, malattie contagiose, epilessia o chi è portatore di pace-maker.

- 1 Attivare la Sauna: la cabina necessita di un preriscaldamento di circa 3/4 d'ora. Fare una doccia prima di iniziare la sauna.
- 2 Asciugarsi accuratamente. (Gli asciugamani sono a disposizione sugli appositi ripiani del pannello attrezzato).
- 3 Eseguire un eventuale pediluvio in acqua calda.
- 4 Prima seduta all'interno della sauna (8-15 min.). Per aumentare l'umidità dell'ambiente versare piccoli getti d'acqua sulle pietre roventi.
- 5 Uscire dalla sauna e muoversi in un locale aerato.
- 6 Eseguire una doccia fredda o immergersi in acqua fredda. Se si desidera, ripetere il pediluvio.
- 7 Concedersi alcuni minuti di completo relax.
- 8 Effettuare un secondo passaggio in sauna (8-15 min.), ripetendo all'uscita le fasi "5" e "6".
- 9 Infine restare alcuni minuti in riposo, dissetandosi secondo esigenza. Avendo ancora tempo a disposizione disporsi al sole o utilizzare il solarium.

Talocci design

cm 181 x 125 x 75



## SF01 Sauna rettangolare



Funzione "chromoexperience"

Ripiani portaoggetti

Clessidra

Pannellino di comando

Panca con schienale mobile

Stufa con pietre

Portasciugamani

Porta in cristallo temperato curvato

Specchio di finitura

Mastellino con mestolo



### Caratteristiche elettriche

Potenza: 2,85 kW

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Corrente: 12,4 A



Misure in millimetri

Talocci design

cm 115 x 104



## SF02 Sauna da angolo

Funzione "cromoexperience"

Ripiani portaoggetti

Pannellino di comando

Clessidra

Porta in cristallo temperato curvato

Stufa con pietre

Mastellino con mestolo

Portasciugamani

Panca

Panchetta




### Caratteristiche elettriche

Potenza: 2,05 kW

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Corrente: 8,9 A



Misure in millimetri



# Rubinetteria



# Rubinetteria Leaf



## RL25 Leaf.

### Gruppo bordo vasca 4 fori con doccetta

- Profondità 175 mm
- Altezza della bocca: 73 mm
- Rubinetti laterali con vitoni a dischi ceramici 3/4"
- Deviatore automatico vasca/doccia
- Doccetta "no drop system"
- Valvola di non ritorno nell'uscita doccia

## RL26 Leaf.

### Gruppo bordo vasca 4 fori con doccetta e piastra di finitura

- Profondità 175 mm
- Altezza della bocca: 73 mm
- Rubinetti laterali con vitoni a dischi ceramici 3/4"
- Deviatore automatico vasca/doccia
- Doccetta "no drop system"
- Valvola di non ritorno nell'uscita doccia
- Piastra di finitura

## RL21 Leaf.





### Batteria 3 fori lavabo

- Profondità 150 mm
- Altezza della bocca: 70 mm
- Rubinetti laterali con vitoni a dischi ceramici 3/4"
- Scarico 1 1/4"
- 2 tubi flessibili di mandata M 10 x 1

## RL23 Leaf.

### Batteria 3 fori bidet

- Profondità 150 mm
- Altezza della bocca: 70 mm
- Rubinetti laterali con vitoni a dischi ceramici 1/2"
- Scarico 1 1/4"
- Aeratore M 22 x 1 con getto orientabile M 24 x 1
- 2 tubi flessibili di mandata M 10 x 1 avvitati





- RL27 Leaf.**  
**Gruppo bordo vasca monocomando con doccetta**
- Profondità 175 mm
  - Altezza della bocca: 73 mm
  - Cartuccia monocomando Ø 38 mm
  - Deviatore automatico vasca/doccia
  - Doccetta "no drop system"
  - Valvola di non ritorno nell'uscita doccia







- RL28 Leaf.**  
**Gruppo bordo vasca monocomando con doccetta e piastra di finitura**
- Profondità 175 mm
  - Altezza della bocca: 73 mm
  - Cartuccia monocomando Ø 38 mm
  - Deviatore automatico vasca/doccia
  - Doccetta "no drop system"
  - Valvola di non ritorno nell'uscita doccia
  - Piastra di finitura



- RL22 Leaf.**  
**Batteria monoforo lavabo**
- Profondità 150 mm
  - Altezza della bocca: 70 mm
  - Scarico 1 1/4"
  - Cartuccia monocomando Ø32 a dischi ceramici
  - 2 tubi flessibili di mandata M 10 x 1 avvitati



- RL24 Leaf.**  
**Batteria monoforo bidet**
- Profondità 150 mm
  - Altezza della bocca: 70 mm
  - Cartuccia monocomando Ø 32 a dischi ceramici
  - Scarico 1 1/4"
  - Aeratore M 22 x 1 con getto orientabile M 24 x 1
  - 2 tubi flessibili di mandata M 10 x 1 avvitati




# Rubinetteria Flow



- D015 Flow.**  
**Gruppo vasca quattro fori verticale con doccetta**
- Profondità 220 mm
  - Rubinetti laterali con vitoni a dischi ceramici 1/2"
  - Deviatore automatico vasca/doccia
  - Doccetta regolabile in tre posizioni
  - Valvola di non ritorno nell'uscita doccia

- D014 Flow.**  
**Gruppo vasca due fori con tubi verticali**
- Profondità 225 mm e bocca girevole
  - Vitone a dischi ceramici 1/2"
  - Deviatore vasca/doccia e supporto doccetta orientabile
  - Doccetta a 3 funzioni
  - Flessibile 1250 mm
  - Tubi verticali e rosette scorrevole Ø 90 mm
  - Valvola di non ritorno nell'uscita doccetta
  - Altezza totale: 940 mm
  - Altezza tubi verticali: 618 mm





**D006 Flow.**

**Batteria tre fori lavabo**

- Profondità 140 mm
- Altezza della bocca: 245 mm
- Bocca girevole
- Rubinetti laterali con vitoni a dischi ceramici 1/2"
- Scarico 1 1/4"
- Aeratore M 18 x 1 - filettatura interna
- 2 tubi flessibili di mandata M 10 x 1
- Raccordo a vite con guarnizione compressa

**D007 Flow.**

**Batteria monoforo lavabo**

- Profondità 140 mm
- Altezza della bocca: 250 mm
- Bocca girevole
- Vitoni a dischi ceramici 1/2"
- Scarico 1 1/4"
- Aeratore M 18 x 1 - filettatura interna
- 2 tubi flessibili di mandata M 10 x 1 avvitati

**D008 Flow.**




**Batteria tre fori bidet**

- Profondità 110 mm
- Rubinetti laterali con vitoni a dischi ceramici 1/2"
- Scarico 1 1/4"
- Aeratore M 22 x 1 con getto orientabile M 14 x 1
- 2 tubi flessibili di mandata M 10 x 1 avvitati
- Raccordo a vite con guarnizione compressa

**D009 Flow.**

**Batteria monoforo bidet**

- Profondità 110 mm
- Vitoni a dischi ceramici 1/2"
- Scarico 1 1/4"
- Aeratore M 22 x 1 con getto orientabile M 14 x 1
- 2 tubi flessibili di mandata M 10 x 1 avvitati



# Rubinetteria Round






**R380 Round.**  
**Gruppo vasca a parete alta portata a "cascata"**  
 Con miscelatore monocomando e deviatore automatico.  
 Bocca d'erogazione con termometro a cristalli liquidi incorporato e rompigetto.  
 Flessibile lungo 1800 mm. e doccia a 2 funzioni:  
 - pioggia  
 - massaggiante.  
 Supporto a parete per doccia.



**R370 Round.**  
**Gruppo bordo vasca alta portata a "cascata"**  
 Con miscelatore monocomando e deviatore automatico.  
 Bocca d'erogazione con termometro a cristalli liquidi incorporato e rompigetto.  
 Supporto bordo vasca per doccia. Flessibile estraibile lungo 1800 mm. e doccia a 2 funzioni:  
 - pioggia  
 - massaggiante.  
 Supporto a parete per doccia.



**R371 Round.**  
**Gruppo bordo vasca**  
 Con miscelatore monocomando e deviatore automatico.  
 Bocca d'erogazione con termometro a cristalli liquidi incorporato e rompigetto.  
 Supporto bordo vasca per doccia. Flessibile estraibile lungo 1800 mm. e doccia a 2 funzioni:  
 - pioggia  
 - massaggiante.  
 Supporto a parete per doccia.










**R570 Round.**  
**Gruppo lavabo**  
 Con miscelatore monocomando.  
 Bocca d'erogazione con termometro a cristalli liquidi incorporato e aeratore.  
 Scarico da 1 1/4".

**R670 Round.**  
**Gruppo bidet**  
 Con miscelatore monocomando.  
 Bocca d'erogazione con termometro a cristalli liquidi incorporato.  
 Bocchello orientabile con aeratore.  
 Scarico da 1 1/4".

**R170 - R171 Round.**  
**Miscelatore monocomando**  
 Da incasso a muro con attacco da 1/2".  
 Per vasca e doccia con attacco da 1/2".


**R173 Round.**  
**Doccia a mano con asta**  
 Asta da 600 mm. con supporto scorrevole orientabile.  
 Flessibile da 1/2" lungo 1500 mm.  
 Raccordo da incasso ad angolo da 1/2" e doccia a 4 funzioni.





# TeucoHydrospa






**Mirror**  
620:  
cm 238x238

611-612-612N:  
cm 260x200

626-627:  
cm 216x164

608-609:  
cm 200x200




613-614:  
cm 233x233

615-616:  
cm 212x212

601-602-603:  
cm 290x195

622-623:  
cm 210x140

<b>Guscio</b>							
	Blu granito (T)	Cobalto perlato (W)	Grigio perlato (U)	Zaffiro (H)	Bianco (A)	Blu (C)	Cilestro Blu (I)
<b>Poggiatesta</b>							
	Bianco	Grigio	Turchese				
<b>Jet e parti a vista</b>				* La parte interna dei jet e lo skimmer sono di colore grigio			
	Bianco (A)	Grigio (S)	Cromo (N)*	* La parte interna dei jet e lo skimmer sono di colore grigio			
<b>Pannellature** e scalette</b>						** Le pannellature possono essere sintetiche o in legno e le gradazioni di colore possono variare a seconda del materiale scelto	
	Bianco perlato (E)	Grigio**	Mogano**	Noce	Ciliegio	** Le pannellature possono essere sintetiche o in legno e le gradazioni di colore possono variare a seconda del materiale scelto	
<b>Copertura termica</b>							
	Grigio	Blu					
<b>Telo di copertura</b>							
	Verde						

Perché una TeucoHydrospa



Una TeucoHydrospa è un investimento per la vita.  
Per la vita sociale, familiare, personale.  
Perché il tempo trascorso nel benessere e nell'allegria restituisce energia a tutta la giornata.

### Un prodotto speciale

Teuco è leader nella tecnologia applicata all'acqua per il benessere quotidiano. Negli idrosanitari dedicati al benessere personale, Teuco ha introdotto le più significative innovazioni: dal design d'autore al controllo elettronico delle funzioni, dalla sauna di vapore all'idromassaggio con gli ultrasuoni. Da più di trent'anni consolida e incrementa un know how fatto di innovazione, design, scelte tecnologiche d'avanguardia. Ecco perché una TeucoHydrospa è un prodotto speciale. Perché dentro una bellissima cornice, racchiude anni e anni di esperienza e conoscenza dei desideri dei consumatori.

### La bellezza Teuco è un aspetto del benessere

Acquistare una TeucoHydrospa è sicuramente un gesto ispirato dal desiderio di dedicare più tempo al benessere in compagnia. In una TeucoHydrospa il piacere della compagnia diventa convivialità. Dunque, come fare a meno della bellezza Teuco? Il design, i colori, le finiture, le forme sinuose... tutto concorre a creare per gli occhi e la mente uno sfondo armonioso, ideale per esaltare e moltiplicare i benefici dell'idromassaggio. Solo Teuco ha investito negli anni nel design più raffinato e piacevole. Perché la bellezza crea benessere, il benessere genera bellezza.

### Il tuo gusto personale

Le TeucoHydrospa offrono tante possibilità di personalizzazione. Abbinando forme, colori, finiture, accessori, ambientazione, potrai creare uno scenario che rispecchia il tuo gusto personale e possedere un oggetto praticamente unico. Ogni ambiente, interno o all'aperto, risulterà arricchito dal fascino di una TeucoHydrospa che negli anni resterà inalterata nel suo stile intramontabile.

### L'idromassaggio generoso

L'idromassaggio di una TeucoHydrospa è particolarmente efficace, grazie alla potenza dell'impianto e alle generose dimensioni della vasca. Rispetto ad una normale vasca idromassaggio, una TeucoHydrospa consente di cambiare più sedute nel corso del trattamento e di trovare così la posizione ideale per massaggiare la parte del corpo che si preferisce. Ogni seduta infatti è caratterizzata da jet diversi per numero e portata: variando l'intensità e la qualità del massaggio, si può sperimentare la leggera carezza di un ruscello o la potenza sferzante di una cascata.

### Moltiplicare il benessere... si può!

Una TeucoHydrospa aggiunge ulteriori vantaggi al benessere:

- la possibilità di conservare l'acqua nella vasca, grazie all'efficace sistema di filtraggio che la mantiene pulita e alla pratica copertura, che conserva il calore accumulato;
- la semplicità di installazione;
- il sistema di riscaldamento dell'acqua che permette un utilizzo continuativo.

Le brillanti prestazioni della TeucoHydrospa, unite al piacere della convivialità, vi permetteranno di moltiplicare il benessere!

### L'armonia, risultato di una grande esperienza

Miscelare aria e acqua per creare un perfetto idromassaggio non è semplice. Solo la sapienza Teuco ha la capacità di creare un mix efficace tra i jet e la loro potenza per raggiungere l'obiettivo del benessere totale. Per una grande armonia, occorre un grande maestro.

### Tutto o niente

Possedere una TeucoHydrospa significa soddisfare un desiderio di benessere più ampio e più profondo dell'usuale. Dunque, perché la soddisfazione sia massima, occorre affidarsi alle mani sapienti di un leader. Come Teuco, che garantisce ai suoi clienti tecnologia, sicurezza, efficacia, semplicità d'uso, assistenza, e una bellezza senza pari.

Le TeucoHydrospa presentate in questa sezione sono state ideate esclusivamente per uso domestico.

## Il bello delle funzioni.

### Cerca la tua TeucoHydrospa

Se ti piace il massaggio energico e profondo, cerca i jet unici, che trovano un paragone solo nei più potenti fenomeni naturali, come le cascate o i geysers, e risvegliano nel nostro corpo una vitalità insospettata. Se preferisci un'azione tonificante e versatile, scegli tra i gruppi di jet ad alta portata: grazie ad accorgimenti come gli ugelli direzionali, otterrai un effetto vortice davvero rigenerante, mentre con una semplice rotazione della ghiera potrai aumentare o ridurre la portata del getto. Queste tipologie di jet sono l'ideale per prenderti cura delle spalle o della zona lombare. Ti piace essere circondato da un flusso avvolgente e bilanciato? Cerca le sedute con tanti piccoli getti il cui raggio d'azione è moltiplicato e dà come risultato un idromassaggio diffuso, molto rilassante.

### Piacere in tutti i sensi

Tutte le funzioni saranno sotto controllo grazie alla semplicità dei comandi, concentrati nel pannello elettronico intuitivo e semplice da utilizzare. Essere immersi in una TeucoHydrospa significa trovare la propria dimensione ideale del benessere, e in più godere di tanti piaceri per i nostri sensi. La vista potrà godere del delizioso effetto spumeggiante dell'acqua o di una piccola cascata, l'olfatto delle preziose essenze rilasciate dall'aromaterapia, il tatto del soffio magico di bollicine emesse dagli erogatori d'aria, l'udito dal gorgoglio rilassante prodotto da tutti i jet in armonia. Mentre state seduti, comodamente immersi con la testa sul morbido poggiatesta anatomico, non potrete che pensare di aver fatto un ottimo acquisto.

### Air Jet

Dispositivo per l'erogazione di sola aria. Dai suoi 12 jet silenziosi, partirà un soffio magico per avvolgervi in una miriade di deliziose bollicine. Da sole, contribuiscono ad ossigenare l'acqua e stimolano l'epidermide, rendendola più vitale. In sinergia con essenze profumate (da inserire nell'apposito dispenser) solleticano l'olfatto realizzando i più benefici principi dell'aromaterapia.

### Aromaterapia

Secondo i principi dell'aromaterapia, le essenze profumate, oltre a recare un piacere immediato all'olfatto, stimolano determinati ricettori nel cervello e sono in grado di modificare in positivo il nostro umore, regalandoci serenità, allegria, concentrazione, a seconda della loro diversa natura. Le essenze preparate per le TeucoHydrospa sono sicure per la pelle, mantengono l'acqua limpida e non lasciano tracce né schiuma nella vasca.

### Manopola deviatore

Permette di deviare il flusso d'acqua da un massaggio all'altro della TeucoHydrospa.

### Manopola selettore

Permette di selezionare la potenza dell'idromassaggio modulando la quantità di aria.

### Faro subacqueo

Anche di sera le vostre TeucoHydrospa saranno uno spettacolo, con il faro subacqueo che crea giochi di luce disegnando sulla superficie dell'acqua affascinanti contrasti.

### Pannello di comando elettronico

Un sistema sofisticato e allo stesso tempo semplice da usare, per tenere sotto controllo con un solo sguardo tutte le funzioni delle TeucoHydrospa. I pulsanti del pannello comandano le bocchette idromassaggio, l'Air Jet, il faro, l'orologio, la temperatura, i cicli di filtraggio dell'acqua. Sul display è possibile controllare continuamente le funzioni attivate e la loro programmazione.

### Poggiatesta anatomico

Morbido e dal design ergonomico, consente ad ogni ospite delle TeucoHydrospa di rilassarsi tenendo una posizione della testa comoda e corretta.

### Skimmer

Questo dispositivo cattura le impurità in superficie e le raccoglie all'interno della vasca, nello speciale sistema filtrante.

### Copertura di protezione

Le cose più preziose sono quelle da proteggere con più cura. Per evitare danneggiamenti, depositi di impurità o foglie, Teuco ha dotato le sue Hydrospa di pratiche coperture, facilissime da applicare e rimuovere, che preserveranno la bellezza della vasca completandone lo stile raffinato. Inoltre le protezioni svolgeranno anche la funzione di isolante termico, impedendo la dispersione del calore (specialmente nelle ore notturne) e riducendo anche i costi di esercizio. Sono accessori davvero irrinunciabili, oltre che belli.

Il bello di una TeucoHydrospa è che puoi massaggiare davvero ogni parte del corpo, nella posizione che preferisci, con l'intensità che piace a te. Grazie alle diverse tipologie di jet, tutti orientabili e regolabili, potrai ottenere dal mix di aria e acqua proprio quello che desideri. Ogni TeucoHydrospa è diversa dalle altre, ognuna è unica. Scegli quella più adatta a te, osservando anche le differenti funzioni e jet disponibili nei vari modelli.

1



2



3



4



5



6



1. Power Jet
2. Tris Roto Jet
3. Multi Roto Jet
4. Stream Jet
5. Air Jet
6. WaterFall

Lenci design cm 238x238



#### Colori

Guscio



W U T H

Poggiatesta



grigio

Jet  
e parti a vista



A S N

Copertura  
termica



blu

Poggiatesta magnetici  
(esclusiva Teuco)



#### Versioni:

**620-HU--**

con griglia a sfioro senza sistemi di filtrazione e di riscaldamento

**620-VR--** con griglia a sfioro,

filtro a cartuccia e riscaldatore

**620-VS--** con griglia a sfioro,

filtro a cartuccia e scambiatore

**620-YR--** con griglia a sfioro,

filtro a sabbia e riscaldatore

**620-YS--** con griglia a sfioro,

filtro a sabbia e scambiatore

**Numero sedute:**

6 sedute massaggianti

#### Capacità acqua (lt):

1100 litri circa

#### Carico a pavimento:

Hydrospa 620 = 430 kg/m<sup>2</sup>

Vasca di compenso = 1000 kg/m<sup>2</sup>

Spa-Pak (base) = 150 kg/m<sup>2</sup>

Spa-Pak (con filtro a cartuccia)

= 180 kg/m<sup>2</sup>

Spa-Pak (con filtro sabbia)

= 330 kg/m<sup>2</sup>

#### Struttura:

Acrilico rinforzato in composito e isolamento termico tramite schiuma poliuretanic

#### Voltaggi:

400V-50Hz trifase

(620-HU: 230V-50Hz)

#### Potenza max assorbita:

solo ricircolo 0.85 kW;

da 3.6 kW a 13 kW

a seconda dell'impianto scelto

#### Pompe idromassaggio:

2 pompe idromassaggio da 3 Hp

#### Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo (dove presente)

#### Aspirazione:

4 bocchette di aspirazione

e 1 scarico


#### Versioni impianto:

Con riscaldatore elettrico

da 9 kW trifase o con

scambiatore di calore

# 620 mirror TeucoHydrospa tonda



Funzioni	620H	620V	620Y
Power Jet	1 jet	1 jet	1 jet
Tris Roto Jet	3 jet*	3 jet*	3 jet*
Multi Roto Jet	10 jet	10 jet	10 jet
Roto Jet	4 jet**	4 jet**	4 jet**
Stream Jet	14 Mini jet	14 Mini jet	14 Mini jet
Riscaldamento acqua		•	•
Filtro a cartuccia		•	
Filtro a sabbia			•
Pompa di ricircolo		•	•
Vasca di compenso (850 lt.)		•	•
Comandi ON/OFF pompe idromassaggio	•	•	•
Poggiatesta removibili	o	o	o
Corrimano in acciaio inox	o	o	o
Faro subacqueo	•	•	•
Copertura termica di protezione	•	•	•



\* 2 jet "Roto"  
e 1 jet "Directional"  
\*\* 2 jet "Roto"  
e 2 jet "Directional"

o = Optional

Misure in millimetri



Lenci design

cm 260x200



## Colori

### Guscio



W U T H

### Pannellature e scaletta



E noce grigio mogano

### Poggiatesta



grigio

### Jet e parti a vista



A S N  
con parti interne e skimmer di colore grigio

### Copertura termica



blu

### Versioni:

**611-HR--**  
da incasso con riscaldatore

**611-HS--**  
da incasso con scambiatore

**612-HR--**  
con pannelli in acrilico,  
oblò e riscaldatore

**612-HS--**  
con pannelli in acrilico,  
oblò e scambiatore

**612N HR--**  
con pannelli in legno,  
oblò e riscaldatore

**612N HS--**  
con pannelli in legno,  
oblò e scambiatore

### Numero sedute:

4 sedute massaggianti  
+ 1 chaise longue

### Peso a vuoto (max):

611 = 321 kg  
612 = 405 kg

### Capacità acqua (lt):

1380

### Carico a pavimento (max):

611 = 633 kg/m<sup>2</sup>  
612 = 660 kg/m<sup>2</sup>

### Struttura:

Acrilico rinforzato in composito,  
isolamento termico mediante  
schiuma poliuretanic  
e fogli isolanti in polietilene

### Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase,  
220V-60Hz, 110V-60Hz

### Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW;  
da 3.35 kW a 7.7 kW  
a seconda dell'impianto scelto

### Pompe idromassaggio:

2 pompe da 3 Hp

### Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo  
indipendente


### Versione impianto:

con riscaldatore elettrico  
da 2.1 kW, 5.2 kW  
o con scambiatore

### Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer  
con 2 filtri a cartuccia,  
igienizzazione tramite  
ozonizzatore, kit trattamento  
chimico manuale a base  
di ossigeno o di cloro

# 611-612 TeucoHydrospa rettangolare




611

## Funzioni

611-612

Power Jet	1 jet
Tris Roto Jet	3 jet*
Multi Roto Jet	6 jet
Roto Jet	1 jet
Stream Jet	16 Mini jet
Air Jet (Blower)	12 jet
Aromaterapia	•
Generatore di ozono	•
Manopola deviatore	2
Manopola selettore quantità aria	4
Pannello di comando elettronico	•
Pannello di comando secondario (on/off)	•
Skimmer	•
Poggiatesta anatomico	3
Oblò	•
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Scala di accesso (612)	0
Corrimano in acciaio inox (611)	0



\* 2 jet "Roto" e 1 jet "Directional"

o = Optional



Misure in millimetri

design Maurizio Varratta

cm 216x164



626



627

## Colori

Guscio

Pannellatura sintetica

Pannellatura legno  
e scaletta

Poggiatesta

Jet  
e parti  
a vista

Copertura  
termica



W U T H



grigio mogano



noce grigio mogano



grigio



cromo  
con parti interne  
e skimmer  
di colore grigio



blu

### Versioni:

**627-HS--**  
con pannelli sintetici e scambiatore  
**627-HR--**  
con pannelli sintetici e riscaldatore  
**627N HR--**  
con pannelli in legno e riscaldatore  
**627N HS--**  
con pannelli in legno e scambiatore  
**626-HR--**  
da incasso, con riscaldatore  
**626-HS--**  
da incasso, con scambiatore

### Numero sedute:

3 sedute massaggianti

### Peso a vuoto (max):

220 kg

### Capacità acqua (lt):

760

### Carico a pavimento (max):

435 kg/m<sup>2</sup>

### Struttura:

acrilico rinforzato in composito,  
isolamento termico mediante  
schiuma poliuretanic  
e fogli isolanti in polietilene

### Voltaggi:

110V-60Hz, 220V-60Hz trifase  
230V - 50Hz

### Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW;  
da 1.9 kW a 3.9 kW  
a seconda dell'impianto scelto

### Pompe idromassaggio:

1 pompa da 2,2 Hp a doppia velocità

### Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente

### Versione impianto:

con riscaldatore elettrico da 2,1 kW  
o con scambiatore di calore

### Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer  
con 1 filtro a cartuccia,  
igienizzatore tramite ozonizzatore,  
kit trattamento chimico manuale  
a base di ossigeno o di cloro


# 626-627 TeucoHydrospa rettangolare



## Funzioni

626-627

Medium Vector Jet	4 jet
Rhythmic Jet	8 jet
Swing Jet	4 jet
Stream Jet	12 jet
Pannello di comando elettronico	•
Skimmer	•
Generatore ozono	•
Poggiatesta anatomico	3
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Scala di accesso in legno (627)	o
Corrimano in acciaio inox (626)	o



o = Optional



Misure in millimetri

Lenci design cm 260x200



## Colori

### Guscio




W U T H

### Pannellature e scaletta



E noce grigio mogano

### Poggiatesta



bianco grigio turchese

### Copertura termica



blu

### Jet e parti a vista



A S N  
con parti interne e skimmer di colore grigio

### Versioni:

**608-HR--**  
da incasso con riscaldatore  
**608-HS--**  
da incasso con scambiatore  
**609-HR--**  
con pannelli in acrilico e riscaldatore  
**609-HS--**  
con pannelli in acrilico e scambiatore  
**609N HR**  
con pannelli in legno e riscaldatore  
**609N HS**  
con pannelli in legno e scambiatore

### Numero sedute:

4 sedute massaggianti

### Peso a vuoto (max):

608 = 203 kg  
609 = 317 kg

### Capacità acqua (lt):

1000

### Carico a pavimento (max):

608 = 500 kg/m<sup>2</sup>  
609 = 549 kg/m<sup>2</sup>

### Struttura:

Acrilico rinforzato in composito, isolamento termico mediante schiuma poliuretanicca e fogli isolanti in polietilene

### Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase, 220V-60Hz, 110V-60Hz

### Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW;  
da 3.35 kW a 7.7 kW a seconda dell'impianto scelto

### Pompe idromassaggio:

2 pompe da 3 Hp

### Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente

### Versione impianto:

con riscaldatore elettrico da 2.1 kW, 5.2 kW o con scambiatore




### Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer con 2 filtri a cartuccia, igienizzazione tramite ozonizzatore, kit trattamento chimico manuale a base di ossigeno o di cloro

# 608-609 TeucoHydrospa quadrata



608



o = Optional



Misure in millimetri

## Funzioni

608-609

Power Jet	1 jet
Tris Roto Jet	2 jet "Roto", 1 jet "Directional"
Multi Roto Jet	4 jet
Stream Jet	14 Mini jet
Air Jet (Blower)	12 jet
Aromaterapia	•
Generatore di ozono	•
Manopola deviatore	2
Manopola selettore quantità aria	4
Pannello di comando elettronico	•
Skimmer	•
Poggiatesta anatomico	4
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Scala di accesso (609)	o
Corrimano in acciaio inox (608)	o

cm 233x233



614



613

## Colori

Guscio

Pannellatura sintetica

Pannellatura legno  
e scaletta

Poggiatesta

Jet  
e parti  
a vista

Copertura  
termica



W U T H



grigio mogano



noce grigio mogano



grigio



cromo  
con parti interne  
e skimmer  
di colore grigio



grigio

### Versioni:

**613-HR--**  
con pannelli sintetici  
e riscaldatore  
**613N HR--**  
con pannelli in legno  
e riscaldatore  
**614-HR--**  
da incasso con riscaldatore

### Numero sedute:

6 sedute massaggianti

### Peso a vuoto (max):

410 kg

### Capacità acqua (lt):

2100

### Carico a pavimento (max):

615 kg/m<sup>2</sup>

### Struttura:

Acrilico rinforzato in composito,  
isolamento termico mediante  
schiuma poliuretanic  
e fogli isolanti in polietilene

### Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase

### Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW;  
da 3.6 kW a 7.4 kW  
a seconda dell'impianto scelto

### Pompe idromassaggio:

2 pompe da 2.2 Hp  
di cui una a doppia velocità

### Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente


### Versione impianto:

con riscaldatore elettrico  
da 2.1 kW, 5.2 kW

### Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer  
con 2 filtri a cartuccia,  
igienizzazione tramite  
ozonizzatore, kit trattamento  
chimico manuale a base  
di ossigeno o di cloro


## 613-614 TeucoHydrospa quadrata



### Funzioni

613-614

Geyser Jet	1 jet
WaterFall	1 jet
Maxi Swing Jet	5 jet
Large Vector Jet	14 jet
Small Vector Jet	28 Mini jet (6 cervicale)
Manopola deviatore	2
Manopola jet cervicale	2
Manopola WaterFall	1
Pannello di comando elettronico	•
Tasto on/off pompa 2	•
Skimmer	•
Generatore di ozono	•
Poggiatesta anatomico	4
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Scala di accesso in legno (613)	0
HIFI AM/FM con CD player	0
Corrimano in acciaio inox (614)	0



o = Optional



Misure in millimetri

cm 212x212



616



615

## Colori

Guscio

Pannellatura sintetica

Pannellatura legno  
e scaletta

Poggiatesta

Jet  
e parti  
a vista

Copertura  
termica



W U T H



grigio mogano



noce grigio mogano



grigio



cromo  
con parti interne  
e skimmer  
di colore grigio



grigio

### Versioni:

**615-HR--**  
con pannelli sintetici  
e riscaldatore

**615N HR--**  
con pannelli in legno  
e riscaldatore

**616-HR--**  
da incasso con riscaldatore

### Numero sedute:

6 sedute massaggianti

### Peso a vuoto (max):

330 kg

### Capacità acqua (lt):

1700

### Carico a pavimento (max):

610 kg/m<sup>2</sup>

### Struttura:

Acrilico rinforzato in composito,  
isolamento termico mediante  
schiuma poliuretanic  
e fogli isolanti in polietilene

### Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase

### Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW;  
da 3.6 kW a 7.4 kW  
a seconda dell'impianto scelto

### Pompe idromassaggio:

2 pompe da 2.2 Hp  
di cui una a doppia velocità

### Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente


### Versione impianto:

con riscaldatore elettrico  
da 2.1 kW, 5.2 kW

### Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer  
con 2 filtri a cartuccia,  
igienizzazione tramite  
ozonizzatore, kit trattamento  
chimico manuale a base  
di ossigeno o di cloro


# 615-616 TeucoHydrospa quadrata



## Funzioni

615-616

Swing Jet	4 jet
WaterFall	1 jet
Twin Roto Jet	2 jet
Medium Vector Jet	12 jet
Large Vector Jet	1 jet
Rhythmic Jet	7 jet
Small Vector Jet	9 jet (3 cervicale)
Manopola deviatore	2
Manopola jet cervicale	1
Manopola WaterFall	1
Pannello di comando elettronico	•
Tasto on/off pompa 2	•
Skimmer	•
Generatore ozono	•
Poggiatesta anatomico	3
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Scala di accesso in legno (615)	0
HIFI AM/FM con CD player	0
Corrimano in acciaio inox (616)	0



o = Optional



Misure in millimetri

Teuco design cm 290x195



602



603

#### Colori



#### Versioni:

**601-HR--**  
Versione da incasso con riscaldatore

**601-HS--**  
Versione da incasso con scambiatore

**602-HR--**  
Versione da semincasso con riscaldatore

**602-HS--**  
Versione da semincasso con scambiatore

**603-HR--**  
Versione con pannelli, scala accesso e riscaldatore

**603-HS--**  
Versione con pannelli, scala accesso e scambiatore

#### Numero sedute:

7 sedute massaggianti

#### Contenuto acqua (lt):

700 kg/m<sup>2</sup>

#### Carico a pavimento:

2500 circa

#### Struttura:

Acrilico colato con rinforzo in composito

#### Voltaggi:

230-50 Hz, 400 V trifase

#### Potenza max assorbita:

solo ricircolo 0.5 kW;  
da 4 kW a 7.5 kW  
a seconda dell'impianto scelto

#### Pompe idromassaggio:

2 pompe da 1,5 Hp che possono anche funzionare contemporaneamente

#### Pompa di ricircolo:

1 da 0,33 Hp (con prefiltro incorporato)

#### Aspirazione:

2 bocchette


#### Versione impianto:

Con riscaldatore elettrico da 3,7 kW, o con scambiatore di calore




#### Trattamento acqua:

Filtraggio tramite skimmer con flottante, cartuccia filtrante in tessuto poliestere, trattamento manuale con kit chimico

# 601-602-603 TeucoHydrospa rettangolare




601



## Funzioni

601-602-603

HydroJet	11
Regolazione del flusso aria / acqua	manuale
Regolazione durata idromassaggio	•
Faro subacqueo	•
Pannello di comando elettronico	•
Regolazione aria	•
Skimmer con flottante	•
Cuscino appoggiatesta	•
Corrimano	•
Scala di accesso (603)	•
Letino prendisole con schienale regolabile e materassino	o
Telo impermeabile di copertura	o



o = Optional



Misure in millimetri

cm 210x140



622



623

## Colori

### Guscio



W U T H

### Pannellatura sintetica o legno e colori scaletta legno



grigio mogano

### Jets e parti a vista



S

### Copertura termica



grigio

### Versioni:

**622-HR--**

da incasso con riscaldatore

**623-HR--**

con pannelli in sintetico  
e riscaldatore

**623N HR--**

con pannelli in legno e riscaldatore

### Numero sedute:

4 sedute massaggianti

### Peso a vuoto (max):

230 kg

### Capacità acqua (lt):

720

### Carico a pavimento (max):

512 kg/m<sup>2</sup>

### Struttura:

Acrilico rinforzato in composito,  
isolamento termico mediante  
schiuma poliuretanic  
e fogli isolanti in polietilene

### Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase

### Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW;  
da 2.6 kW a 3.9 kW  
a seconda dell'impianto scelto

### Pompe idromassaggio:

1 pompa da 2.2 Hp a doppia velocità

### Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente


### Versione impianto:

con riscaldatore elettrico da 2.1 kW

### Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer  
con 1 filtro a cartuccia,  
igienizzazione tramite  
ozonizzatore (optional),  
kit trattamento chimico  
manuale a base  
di ossigeno o di cloro

## 622-623 TeucoHydrospa rettangolare



### Funzioni

622-623

Stream Jet	4 jet
Twin Roto Jet	13 jet
Pannello di comando elettronico	•
Skimmer	•
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Generatore ozono	o
Scaletta di accesso in legno (623)	o
Corrimano in acciaio inox (622)	o



o = Optional



Misure in millimetri



# 650-651 Gazebo



### Colori

Colori legno

Cupolino



noce

mogano



trasparente

cm 210x152

### Versioni:

**650—**

Gazebo in legno con cupolino in policarbonato

**651—**

Gazebo in legno con cupolino in policarbonato e pavimento in legno

### Struttura:

Struttura portante con travi curvate di pino nordico lamellare impregnato in autoclave

### Tetto:

in legno Banghirai

### Corrimano:



in Iroko

### Cupolino:

in policarbonato trasparente

### Fissaggio:

Staffe di fissaggio a terra in acciaio inox AISI 316  
Terminali fissaggio corrimano in acciaio inox



Misure in millimetri

**Art-direction**  
C. Piazzesi / Acanto Comunicazione

**Progetto grafico**  
K. Fornaroli, M. Nardini / Acanto Comunicazione

**Testi introduzione**  
C. Lattanzi / Acanto Comunicazione

**Fotografia**  
33 Multimedia Studio  
Amati Bacciardi  
(copertina, pagg. 9-18-20-21-22-25-26-29-48-49,  
rubinetteria serie Flow e TeucoHydrospa)

**Realizzazione scenografie**  
33 Multimedia Studio

**Art-buyering**  
C. Uguccioni

**Fotolito**  
Selecolor Firenze

**Stampa e confezione**  
Bieffe

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo non impegnano la Teuco Guzzini S.p.A. che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche senza obbligo di preavviso o di sostituzione. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.