

DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP.

Prezzario Regionale - "Edizione 2012"

Categoria C

1. MURATURE IN MATTONI E BLOCCHETTI

Categoria C

1. MURATURE IN MATTONI E BLOCCHETTI

C/1-1

Muratura con blocchetti di tufo delle dimensioni di cm 13x26x38 circa, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro cubo: € 137.03

anno 2011 - al metro cubo: € 137.03

anno 2009 - al metro cubo: € 137.03

anno 2007 - al metro cubo: € 129.56

anno 2006 - al metro cubo: € 122.61

anno 2004 - al metro cubo: € 112.19

anno 2000 - al metro cubo: € 102.26

C/1-2

Compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte, compreso l'onere per le centine.

anno 2012 - al metro cubo: € 58.13

anno 2011 - al metro cubo: € 58.13

anno 2009 - al metro cubo: € 58.13

anno 2007 - al metro cubo: € 54.96

anno 2006 - al metro cubo: € 52.01

anno 2004 - al metro cubo: € 47.59

anno 2000 - al metro cubo: € 43.38

C/1-3

Compenso alle murature di tufo se eseguite con paramento a facciavista, con tufo di I° scelta, compresa la stilatura dei giunti con malta di cemento a q.li 4.

anno 2012 - al metro cubo: € 33.22

Categoria C

anno 2011 - al metro cubo: € 33.22

anno 2009 - al metro cubo: € 33.22

anno 2007 - al metro cubo: € 31.41

anno 2006 - al metro cubo: € 29.72

anno 2004 - al metro cubo: € 27.20

anno 2000 - al metro cubo: € 24.79

C/1-4

Muratura in scapoli di pietrame calcareo e malta comune, a sacco per fondazioni, rette o curve, di qualunque spessore, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro cubo: € 83.04

anno 2011 - al metro cubo: € 83.04

anno 2009 - al metro cubo: € 83.04

anno 2007 - al metro cubo: € 78.52

anno 2006 - al metro cubo: € 74.30

anno 2004 - al metro cubo: € 67.99

anno 2000 - al metro cubo: € 61.97

C/1-5

Muratura di pietrame calcareo a secco, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro cubo: € 91.35

anno 2011 - al metro cubo: € 91.35

anno 2009 - al metro cubo: € 91.35

anno 2007 - al metro cubo: € 86.37

anno 2006 - al metro cubo: € 81.74

anno 2004 - al metro cubo: € 74.79

Categoria C

anno 2000 - al metro cubo: € 68.17

C/1-6

Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325, a testa rasa a uno o più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresatura; gli spigoli e le riseghe; le eventuali configurazioni a scarpa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro cubo: € 232.53

anno 2011 - al metro cubo: € 232.53

anno 2009 - al metro cubo: € 232.53

anno 2007 - al metro cubo: € 219.86

anno 2006 - al metro cubo: € 208.06

anno 2004 - al metro cubo: € 190.38

anno 2000 - al metro cubo: € 173.53

C/1-7

Compenso alle murature di pietrame calcareo se eseguite in sottofondazione o entro fogne o condotti chiusi. Sono compresi: l'onere per l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro cubo: € 53.98

anno 2011 - al metro cubo: € 53.98

anno 2009 - al metro cubo: € 53.98

anno 2007 - al metro cubo: € 51.03

anno 2006 - al metro cubo: € 48.30

anno 2004 - al metro cubo: € 44.19

anno 2000 - al metro cubo: € 40.28

C/1-8

Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria C

anno 2012 - al metro quadro: € 20.76

anno 2011 - al metro quadro: € 20.76

anno 2009 - al metro quadro: € 20.76

anno 2007 - al metro quadro: € 19.63

anno 2006 - al metro quadro: € 18.57

anno 2004 - al metro quadro: € 16.99

anno 2000 - al metro quadro: € 15.49

C/1-9

Compenso alla muratura di pietrame per paramento di facciavista a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la lavorazione delle pietre o conci grossolanamente squadrate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadro: € 53.98

anno 2011 - al metro quadro: € 53.98

anno 2009 - al metro quadro: € 53.98

anno 2007 - al metro quadro: € 51.03

anno 2006 - al metro quadro: € 48.30

anno 2004 - al metro quadro: € 44.19

anno 2000 - al metro quadro: € 40.28

Muratura di mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

C/1-10

disposti a coltello con mattoni comuni.

anno 2012 - al metro quadrato: € 33.92

anno 2011 - al metro quadrato: € 33.92

anno 2009 - al metro quadrato: € 33.92

anno 2007 - al metro quadrato: € 32.07

Categoria C

anno 2006 - al metro quadrato: € 30.35

anno 2004 - al metro quadrato: € 27.77

anno 2000 - al metro quadrato: € 25.31

C/1-11

disposti ad una testa con mattoni comuni.

anno 2012 - al metro quadrato: € 60.21

anno 2011 - al metro quadrato: € 60.21

anno 2009 - al metro quadrato: € 60.21

anno 2007 - al metro quadrato: € 56.93

anno 2006 - al metro quadrato: € 53.87

anno 2004 - al metro quadrato: € 49.29

anno 2000 - al metro quadrato: € 44.93

C/1-12

con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.

anno 2012 - al metro quadrato: € 93.42

anno 2011 - al metro quadrato: € 93.42

anno 2009 - al metro quadrato: € 93.42

anno 2007 - al metro quadrato: € 88.34

anno 2006 - al metro quadrato: € 83.59

anno 2004 - al metro quadrato: € 76.49

anno 2000 - al metro quadrato: € 69.72

C/1-13

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appesature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro cubo: € 359.87

Categoria C

anno 2011 - al metro cubo: € 359.87

anno 2009 - al metro cubo: € 359.87

anno 2007 - al metro cubo: € 340.27

anno 2006 - al metro cubo: € 322.00

anno 2004 - al metro cubo: € 294.64

anno 2000 - al metro cubo: € 268.56

C/1-14

Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o più teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro cubo: € 315.57

anno 2011 - al metro cubo: € 315.57

anno 2009 - al metro cubo: € 315.57

anno 2007 - al metro cubo: € 298.38

anno 2006 - al metro cubo: € 282.36

anno 2004 - al metro cubo: € 258.37

anno 2000 - al metro cubo: € 235.50

C/1-15

Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Se la muratura è eseguita in sottofondazione entro fogne e condotti chiusi è compreso anche l'onere per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

anno 2012 - al metro cubo: € 70.59

anno 2011 - al metro cubo: € 70.59

anno 2009 - al metro cubo: € 70.59

anno 2007 - al metro cubo: € 66.75

Categoria C

anno 2006 - al metro cubo: € 63.16

anno 2004 - al metro cubo: € 57.80

anno 2000 - al metro cubo: € 52.68

C/1-16

Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 20.76

anno 2011 - al metro quadrato: € 20.76

anno 2009 - al metro quadrato: € 20.76

anno 2007 - al metro quadrato: € 19.63

anno 2006 - al metro quadrato: € 18.57

anno 2004 - al metro quadrato: € 16.99

anno 2000 - al metro quadrato: € 15.49

Compenso per la lavorazione delle facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

C/1-17

con mattoni a facciavista lisci.

anno 2012 - al metro quadrato: € 24.91

anno 2011 - al metro quadrato: € 24.91

anno 2009 - al metro quadrato: € 24.91

anno 2007 - al metro quadrato: € 23.55

anno 2006 - al metro quadrato: € 22.29

anno 2004 - al metro quadrato: € 20.40

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.59

Categoria C

C/1-18

con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.

anno 2012 - al metro quadrato: € 32.39

anno 2011 - al metro quadrato: € 32.39

anno 2009 - al metro quadrato: € 32.39

anno 2007 - al metro quadrato: € 30.62

anno 2006 - al metro quadrato: € 28.98

anno 2004 - al metro quadrato: € 26.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 24.17

C/1-19

Compenso per la lavorazione delle facciavista con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; la pulitura finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 16.60

anno 2011 - al metro quadrato: € 16.60

anno 2009 - al metro quadrato: € 16.60

anno 2007 - al metro quadrato: € 15.70

anno 2006 - al metro quadrato: € 14.86

anno 2004 - al metro quadrato: € 13.59

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.39

Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

C/1-20

Poroton sismico portante con o senza incastro.

Categoria C

anno 2012 - al metro cubo: € 41.53

anno 2011 - al metro cubo: € 41.53

anno 2009 - al metro cubo: € 41.53

anno 2007 - al metro cubo: € 39.26

anno 2006 - al metro cubo: € 37.16

anno 2004 - al metro cubo: € 34.00

anno 2000 - al metro cubo: € 30.99

C/1-21

Poroton per tamponatura con o senza incastro.

anno 2012 - al metro cubo: € 224.22

anno 2011 - al metro cubo: € 224.22

anno 2009 - al metro cubo: € 224.22

anno 2007 - al metro cubo: € 212.01

anno 2006 - al metro cubo: € 200.63

anno 2004 - al metro cubo: € 183.58

anno 2000 - al metro cubo: € 167.33

C/1-22

Blocco termico sismico portante con o senza incastro.

anno 2012 - al metro cubo: € 182.70

anno 2011 - al metro cubo: € 182.70

anno 2009 - al metro cubo: € 182.70

anno 2007 - al metro cubo: € 172.74

anno 2006 - al metro cubo: € 163.47

anno 2004 - al metro cubo: € 149.58

anno 2000 - al metro cubo: € 136.34

Categoria C

C/1-23

Blocco termico per tamponature con o senza incastro.

anno 2012 - al metro cubo: € 161.94

anno 2011 - al metro cubo: € 161.94

anno 2009 - al metro cubo: € 161.94

anno 2007 - al metro cubo: € 153.12

anno 2006 - al metro cubo: € 144.90

anno 2004 - al metro cubo: € 132.58

anno 2000 - al metro cubo: € 120.85

Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento è realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

C/1-24

Blocco sismico portante con o senza incastro.

anno 2012 - al metro cubo: € 207.62

anno 2011 - al metro cubo: € 207.62

anno 2009 - al metro cubo: € 207.62

anno 2007 - al metro cubo: € 196.31

anno 2006 - al metro cubo: € 185.77

anno 2004 - al metro cubo: € 169.98

anno 2000 - al metro cubo: € 154.94

C/1-25

Blocco per tamponatura con o senza incastro.

anno 2012 - al metro cubo: € 182.70

Categoria C

anno 2011 - al metro cubo: € 182.70

anno 2009 - al metro cubo: € 182.70

anno 2007 - al metro cubo: € 172.74

anno 2006 - al metro cubo: € 163.47

anno 2004 - al metro cubo: € 149.58

anno 2000 - al metro cubo: € 136.34

C/1-26

Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore

anno 2012 - al metro quadrato: € 53.98

anno 2011 - al metro quadrato: € 53.98

anno 2009 - al metro quadrato: € 53.98

anno 2007 - al metro quadrato: € 51.03

anno 2006 - al metro quadrato: € 48.30

anno 2004 - al metro quadrato: € 44.19

anno 2000 - al metro quadrato: € 40.28

C/1-27

Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore

anno 2012 - al metro quadrato: € 66.44

anno 2011 - al metro quadrato: € 66.44

anno 2009 - al metro quadrato: € 66.44

anno 2007 - al metro quadrato: € 62.82

anno 2006 - al metro quadrato: € 59.45

anno 2004 - al metro quadrato: € 54.39

anno 2000 - al metro quadrato: € 49.58

C/1-28

Listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 14 di spessore

Categoria C

anno 2012 - al metro quadrato: € 58.13

anno 2011 - al metro quadrato: € 58.13

anno 2009 - al metro quadrato: € 58.13

anno 2007 - al metro quadrato: € 54.96

anno 2006 - al metro quadrato: € 52.01

anno 2004 - al metro quadrato: € 47.59

anno 2000 - al metro quadrato: € 43.38

C/1-29

Doppio listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 22 di spessore

anno 2012 - al metro quadrato: € 67.27

anno 2011 - al metro quadrato: € 67.27

anno 2009 - al metro quadrato: € 67.27

anno 2007 - al metro quadrato: € 63.60

anno 2006 - al metro quadrato: € 60.19

anno 2004 - al metro quadrato: € 55.07

anno 2000 - al metro quadrato: € 50.20

C/1-30

Listello splittato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore

anno 2012 - al metro quadrato: € 68.93

anno 2011 - al metro quadrato: € 68.93

anno 2009 - al metro quadrato: € 68.93

anno 2007 - al metro quadrato: € 65.17

anno 2006 - al metro quadrato: € 61.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 56.43

anno 2000 - al metro quadrato: € 51.44

Categoria C

Muratura di blocchi semipieni predisposti per murature armate, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri e appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Devono essere impiegati blocchi le cui caratteristiche siano quelle prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, dove ricorre.

C/1-31

senza armatura.

anno 2012 - al metro cubo: € 224.22

anno 2011 - al metro cubo: € 224.22

anno 2009 - al metro cubo: € 224.22

anno 2007 - al metro cubo: € 212.01

anno 2006 - al metro cubo: € 200.63

anno 2004 - al metro cubo: € 183.58

anno 2000 - al metro cubo: € 167.33

C/1-32

con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 kg di armatura per mc di muratura.

anno 2012 - al metro cubo: € 261.59

anno 2011 - al metro cubo: € 261.59

anno 2009 - al metro cubo: € 261.59

anno 2007 - al metro cubo: € 247.34

anno 2006 - al metro cubo: € 234.07

anno 2004 - al metro cubo: € 214.18

anno 2000 - al metro cubo: € 195.22

C/1-33

Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria C

anno 2012 - al metro quadrato: € 36.54

anno 2011 - al metro quadrato: € 36.54

anno 2009 - al metro quadrato: € 36.54

anno 2007 - al metro quadrato: € 34.55

anno 2006 - al metro quadrato: € 32.70

anno 2004 - al metro quadrato: € 29.92

anno 2000 - al metro quadrato: € 27.27

C/1-34

Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro cubo: € 149.48

anno 2011 - al metro cubo: € 149.48

anno 2009 - al metro cubo: € 149.48

anno 2007 - al metro cubo: € 141.33

anno 2006 - al metro cubo: € 133.75

anno 2004 - al metro cubo: € 122.38

anno 2000 - al metro cubo: € 111.55

C/1-35

Muratura di mattoni forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 19.09

anno 2011 - al metro quadrato: € 19.09

anno 2009 - al metro quadrato: € 19.09

anno 2007 - al metro quadrato: € 18.05

anno 2006 - al metro quadrato: € 17.09

Categoria C

anno 2004 - al metro quadrato: € 15.63

anno 2000 - al metro quadrato: € 14.25

Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

C/1-36

posti a coltello.

anno 2012 - al metro quadrato: € 21.59

anno 2011 - al metro quadrato: € 21.59

anno 2009 - al metro quadrato: € 21.59

anno 2007 - al metro quadrato: € 20.41

anno 2006 - al metro quadrato: € 19.32

anno 2004 - al metro quadrato: € 17.67

anno 2000 - al metro quadrato: € 16.11

C/1-37

posti in piano.

anno 2012 - al metro quadrato: € 29.90

anno 2011 - al metro quadrato: € 29.90

anno 2009 - al metro quadrato: € 29.90

anno 2007 - al metro quadrato: € 28.27

anno 2006 - al metro quadrato: € 26.75

anno 2004 - al metro quadrato: € 24.48

anno 2000 - al metro quadrato: € 22.31

C/1-38

Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria C

anno 2012 - al metro cubo: € 145.34

anno 2011 - al metro cubo: € 145.34

anno 2009 - al metro cubo: € 145.34

anno 2007 - al metro cubo: € 137.42

anno 2006 - al metro cubo: € 130.04

anno 2004 - al metro cubo: € 118.99

anno 2000 - al metro cubo: € 108.46

C/1-39

Compenso per l'aggiunta di kg 50 di cemento alla malta impiegata per la formazione della muratura in mattoni, in blocchi di laterizio o cemento, in pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325.

anno 2012 - al metro cubo: € 4.98

anno 2011 - al metro cubo: € 4.98

anno 2009 - al metro cubo: € 4.98

anno 2007 - al metro cubo: € 4.71

anno 2006 - al metro cubo: € 4.46

anno 2004 - al metro cubo: € 4.08

anno 2000 - al metro cubo: € 3.72

Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento 325. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

C/1-40

spessore tramezzo cm 12.

anno 2012 - al metro quadrato: € 19.93

anno 2011 - al metro quadrato: € 19.93

anno 2009 - al metro quadrato: € 19.93

anno 2007 - al metro quadrato: € 18.84

Categoria C

anno 2006 - al metro quadrato: € 17.83

anno 2004 - al metro quadrato: € 16.31

anno 2000 - al metro quadrato: € 14.87

C/1-41

spessore tramezzo cm 15.

anno 2012 - al metro quadrato: € 27.40

anno 2011 - al metro quadrato: € 27.40

anno 2009 - al metro quadrato: € 27.40

anno 2007 - al metro quadrato: € 25.91

anno 2006 - al metro quadrato: € 24.52

anno 2004 - al metro quadrato: € 22.44

anno 2000 - al metro quadrato: € 20.45

Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature, posti in opera con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

C/1-42

spessore cm 8.

anno 2012 - al metro quadrato: € 24.91

anno 2011 - al metro quadrato: € 24.91

anno 2009 - al metro quadrato: € 24.91

anno 2007 - al metro quadrato: € 23.55

anno 2006 - al metro quadrato: € 22.29

anno 2004 - al metro quadrato: € 20.40

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.59

C/1-43

spessore cm 12.

Categoria C

anno 2012 - al metro quadrato: € 29.06

anno 2011 - al metro quadrato: € 29.06

anno 2009 - al metro quadrato: € 29.06

anno 2007 - al metro quadrato: € 27.48

anno 2006 - al metro quadrato: € 26.01

anno 2004 - al metro quadrato: € 23.80

anno 2000 - al metro quadrato: € 21.69

C/1-44

spessore cm 15.

anno 2012 - al metro quadrato: € 33.22

anno 2011 - al metro quadrato: € 33.22

anno 2009 - al metro quadrato: € 33.22

anno 2007 - al metro quadrato: € 31.41

anno 2006 - al metro quadrato: € 29.72

anno 2004 - al metro quadrato: € 27.20

anno 2000 - al metro quadrato: € 24.79

C/1-45

Muratura di mattoni refrattari delle dimensioni di cm 11x22x6 posti a coltello, uniti con malta di cemento refrattario. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 66.44

anno 2011 - al metro quadrato: € 66.44

anno 2009 - al metro quadrato: € 66.44

anno 2007 - al metro quadrato: € 62.82

anno 2006 - al metro quadrato: € 59.45

anno 2004 - al metro quadrato: € 54.39

Categoria C

anno 2000 - al metro quadrato: € 49.58

C/1-46

Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 63.94

anno 2011 - al metro quadrato: € 63.94

anno 2009 - al metro quadrato: € 63.94

anno 2007 - al metro quadrato: € 60.46

anno 2006 - al metro quadrato: € 57.22

anno 2004 - al metro quadrato: € 52.35

anno 2000 - al metro quadrato: € 47.72

C/1-47

Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 57.30

anno 2011 - al metro quadrato: € 57.30

anno 2009 - al metro quadrato: € 57.30

anno 2007 - al metro quadrato: € 54.18

anno 2006 - al metro quadrato: € 51.27

anno 2004 - al metro quadrato: € 46.91

anno 2000 - al metro quadrato: € 42.76

C/1-48

Categoria C

Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 51.48

anno 2011 - al metro quadrato: € 51.48

anno 2009 - al metro quadrato: € 51.48

anno 2007 - al metro quadrato: € 48.68

anno 2006 - al metro quadrato: € 46.07

anno 2004 - al metro quadrato: € 42.15

anno 2000 - al metro quadrato: € 38.42

C/1-49

Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 65.61

anno 2011 - al metro quadrato: € 65.61

anno 2009 - al metro quadrato: € 65.61

anno 2007 - al metro quadrato: € 62.03

anno 2006 - al metro quadrato: € 58.70

anno 2004 - al metro quadrato: € 53.71

anno 2000 - al metro quadrato: € 48.96

C/1-50

Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni ad una testa e parete interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e

Categoria C

degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 72.25

anno 2011 - al metro quadrato: € 72.25

anno 2009 - al metro quadrato: € 72.25

anno 2007 - al metro quadrato: € 68.32

anno 2006 - al metro quadrato: € 64.65

anno 2004 - al metro quadrato: € 59.16

anno 2000 - al metro quadrato: € 53.92

C/1-51

Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni a due teste e parete interna di mattoni forati a 6 fori (spessore cm 12-13) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2012 - al metro quadrato: € 114.61

anno 2011 - al metro quadrato: € 114.61

anno 2009 - al metro quadrato: € 114.61

anno 2007 - al metro quadrato: € 108.37

anno 2006 - al metro quadrato: € 102.55

anno 2004 - al metro quadrato: € 93.83

anno 2000 - al metro quadrato: € 85.53

C/1-52

Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura verticale disposta negli appositi fori riempiti di malta cementizia fluida e traliccio orizzontale immerso nel ricorso di malta. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria C

anno 2012 - al metro cubo: € 290.66

anno 2011 - al metro cubo: € 290.66

anno 2009 - al metro cubo: € 290.66

anno 2007 - al metro cubo: € 274.82

anno 2006 - al metro cubo: € 260.08

anno 2004 - al metro cubo: € 237.97

anno 2000 - al metro cubo: € 216.91

Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta di cemento tipo 325 a q.li 4, a spina di pesce o altra forma, comprese eventuali fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

C/1-53

con mattoni pieni comuni.

anno 2012 - al metro quadrato: € 124.57

anno 2011 - al metro quadrato: € 124.57

anno 2009 - al metro quadrato: € 124.57

anno 2007 - al metro quadrato: € 117.78

anno 2006 - al metro quadrato: € 111.46

anno 2004 - al metro quadrato: € 101.99

anno 2000 - al metro quadrato: € 92.96

C/1-54

con mattoni pieni comuni fatti a mano.

anno 2012 - al metro quadrato: € 157.78

anno 2011 - al metro quadrato: € 157.78

anno 2009 - al metro quadrato: € 157.78

anno 2007 - al metro quadrato: € 149.19

anno 2006 - al metro quadrato: € 141.18

Categoria C

anno 2004 - al metro quadrato: € 129.18

anno 2000 - al metro quadrato: € 117.75

TRAMEZZO CON PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO a sezione piena o a nido d'ape, di qualunque dimensione, muniti di incastro a maschio e femmina, compresi la stuccatura dei giunti di collante per la collocazione in opera, ponteggi ecc. e qualsivoglia magistero od onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte;

C/1-55

con spessore di cm 8.

anno 2012 - al metro quadrato: € 34.21

anno 2011 - al metro quadrato: € 34.21

anno 2009 - al metro quadrato: € 34.21

anno 2007 - al metro quadrato: € 32.35

anno 2006 - al metro quadrato: € 30.61

anno 2004 - al metro quadrato: € 28.01

anno 2000 - al metro quadrato: € 25.53

C/1-56

con spessore dicm. 10

anno 2012 - al metro quadrato: € 36.46

anno 2011 - al metro quadrato: € 36.46

anno 2009 - al metro quadrato: € 36.46

anno 2007 - al metro quadrato: € 34.48

anno 2006 - al metro quadrato: € 32.62

anno 2004 - al metro quadrato: € 29.85

anno 2000 - al metro quadrato: € 27.21

TAMPONATURA realizzata con pannelli autoportanti modulari in calcestruzzo, larghezza cm 240 e/o sottomultipli con modulo di cm 30, altezza a misura di interpiano; costituiti da due lastre in cls armate e collegate tra di loro con tralicci elettrosaldati. Interposto tra le due lastre strato coibente continuo in polistirene espanso autoestinguente densità 18-20 kg/mq

Categoria C

opportunamente sagomato dello spessore di cm 22 con cavit  di dimensione cm 16x16 poste ad interasse di cm 30, atto a garantire al pannello un K medio < 0.32 Kcal/mq h C. Il pannello conterr  tutte le predisposizioni necessarie per costituire cassetta dei getti in opera delle strutture verticali in c.a. risultanti dagli esecutivi e delle travi di bordo del solaio. Tutte le strutture in c.a. dovranno risultare sormontate con almeno cm 2 di strato coibente in modo da consentire l'eliminazione dei ponti termici in corrispondenza degli stessi. Compreso ogni onere per opere provvisorie di sostegno, sigillatura dei giunti, e riquadratura dei vani, esclusi il ferro d'armatura e il calcestruzzo per i getti delle strutture portanti valutati a parte. Prezzo al mq misurato vuoto per pieno con esclusioni dei vuoti superiori a mq 4.00 comprese la fornitura di staffe e le apparecchiature di montaggio;

C/1-57

pannelli di spessore cm 26, lastre dello spessore minimo di cm 2.

anno 2012 - al metro quadrato: € 56.52

anno 2011 - al metro quadrato: € 56.52

anno 2009 - al metro quadrato: € 56.52

anno 2007 - al metro quadrato: € 53.44

anno 2006 - al metro quadrato: € 50.57

anno 2004 - al metro quadrato: € 46.28

anno 2000 - al metro quadrato: € 42.18

TAMPONATURA realizzata con pannelli autoportanti modulari in calcestruzzo, larghezza cm 240 e/o sottomultipli con modulo di cm 30, altezza a misura di interpiano; costituiti da due lastre in cls armate e collegate tra di loro con tralicci elettrosaldati. Interposto tra le due lastre strato coibente continuo in polistirene espanso autoestinguente densit  18-20 kg/mq opportunamente sagomato dello spessore di cm 22 con cavit  di dimensione cm 16x16 poste ad interasse di cm 30, atto a garantire al pannello un K medio < 0.32 Kcal/mq h C. Il pannello conterr  tutte le predisposizioni necessarie per costituire cassetta dei getti in opera delle strutture verticali in c.a. risultanti dagli esecutivi e delle travi di bordo del solaio. Tutte le strutture in c.a. dovranno risultare sormontate con almeno cm 2 di strato coibente in modo da consentire l'eliminazione dei ponti termici in corrispondenza degli stessi. Compreso ogni onere per opere provvisorie di sostegno, sigillatura dei giunti, e riquadratura dei vani, esclusi il ferro d'armatura e il calcestruzzo per i getti delle strutture portanti valutati a parte. Prezzo al mq misurato vuoto per pieno con esclusioni dei vuoti superiori a mq 4.00 comprese la fornitura di staffe e le apparecchiature di montaggio;

C/1-58

pannelli di spessore cm 28, lastre dello spessore minimo di cm 3.

Categoria C

anno 2012 - al metro quadrato: € 57.24

anno 2011 - al metro quadrato: € 57.24

anno 2009 - al metro quadrato: € 57.24

anno 2007 - al metro quadrato: € 54.13

anno 2006 - al metro quadrato: € 51.22

anno 2004 - al metro quadrato: € 46.87

anno 2000 - al metro quadrato: € 42.72

Avvertenza

Questo file PDF e' stato generato da un parser tramite trasformazioni XSLT e XSL-FO a partire da un file XML contenente la struttura del documento.